

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 35035269000198 Fantasia: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES

Razão Social: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA

Endereço: R ARTHUR DE AZEVEDO N.º 001225 Complemento: EDIF CIVIL TOWERS TORRE NIMBUS

Cidade / UF: SALVADOR / BA CEP: 41760000

Funcionário

Nome: Emerson Pereira de Moraes Setor: GHE 04

 CPF:
 00368244105
 Cargo:
 AJUDANTE COMUM

 RG:
 /
 Nascimento:
 30/12/1975

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 31 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : 3AE4530B2E78F292BD4EE57D757FF6E8 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Exame n.º:756588

CPF :003.682.441-05 CNPJ :35.035.269/0001-98 Nascimento :30/12/1975 Motivo :Admissional

Data do Exame : 31/07/2025

Repouso:14h


Paciente :Emerson Pereira de Moraes

Razão: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA


Idade : 49 anos Setor :GHE 04


Função: AJUDANTE COMUM


RG:/











| db | NDG | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Khz | 0.5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | |
| OE | | | | | | | | |

18

20

25

25

23

20

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Laudo Clínico OE

Audicão normal

20

15

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiòlogo
Audiologia Clinica e Ocupacional
CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :071D95C75346DE6F88AD5E0E626EDECA
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Logoaudiometria

OF

db

OD 20 Db OE 20 Db S.D.T

IRF

Palavras Faladas Monossilabas 25 Acerto OD % Acerto OE % 100% 100%

OD 55 Db OE 55 Db

Emerson Pereira de Moraes

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2024

^{**} Assinado por biometria **



Exame n.º:756588

CPF :003.682.441-05 CNPJ :35.035.269/0001-98 Nascimento :30/12/1975 Motivo :Admissional

Data do Exame : 31/07/2025

Repouso:14h


Paciente :Emerson Pereira de Moraes

Razão: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA


Idade : 49 anos Setor :GHE 04


Função: AJUDANTE COMUM


RG:/











| db | NDG | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Khz | 0.5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | |
| OE | | | | | | | | |

18

20

25

25

23

20

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Laudo Clínico OE

Audicão normal

20

15

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiòlogo
Audiologia Clinica e Ocupacional
CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :071D95C75346DE6F88AD5E0E626EDECA
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Logoaudiometria

OF

db

OD 20 Db OE 20 Db S.D.T

IRF

Palavras Faladas Monossilabas 25 Acerto OD % Acerto OE % 100% 100%

OD 55 Db OE 55 Db

Emerson Pereira de Moraes

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2024

^{**} Assinado por biometria **



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 756588

Paciente

Nome: EMERSON PEREIRA DE MORAES

CPF: 00368244105 Cargo: AJUDANTE COMUM

RG: / Nascimento: 30/12/1975

Self Report Questionnaire Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

| 1.Tem dores de cabeça freqüentes? | (|)Sim (X)Não |
|---|---|-------------|
| 2.Tem falta de apetite? | (|)Sim (X)Não |
| 3.Dorme mal? | (|)Sim (X)Não |
| 4.Assusta-se com facilidade? | (|)Sim (X)Não |
| 5.Tem tremores nas mãos? | (|)Sim (X)Não |
| 6.Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)? | (|)Sim (X)Não |
| 7.Tem má digestão? | (|)Sim (X)Não |
| 8.Tem dificuldade de pensar com clareza? | (|)Sim (X)Não |
| 9.Tem se sentido triste ultimamente? | (|)Sim (X)Não |
| 10.Tem chorado mais do que o costume? | (|)Sim (X)Não |
| 11.Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias? | (|)Sim (X)Não |
| 12.Tem dificuldade para tomar decisões? | (|)Sim (X)Não |
| 13.Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)? | (|)Sim (X)Não |
| 14.É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? | (|)Sim (X)Não |
| 15.Tem perdido o interesse pelas coisas? | (|)Sim (X)Não |
| 16.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? | (|)Sim (X)Não |
| 17.Tem tido idéias de acabar com a vida? | (|)Sim (X)Não |
| 18.Sente-se cansado(a) o tempo todo? | (|)Sim (X)Não |
| 19.Tem sensações desagradáveis no estomago ? | (|)Sim (X)Não |
| 20.Você se cansa com facilidade? | (|)Sim (X)Não |

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2025







Protocolo:25073110241732 Data:31/07/2025

Paciente: EMERSON PEREIRA DE MORAES

Nasc.:30/12/1975 RG:- CPF:00368244105

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 69BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.38S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=40192623139364622980973936411918





Protocolo:25073110372532 Data:31/07/2025

Paciente: EMERSON PEREIRA DE MORAES

Nasc.:30/12/1975 RG:- CPF:00368244105

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=960514844859581|338701880777474





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051


ID: 756588

Primeiro Nome EMERSON PEREIRA DE

Sobrenome: MORAES Data: 31/07/2025







| Parâmetro | UM | Descrição | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC | I(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada | 4.47 | 3.13 | 70.0 |
| FVC | l(btps) | Capacidade Vital Forçada | 4.47 | 3.13 | 70.0 |
| FEV1 | I(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg | 3.61 | 2.58 | 71.3 |
| PEF | l/sec | Pico de Fluxo expiratório | 8.79 | 6.37 | 72.5 |
| PIF | l/sec | Pico de Fluxo Inspiratório | | 4.20 | |
| FEV1/FVC% | % | FEV1 em % da FVC | 78.4 | 82.4 | 105.1 |
| FEF25-75% | l/sec | Fluxo expiratório médio forçado | 3.99 | 2.44 | 61.1 |
| MEF75% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC | 7.66 | 5.74 | 74.9 |
| MEF50% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC | 4.76 | 2.70 | 56.7 |
| MEF25% | l/sec | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC | 1.95 | 1.21 | 61.8 |
| FET100% | sec | Tempo de Expiração forçada | | 2.3 | |
| LungAge | years | Idade Pulmonar | | 78 | |
| PEFr | l/min | Pico de Fluxo expiratório (I/min) | 527.3 | 382.1 | 72.5 |
| | | | | | |

Diagnóstico:

Anormalidade moderada

Impresso 31/07/2025











| 000 | | | | Idade: 49 (A) |
|-----|-----------|--|---------------------|------------------|
| | _ , , _ , | | Convênio: Hismet | |

92 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 31/07/2025 Liberado em: 31/07/2025 10:56

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











| 00a | | | Sexo: Masculino | Idade: 49 (A) |
|-----|--|--|---------------------|------------------|
| | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00368244105 | Convênio: Hismet | |

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 31/07/2025 Liberado em: 31/07/2025 18:11

| Eritrograma | | Valores de Referência |
|---------------------------|------|-----------------------|
| Hemácias em milhões/ mm³: | 5,62 | 4,30 a 5,70/mm³ |
| Hemoglobina em g/dL: | 15,8 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %: | 47,4 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl: | 84,3 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg: | 28,1 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL: | 33,3 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW: | 13,3 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| Leucócitos: | 5.970 /mm³ | | | 3.500 a 10.000/mm ³ |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------|
| Neutrófilos: | 52,8 % | 3.152/mm ³ | 50 a 70 | 2000 a 7000 |
| Blastos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Promielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Mielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Metamielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Bastões: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 a 6 | 0 a 600 |
| Segmentados: | 52,8 % | 3.152 /mm ³ | 50 a 70 | 2000 a 7000 |
| Eosinofilos: | 5,2 % | 310 /mm ³ | 2 a 4 | 80 a 600 |
| Basofilos: | 0,8% | 48 /mm³ | 0 a 2 | 0 a 200 |
| Linfócitos típicos: | 31,8% | 1.898 /mm³ | 25 a 35 | 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Monócitos: | 9,4% | 561 /mm³ | 2 a 10 | 400 a 1000 |
| | | | | |

Plaquetas

| Plaquetas: | 187.000 /mm³ | 150.000 a 450.000/mm³ |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| VPM: | 10,5 /fl | 6,7 a 10,0fL |
| Plaquetócrito: | 0,200% | 0,10 a 0,50% |
| PDW: | 11,2 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498











| Paciente: Emerson Pereira de Moraes | | Sexo: Masculino | Idade: 49 (A) |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------|
| Dr (a) Pafaol Corros da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00368244105 | Convênio: Hismet | |

METILETILCETONA - INICIO DE JORNADA

Inferior a 0,1 mg/L

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 31/07/2025 Liberado em: 07/08/2025 16:17

Valores de Referência:

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

^{*} A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

[&]quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

CNES: 3055612



Protocolo:25073110174347 Data:31/07/2025

Paciente: EMERSON PEREIRA DE MORAES

Nasc.:30/12/1975 RG:- CPF:00368244105

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS L4-L5 E L5-S1. DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1. ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1 ASSOCIADO A ESPONDILOLISE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:25073110261347 Data:31/07/2025

Paciente: EMERSON PEREIRA DE MORAES

Nasc.:30/12/1975 RG:- CPF:00368244105

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

OPACIDADES NO TERÇO SUPERIOR DO PULMÃO DIREITO A SER MELHOR AVALIADO COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX.

LEVE OBLITERAÇÃO DO SEIO COSTOFRÊNICO DIREITO INFERINDO PEQUENO DERRAME PLEURAL.

RESTANTE DOS CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIO COSTOFRÊNICO ESQUERDO LIVRE.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





TESTE DE ROMBERG N° 756588

CNPJ: 35035269000198 Fantasia: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES

Razão Social: FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA

Endereço : R ARTHUR DE AZEVEDO N.º 001225 Complemento : EDIF CIVIL TOWERS TORRE NIMBUS

Cidade / UF: SALVADOR / BA CEP: 41760000

Funcionário

Nome: Emerson Pereira de Moraes Setor: GHE 04

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 31 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida Médico CRM-41 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:

 $Para\ validar\ a\ assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php$