

Cod.: 542688	Paciente: Isaac Nascimento de Assis	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 01/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04808547180	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/08/2025 Liberado em: 01/08/2025 18:24

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,03	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.440/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,4%	4.419/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	59,4%	4.419/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	3,0%	223/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,3%	22/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	29,2%	2.172/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	8,1%	603/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	352.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,320%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	9,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 01/08/2025
Primeiro Nome: SAAC NASCIMENTO
Sobrenome:
Altura (cm): 175.0
Peso (kg): 86.0

Data de nascimento: 11/11/1994
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.96	1.21	24.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.96	1.21	24.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.16	0.98	23.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.61	1.23	12.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.8	80.8	98.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.81	0.96	19.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.22	1.14	13.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.35	0.97	18.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.45	0.77	31.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	576.3	73.7	12.8

Diagnóstico:
Anormalidade Moderada