

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 14915029000108 Fantasia: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Endereço: ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento: KM 3.5

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78048150

Funcionário

Nome: Cicero Silvano de Jesus Silva Setor: TERRAPLANAGEM

CPF: 07436503448 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA

RG: / **Nascimento**: 05/10/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 1 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

CRM201 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :41032BB1349DADD864386BAC8F06D163 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:757001

CPF:074.365.034-48 CNPJ:14.915.029/0001-08 Nascimento:05/10/1983

Motivo :Admissional

Repouso:14h Data do Exame : 01/08/2025

Paciente: CICERO SILVANO DE JESUS SILVA Razão: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA


Idade: 41 anos

Setor: TERRAPLANAGEM

Função: MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA







KIIZ	0,5							
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27
Laudo Clínico OD								


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: CC1A44337D6B5D9E35100A32EF2C651F Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



db	NDG	20	20	20	20	25	35	25
Khz OE db	0,25	0,5	1 NDG	2 NDG	3 NDG	4 NDG	6 NDG	
Khz OE db	0,5	20	2 20	= 20	3 20	4 25	6 35	= 27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Cicero Silvano de Jesus Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024



Protocolo:25080110262932 Data:01/08/2025

Paciente:CICERO SILVANO DE JESUS SILVA

Nasc.:05/10/1983 RG:- CPF:07436503448

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.16S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=463597474377522633062596386655





Protocolo:25080110394632 Data:01/08/2025

Paciente:CICERO SILVANO DE JESUS SILVA

Nasc.:05/10/1983 RG:- CPF:07436503448

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=184563770509778728958358623588



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data da Visita 01/08/2025 Impresso em 01/08/2025

Volume (L)

Nome						ID1				Sexo)	Idade		Peso (kg)	Altura (cm)
		CIO	CERO SILV	/ANO DE JE	SUS SILVA				75700	1	Masculino		41,8	77,00	175,0
Agrupamento						D.O.B.		ID2		BMI	(kg/m2)	Fumante		Anos de Tabag	Cig/Dia
							05/10/1983			-	25,1		Não		
Técnico						Médico				Clas	se 2			Etnia	
										-				Outros/Na	io Especificado
CAPACIDA	ADI	E VITA	L FOR	CADA		Imprimir Resultado	dos testes		Definir previsão			Pos	sição do 1	Teste Teste	
				3				09:44				GLI			SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score						14				
FVC	1	3,69	4,62	80	• 1	 									
FEV1	L	3,26	3,75	87	•						12				
FEV1/FVC%	%	88,2	81,5	108	1						10_				
FEV1/Vcmax%	%		81,5	108	•										
FEV I/ VCIIIaX70	70	00,2	61,5	100							8_				
8-											6_				
7 -											_		\neg		
6-										Fluxo (1 /s)	3 4	1/	-1	1	
⊋ 5-										,	<u> </u>	1/	- 17		
(T) 5 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -									FVC	=	2_		V	O FEF75%	
Jn 0 3-		9	FEV1								0			→ → FV(
> 2													\sim		
1									— Pré		-2_		$\overline{}$		
0-	/	/				ATS					-4				
-1	' 1	1	' i	' '	1 ' 1	' '	' '	1 1	11 12						
-1	0	'	2	3	4 5	,	8	9 10	11 12		-6_			-	– Pré
					Te	mpo (s)					-8_				++
											-o - <mark>i -</mark> -1	0 1	2	3 4 5	6 7 8
											-1	U I	2	3 4 5	0 / 8

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 88,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,69 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura:		
Assiliatula.		











Cod.: 542679	Paciente: Cicero Silvano de Jesus Silva			Idade: 41 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

80 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 01/08/2025 Liberado em: 01/08/2025 15:09

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











004	Paciente: Cicero Silvano de Jesus Silva			Idade: 41 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07436503448	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/08/2025 Liberado em: 01/08/2025 15:58

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,89	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	47,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	79,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	27,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

= 0400g.aa				
Leucócitos:	4.910 /mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	56,5%	2.774 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	56,5 %	2.774 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,6%	79 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	1,4%	69 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	32,4 %	1.591 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	8,1 %	398 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	199.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	11,4 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,230%	0,10 a 0,50%
PDW:	12,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498



TESTE DE ROMBERG N° 757001

CNPJ: 14915029000108 Fantasia: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Razão Social: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Endereço: ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento: KM 3.5

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78048150

Funcionário

Nome : Cicero Silvano de Jesus Silva Setor: TERRAPLANAGEM

CPF: 07436503448 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA

RG: / **Nascimento**: 05/10/1983

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 1 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida Médico CRIMAT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:

Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php