


Exame n.º :757636

CPF :025.484.831-18
CNPJ :15.008.516/0001-50
Nascimento :24/09/1989
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 05/08/2025

Paciente :LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
Razão :CBX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Idade : 35 anos
Setor :PALETIZACAO
Função :OPERADOR DE PALETIZADOR CARTESIANO
RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :935BABCDA41BA1A85C08C14B949AB9EA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Leonardo Rodrigues da Silva



** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 757636
Primeiro Nome: LEONARDO RODRIGUES D
Sobrenome:
Data: 05/08/2025

Data de nascimento: 24/09/1989
Sexo : Macho
Peso (kg): 95.0
Altura (cm): 185.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.41	3.61	66.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.41	3.61	66.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.45	2.45	55.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.00	3.06	30.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		1.83	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.9	68.0	84.0
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.78	2.08	43.4
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.62	3.03	35.1
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.58	2.17	39.0
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.58	1.56	60.4
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		2.4	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	600.2	183.3	30.5

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 05/08/2025

Protocolo : 25080508545447

Data : 05/08/2025

Paciente : LEONARDO RODRIGUES DA SILVA

Nasc. : 24/09/1989 RG : -

CPF : 02548483118

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=434044137589833082930688456677>

