



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 757683

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Mario Henrique Maier

Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

CPF : 125.765.421-74

Cargo: SOLDADOR II

RG : /

Nascimento: 12/05/1981

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, PARTICULAS PROJETADAS, SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS	02.01.014	FISICO	CALOR
01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/08/2025	ACUIDADE VISUAL	295	05/08/2025	EXAME CLINICO
281	05/08/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	05/08/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	05/08/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	05/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	05/08/2025	CHUMBO URINARIO	1075	05/08/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
530	05/08/2025	ELETCARDIOGRAMA ECG	9999	05/08/2025	RX DE TORAX PA
536	05/08/2025	ELETCENCEFALOGRAMA EEG	0	05/08/2025	USG CANAL INGUINAL DIREITO
1057	05/08/2025	ESPIROMETRIA	0	05/08/2025	USG CANAL INGUINAL ESQUERDO

Parecer

Inapto

Observações:



Cuiabá-MT 5 de agosto de 2025

Mario Henrique Maier

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=757683>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Mario Henrique Maiser Setor: FORCA - SOLDA - FORCA
CPF : 12576542174 Cargo: SOLDADOR II
RG : / Nascimento: 12/05/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 5 de agosto de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :3B7F183D00DAF52C2AF96DB62791E902
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :757683


CPF :125.765.421-74
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :12/05/1981
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 05/08/2025

Paciente :Mario Henrique Maiser
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 44 anos
Setor :FORCA - SOLDA - FORCA
Função :SOLDADOR II

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A46D818D66254BDA8C1E166D5F61E0A7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Mario Henrique Maiser*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 757683

Paciente

Nome : MARIO HENRIQUE MAISER

CPF : 12576542174

RG : /

Cargo : SOLDADOR II

Nascimento : 12/05/1981

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 05 de agosto de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.





Cod.: 543172	Paciente: Mario Henrique Maiser	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 05/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12576542174	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**1,1 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho
Coletado em: 05/08/2025 Liberado em: 11/08/2025 17:23

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Protocolo : 25080510374432

Data : 05/08/2025

Paciente : MARIO HENRIQUE MAISER

Nasc. : 12/05/1981 RG : -

CPF : 12576542174

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -10° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=520565405330350833353802893639>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25080511003932

Data : 05/08/2025

Paciente : MARIO HENRIQUE MAISER

Nasc. : 12/05/1981 RG : -

CPF : 12576542174

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=607501582090176714708007002027>



Nome	MARIO HENRIQUE MAISER		ID1	757683	Sexo	Masculino	Idade	44,2	Peso (kg)	95,00	Altura (cm)	184,0
Agrupamento	--		D.O.B.	12/05/1981	ID2	--	BMI (kg/m2)	28,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--
Técnico	--		Médico	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,4% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,37 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:02	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,37	5,15	65		
FEV1	L	2,94	4,12	71		
FEV1/FVC%	%	87,4	80,4	109		
FEV1/Vcmax%	%	87,4	80,4	109		



Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 757683

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Mario Henrique Maier

Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

CPF : 125.765.421-74

Cargo: SOLDADOR II

RG : /

Nascimento: 12/05/1981

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, PARTICULAS PROJETADAS, SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS	02.01.014	FISICO	CALOR
01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS
01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/08/2025	ACUIDADE VISUAL	295	05/08/2025	EXAME CLINICO
281	05/08/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	05/08/2025	GLICEMIA DE JEJUM
300	05/08/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	693	05/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
387	05/08/2025	CHUMBO URINARIO	1075	05/08/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
530	05/08/2025	ELETCARDIOGRAMA ECG	9999	05/08/2025	RX DE TORAX PA
536	05/08/2025	ELETCENCEFALOGRAMA EEG	0	05/08/2025	USG CANAL INGUINAL DIREITO
1057	05/08/2025	ESPIROMETRIA	0	05/08/2025	USG CANAL INGUINAL ESQUERDO

Parecer

Inapto

Observações:



Cuiabá-MT 5 de agosto de 2025

Mario Henrique Maier

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=757683>





Cod.: 543172	Paciente: Mario Henrique Maiser	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 05/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12576542174	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**97 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 05/08/2025 Liberado em: 05/08/2025 11:03

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 543172	Paciente: Mario Henrique Maiser	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 05/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12576542174	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/08/2025 Liberado em: 05/08/2025 11:05

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,15	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.790/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,1%	3.943/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	68,1%	3.943/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,9%	110/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	17/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	21,1%	1.222/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,6%	498/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	259.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,6	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 25080510260047

Data : 05/08/2025

Paciente : MARIO HENRIQUE MAISER


Nasc. : 12/05/1981 RG : -

CPF : 12576542174

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=131724649421894603748927343039>



Protocolo : 25080510381247

Data : 05/08/2025

Paciente : MARIO HENRIQUE MAISER


Nasc. : 12/05/1981 RG : -

CPF : 12576542174

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=102479774756685032838529583127>



PACIENTE: MARIO HENRIQUE MAISER
EXAME: US REGIÃO INGUINAL DIREITA
DATA: 05/08/2025

ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL DIREITA


Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

Presença de saco herniário em região inguinal direita, com retorno do seu conteúdo após término da manobra de Valsalva.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Hérnia inguinal direita.


Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ

Av. General Valle, 350 A
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255

☎ (65) 99295-3662 (Whatsapp)

PACIENTE: MARIO HENRIQUE MAISER
EXAME: US REGIÃO INGUINAL ESQUERDA
DATA: 05/08/2025


ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

Presença de saco herniário em região inguinal esquerda, com retorno do seu conteúdo após término da manobra de Valsalva.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:
Hérnia inguinal esquerda.


Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ
Av. General Valle, 350 A
Centro, Cuiabá-MT

 (65) 3621-2130 | 3634-6255
 (65) 99295-3662 (Whatsapp)