



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 757992

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 04.530.355/0001-43

Fantasia : CALMOM SERVICOS TEC.EM CALDEIRARIA E MANUT.INDUSTRIAL

Razão Social : CALMOM LTDA

Endereço : R ARGEMIRO CARDOSO N.º 755

Complemento :

Cidade / UF : MATOZINHOS/MG

CEP : 35.720-000

Funcionário

Nome : Clesio Ramos de Amorim

Setor: GERAL

CPF : 059.434.806-41

Cargo: MECANICO MONTADOR I

RG : MG12831653 / PC MG

Nascimento: 23/08/1983

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/08/2025	ACUIDADE VISUAL	1057	06/08/2025	ESPIROMETRIA
281	06/08/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	06/08/2025	EXAME CLINICO
300	06/08/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	06/08/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	06/08/2025	ELETRCARDIOGRAMA ECG	693	06/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	06/08/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	9999	06/08/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de agosto de 2025

Clesio Ramos de Amorim

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=757992>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 04530355000143 Fantasia : CALMOM SERVICOS TEC.EM CALDEIRARIA E MANUT.INDUSTRIAL
Razão Social : CALMOM LTDA
Endereço : R ARGEMIRO CARDOSO N.º 755 Complemento :
Cidade / UF : MATOZINHOS / MG CEP : 35720000

Funcionário

Nome : Clesio Ramos de Amorim Setor: GERAL
CPF : 05943480641 Cargo: MECANICO MONTADOR I
RG : MG12831653 / PC MG Nascimento: 23/08/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709


Autenticação Assintatura :1EF83F7AFB20697AB308F5A309B0EFD7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :757992

CPF :059.434.806-41
CNPJ :04.530.355/0001-43
Nascimento :23/08/1983
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 06/08/2025

Paciente :CLESIO RAMOS DE AMORIM
Razão :CALMOM LTDA
Idade : 41 anos
Setor :GERAL
Função :MECANICO MONTADOR I

RG :MG12831653/PC MG



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	25	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5BEBDC73FF2209FFAF11F8519123627D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Clesio Ramos de Amorim

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 757992

Paciente

Nome : CLESIO RAMOS DE AMORIM

CPF : 05943480641

Cargo : MECANICO MONTADOR I

RG : MG12831653/PC MG

Nascimento : 23/08/1983

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste R1, que é considerado um teste não verbal que avalia a inteligência geral e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo QI 109, o que representa um processo de raciocínio lógico médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo:25080610195232

Data:06/08/2025

Paciente:CLESIO RAMOS DE AMORIM

Nasc.:23/08/1983 RG:MG12831653-PC MG

CPF:05943480641

Exame:ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ALTERAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR INFERIOR

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
25080610195232

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=6597575325098032527627038425311>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25080610033832

Data:06/08/2025

Paciente:CLESIO RAMOS DE AMORIM

Nasc.:23/08/1983 RG :MG12831653-PC MG

CPF:05943480641

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=478227461199534422352812480477>





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 757992
Primeiro Nome: CLESIO RAMOS DE
Sobrenome: AMORIM
Data: 06/08/2025

Data de nascimento: 23/08/1983
Sexo: Macho
Peso (kg): 93.0
Altura (cm): 174.0

Capacidade Vital Forçada



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC %	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.62	3.75	81.1
4.62	3.75	81.1
3.80	3.23	84.8
9.07	8.00	88.2
79.8	86.1	107.9
4.31	3.87	89.7
7.84	7.69	98.1
4.97	4.84	97.3
2.14	1.79	83.6
	3.1	
544.2	480.2	88.2

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 06/08/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 757992

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 04.530.355/0001-43

Fantasia : CALMOM SERVICOS TEC.EM CALDEIRARIA E MANUT.INDUSTRIAL

Razão Social : CALMOM LTDA

Endereço : R ARGEMIRO CARDOSO N.º 755

Complemento :

Cidade / UF : MATOZINHOS/MG

CEP : 35.720-000

Funcionário

Nome : Clesio Ramos de Amorim

Setor: GERAL

CPF : 059.434.806-41

Cargo: MECANICO MONTADOR I

RG : MG12831653 / PC MG

Nascimento: 23/08/1983

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/08/2025	ACUIDADE VISUAL	1057	06/08/2025	ESPIROMETRIA
281	06/08/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	06/08/2025	EXAME CLINICO
300	06/08/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	06/08/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	06/08/2025	ELETRCARDIOGRAMA ECG	693	06/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
536	06/08/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG	9999	06/08/2025	RX DE TORAX PA

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de agosto de 2025

Clesio Ramos de Amorim

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=757992>



Cod.: 543383	Paciente: Clesio Ramos de Amorim	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 06/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05943480641	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

88 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 06/08/2025 11:09

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

107 mg/dL

22/08/2023



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 543383	Paciente: Clesio Ramos de Amorim	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 06/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05943480641	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 06/08/2025 11:10

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,06	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.340/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	56,9%	2.469/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	56,9%	2.469/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,5%	109/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	30/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	29,5%	1.280/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	10,4%	451/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	187.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,190%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

Protocolo : 2508060948109

Data : 06/08/2025

Paciente : CLESIO RAMOS DE AMORIM

Nasc. : 23/08/1983 RG : MG12831653-PC MG

CPF : 05943480641

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=864572677045848838687292918950>

