



Cod.: 543418	Paciente: Joao Bosco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 06/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 83015035134	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,23 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 11/08/2025 09:15

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,51 g/g de creatinina

08/08/2023

0,19 g/g de creatinina

05/04/2024

0,22 g/g de creatinina

30/04/2025

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 543418	Paciente: Joao Bosco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 06/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 83015035134	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-
NADA 0,06 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 06/08/2025
Liberado em: 11/08/2025 09:15

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/2022
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,01 g/g de creatinina	0,03 g/g de creatinina	0,03 g/g de creatinina
08/08/2023	05/04/2024	30/04/2025

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11392754000150 Fantasia : SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS
Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : VÂRZEA GRANDE / MT CEP : 78168000

Funcionário

Nome : Joao Bosco Dos Santos Setor: MANUTENCAO MECANICA
CPF : 83015035134 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO II
RG : / Nascimento: 31/01/1978

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : BA856F066F68CEA6AA4C10B085ABB468
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :758036


CPF :830.150.351-34
CNPJ :11.392.754/0001-50
Nascimento :31/01/1978
Motivo :Retorno ao Trabalho
Repouso :14h
Data do Exame : 06/08/2025

Paciente :Joao Bosco Dos Santos
Razão :SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Idade : 47 anos
Setor :MANUTENCAO MECANICA
Função :MECANICO DE MANUTENCAO II

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :74CA6534B49024CE30DF08AE0A600402

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joao Bosco Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 543418	Paciente: Joao Bosco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 06/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 83015035134	Convênio: Hismet

CREATININA

1,0 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 06/08/2025 11:16

Valores de Referência:

0,4 a 1,4 mg/dL

Histórico de Resultados

1,2 mg/dL

08/08/2023

1,2 mg/dL

05/04/2024

1,1 mg/dL

30/04/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Protocolo : 25080610354332

Data : 06/08/2025

Paciente : JOAO BOSCO DOS SANTOS

Nasc. : 31/01/1978 RG : -

CPF : 83015035134

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 87BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,43S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

DISTÚRPIO DE CONDUÇÃO PELO RAMO DIREITO

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
Sendo o meu
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=521616885299876125407829829127>



Protocolo:25080610470032

Data:06/08/2025

Paciente:JOAO BOSCO DOS SANTOS

Nasc.:31/01/1978 RG :-

CPF:83015035134

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=456376675776423748582821357122>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 758036
Primeiro Nome: JOAO BOSCO DOS
Sobrenome: SANTOS
Data: 06/08/2025

Data de nascimento: 31/01/1978
Sexo : Macho
Peso (kg): 72.0
Altura (cm): 170.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.23	2.88	68.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.23	2.88	68.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.46	2.76	79.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.57	6.67	77.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		1.77	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.8	95.8	121.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.98	3.58	90.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.45	6.59	88.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.64	3.76	81.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.88	2.26	120.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.3	
LungAge	years	Idade Pulmonar		67	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	514.0	400.4	77.9

Diagnóstico:
Anormalidade moderada

Impresso 06/08/2025

Cod.: 543418	Paciente: Joao Bosco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 06/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 83015035134	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

88 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 06/08/2025 11:16

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

91 mg/dL

08/08/2023

82 mg/dL

05/04/2024

90 mg/dL

30/04/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 543418	Paciente: Joao Bosco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 06/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 83015035134	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 06/08/2025 17:35

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,19	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	11,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	96,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	28,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	15,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.520/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	35,0%	1.932/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	35,0%	1.932/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	13,9%	767/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	39/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	41,7%	2.302/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,7%	480/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas


Plaquetas.....:	189.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,1/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,170%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	9,4	15,0 a 17,9%

Valores do Eritrograma repetidos e confirmados (automação e lâmina)

Eosinofilia confirmada em Lamina



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 758036

Paciente

Nome : JOAO BOSCO DOS SANTOS

CPF : 83015035134

RG : /

Cargo : MECANICO DE MANUTENCAO II

Nascimento : 31/01/1978

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de retorno ao trabalho com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.





Cod.: 543418	Paciente: Joao Bosco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 06/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 83015035134	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 27 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 06/08/2025 11:16

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

21 U/L

08/08/2023

20 U/L

05/04/2024

23 U/L

30/04/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 543418	Paciente: Joao Bosco dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 06/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 83015035134	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP 41 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 06/08/2025 11:16

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

20 U/L	23 U/L	21 U/L
08/08/2023	05/04/2024	30/04/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662