

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 03186027000109 Fantasia: CEICO

Razão Social: CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA

Endereço: R SAO PAULO N.º 60 Complemento: SALA A

Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE / MT CEP: 78150000

Funcionário

Nome: Kemilly Isabely de Almeida Primi

CPF: 10984010181

RG: /

Nascimento: 08/04/2007

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 6 de agosto de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde CRM-MT 13330 NIS

Autenticação Assintatura :5A79A0C0994C9FD397E49186237DA988 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php











O0u	Paciente: Kemilly Isabely de Almeida Primi		Idade: 18 (A)
		Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 06/08/2025 18:24

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,24	3,9 a 5,0/mm³
Hemoglobina em g/dL:	12,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %:	36,6	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl:	86,3	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	28,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Loucograma				
Leucócitos:	3.870 /mm³			3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	50,3 %	1.947 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	50,3 %	1.947 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,3 %	50 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,8%	31 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	40,1%	1.552 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	7,5%	290/mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	263.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,7 /fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito:	0,28%	0,10 a 0,50%
PDW:	12,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente













cou	Paciente: Kemilly Isabely de Almeida Primi			Idade: 18 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	lisicas:	Convênio: Hismet	

HEPATITE A - ANTICORPOS IGG (HVA)

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 11/08/2025 09:16

HEPATITE A - ANTI-HVA IgG 0,12
LEITURA Não reagente

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00 Reagente...: Superior ou igual a 1,00

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.











 Paciente: Kemilly Isabely de Almeida Primi		Sexo: Feminino	Idade: 18 (A)
Dr (a) Rafael Correa da Costa	risicas:	Convênio: Hismet	

HEPATITE A - ANTICORPOS IGM (HVA)

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 11/08/2025 09:16

HEPATITE A - ANTI-HVA IgM 0,15
Resultado Não reagente

Valores de Referência:

Não reagente.: Inferior a 0,80 Indeterminado: 0,80 a 1,20 Reagente....: Superior a 1,20

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 11/12/2024. Conforme disposto na RDC n° 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde. INTERPRETAÇÃO: AMOSTRA NÃO REAGENTE: Resultado não reagente para HAV IgM. AMOSTRA REAGENTE: Resultado reagente para HAV IgM indica infecção aguda pelo vírus da hepatite A. OBSERVAÇÕES: 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocor- rência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a). 3) Em caso de dúvida, a critério clínico sugere-se repetição do teste em nova amostra para observação da evolução do quadro sorológico. 4) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 15 meses a 4 anos. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatite 5) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vaci- na do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatit

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.











Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
543533	Kemilly Isabely de Almeida Primi		Feminino	18 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Fisicas:	Convênio: Hismet	

HEPATITE B - HBSAG

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 11/08/2025 09:16

HEPATITE B - HBsAg 0,32
Resultado Não reagente

Valores de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90

Indeterminado: Superior ou igual a 0,90 a Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 10/12/2024 Conforme disposto na RDC n° 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde INTERPRETAÇÃO

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg) O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg) Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR) OBSERVAÇÕES

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de va- cina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações pre-vistas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.











Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
543533	Kemilly Isabely de Almeida Primi		Feminino	18 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Fisicas:	Convênio: Hismet	

HEPATITE B - ANTI HBS

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 11/08/2025 09:16

HEPATITE B - ANTI-HBs	2,73	3 mUI/mL
Resultado	Não	reagente

Valores de Referência: Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2024 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.











cou	Paciente: Kemilly Isabely de Almeida Primi			Idade: 18 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	lisicas:	Convênio: Hismet	

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Método: Material: Soro Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 11/08/2025 09:45

HEPATITE C - ANTI-HCV	0,0	9
Resultado	Não	reagente

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente...: Superior ou igual a 1,00

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2024 Conforme disposto na RDC n° 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde INTERPRETAÇÃO

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)
- O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste
- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR) OBSERVAÇÕES

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:
- https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações pre-vistas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.













004				Idade: 18 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa		Convênio: Hismet	

VDRL Não Reagente

Método: Floculação Material: Soro Coletado em: 06/08/2025 Liberado em: 06/08/2025 18:52

Valores de Referência: Não Reagente



Assinado Digitalmente

