



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 758538

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 77.591.402/0001-32

Fantasia : CONSTRUTORA J.L.

Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO N.º 222

Complemento :

Cidade / UF : CURITIBA/PR

CEP : 80.050-470

### Funcionário

Nome : Wanderson Balesteiro Dos Santos E Trindade Marques

Setor : OPERACIONAL

CPF : 063.394.121-22

Cargo : MEIO OFICIAL

RG : /

Nascimento : 23/07/1998

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                                | Cód eSocial | Risco   | Agente                        |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS |             | QUIMICO | CIMENTO PORTLAND, CAL, POEIRA |
| ---         | ERGONÔMICO         | LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL                  |             | FISICO  | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES       |
| 02.01.001   | FISICO             | RUÍDO                                                                 |             |         | ---                           |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição              | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 08/08/2025 | ACUIDADE VISUAL        | 1057         | 08/08/2025 | ESPIROMETRIA                        |
| 281          | 08/08/2025 | AUDIOMETRIA TONAL      | 295          | 08/08/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 300          | 08/08/2025 | AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL | 658          | 08/08/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 530          | 08/08/2025 | ELETRCARDIOGRAMA ECG   | 693          | 08/08/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 536          | 08/08/2025 | ELETOENCEFALOGRAMA EEG | 1075         | 08/08/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 8 de agosto de 2025

Wanderson Balesteiro Dos Santos E Trindade

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=758538>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.  
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :  
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Wanderson Balesteiro Dos Santos E Trindade Marques Setor: OPERACIONAL  
CPF : 06339412122 Cargo: MEIO OFICIAL  
RG : / Nascimento: 23/07/1998

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 8 de agosto de 2025

  
Dra. Isabela Luiza P. dos Santos  
Médica  
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS

Autenticação Assintatura :E3F5A4B3798112CF76DA4E86491815BB  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


## Exame n.º :758538

CPF :063.394.121-22  
CNPJ :77.591.402/0001-32  
Nascimento :23/07/1998  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 08/08/2025


Paciente :WANDERSON BALESTEIRO DOS SANTOS E TRINDADE MARQUES RG :/  
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Idade : 27 anos  
Setor :OPERACIONAL  
Função :MEIO OFICIAL

## Audiometria

## Orelha Direita



## Orelha Esquerda



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 25 | 22 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :43FC37E30BDB521582C5BA5DCA3C7424

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Wanderson Balesteiro Dos Santos E Trindade Marques*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



**ATENDIMENTO CLÍNICO**  
**EXAME N.º 758538**

**Paciente**

Nome : **WANDERSON BALESTEIRO DOS SANTOS E TRINDADE MARQUES**

CPF : **06339412122**

Cargo : **MEIO OFICIAL**

RG : /

Nascimento : **23/07/1998**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste R1, que é considerado um teste não verbal que avalia a inteligência geral e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo QI 114, o que representa um processo de raciocínio lógico médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. \_\_\_\_\_


**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2025

  
Juliany Karoline S. Faccenda  
Psicóloga  
CRP 18/03950

Protocolo : 25080808575246

Data : 08/08/2025

Paciente : WANDERSON BALESTEIRO DOS SANTOS E TRINDADE MARQUES

Nasc. : 23/07/1998 RG : -

CPF : 06339412122

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 51BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=814063167458600120656909980650>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 250808094832      Data : 08/08/2025  
Paciente : WANDERSON BALESTEIRO DOS SANTOS E TRINDADE MARQUES  
Nasc. : 23/07/1998    RG : -      CPF : 06339412122  
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=597631268990317187702066636974>





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 758538  
Primeiro Nome: WANDERSON BALESTEIRO  
Sobrenome:  
Data: 08/08/2025

Data de nascimento: 23/07/1998  
Sexo: Macho  
Peso (kg): 105.0  
Altura (cm): 174.0

Capacidade Vital Forçada



Dra. Isabela Luiza R. dos Santos  
Médica  
CRM-MT 16111

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.98  | 4.00   | 80.4    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.98  | 4.00   | 80.4    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 4.21  | 3.76   | 89.2    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.67  | 6.07   | 62.8    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 4.92   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 82.3  | 93.8   | 113.9   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.91  | 4.98   | 101.4   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 8.25  | 5.94   | 72.0    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.41  | 5.23   | 96.6    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.50  | 3.50   | 139.9   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.9    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 580.4 | 364.2  | 62.8    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 08/08/2025



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 758538

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 77.591.402/0001-32

Fantasia : CONSTRUTORA J.L.

Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO N.º 222

Complemento :

Cidade / UF : CURITIBA/PR

CEP : 80.050-470

### Funcionário

Nome : Wanderson Balesteiro Dos Santos E Trindade Marques

Setor : OPERACIONAL

CPF : 063.394.121-22

Cargo : MEIO OFICIAL

RG : /

Nascimento : 23/07/1998

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                                | Cód eSocial | Risco   | Agente                        |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS |             | QUIMICO | CIMENTO PORTLAND, CAL, POEIRA |
| ---         | ERGONÔMICO         | LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL                  |             | FISICO  | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES       |
| 02.01.001   | FISICO             | RUÍDO                                                                 |             |         | ---                           |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição              | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 08/08/2025 | ACUIDADE VISUAL        | 1057         | 08/08/2025 | ESPIROMETRIA                        |
| 281          | 08/08/2025 | AUDIOMETRIA TONAL      | 295          | 08/08/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 300          | 08/08/2025 | AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL | 658          | 08/08/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 530          | 08/08/2025 | ELETRCARDIOGRAMA ECG   | 693          | 08/08/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 536          | 08/08/2025 | ELETOENCEFALOGRAMA EEG | 1075         | 08/08/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 8 de agosto de 2025

Wanderson Balesteiro Dos Santos E Trindade

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=758538>



|                            |                                                                        |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>543806            | Paciente:<br><b>Wanderson Balesteiro dos Santos e Trindade Marques</b> | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>27 (A)    |
| Atendido em:<br>08/08/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa             | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 06339412122 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

85 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 08/08/2025 Liberado em: 08/08/2025 11:36

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

  
Suzane Naiara dos Santos Duarte  
Biomédica  
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662

|                            |                                                                        |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>543806            | Paciente:<br><b>Wanderson Balesteiro dos Santos e Trindade Marques</b> | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>27 (A)    |
| Atendido em:<br>08/08/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa             | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 06339412122 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/08/2025 Liberado em: 08/08/2025 11:36

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,23</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>16,0</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>45,5</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>87,0</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>30,6</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>35,2</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,9</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>5.950/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>45,9%</b>                | <b>2.731/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>45,9%</b>                | <b>2.731/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>6,7%</b>                 | <b>399/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>1,2%</b>                 | <b>71/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>36,5%</b>                | <b>2.172/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>9,7%</b>                 | <b>577/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>306.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,1/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,280%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>9,5</b>                    | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo :25080809174247

Data:08/08/2025

Paciente:WANDERSON BALESTEIRO DOS SANTOS E TRINDADE MARQUES

Nasc.:23/07/1998 RG :-

CPF:06339412122

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=076400201225378220255550373585>

