

# IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 9zwn

FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERI	NACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011
Nome: VINICIUS PIMENTA RIBEIRO DA SILVA	RG: NÃO INFORMADO Sexo: MASCULINO
<b>Nascimento:</b> 27/11/2005 19 a. 8 m. <b>CPF:</b> 085.260.671-09	<b>Controle</b> : 1754929750
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR In	dicação: NÃO INFORMADO <b>Função</b> : NAO INFORMADO
Raio-X digital: [X] Sim [ ] Não	Leitura em negatoscópio: [ ] Sim [X] Não
1A - Qualidade técnica: [X]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4 Comentário:	1B - Radiografia normal: [X] Sim (finalizar a leitura) [ ] Não (passe para a seção 2)
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? [ ] Sim (complete 2B e 2C) [ ] Não (passe para a seção 3)	
2B - Pequenas opacidades	2C - Grandes opacidades
A) Formas e tamanhos b) Zonas C) Profusão  Primárias Secundárias D E 0/-[ ] 0/0[ ] 0/1[ ]  D[ ] s[ ] p[ ] s[ ] [ ] 1/0[ ] 1/1[ ] 1/2[ ]  D[ ] t[ ] q[ ] t[ ] [ ] 2/1[ ] 2/2[ ] 2/3[ ]  D[ ] u[ ] r[ ] u[ ] [ ] 3/2[ ] 3/3[ ] 3/+[ ]	0[] A[] B[] C[]
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? [ ] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [ ] Não (passe para a seção 4)	
<b>3B - Placas</b> [ ] Sim [ ] Não	
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Frontal 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
Diafragma 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	Até 1/4 da parede lateral = 1  Até 1/4 da parede lateral = 1  1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
Outros locais 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	1/4 à $1/2$ da parede lateral = 2
3C - Obliteração do seio	
3D - Espessamento pleural [ ] Sim [ ] Não	
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Frontal 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]
	Até 1/4 da parede lateral = 1 3 à 5 mm = a
	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 5 à 10 mm = b > 1/2 da parede lateral = 3 > 10 mm = c
4A - Outras anormalidades? [ ] Sim (complete 4B) [ ] Não (f	rinalizar leitura)
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.	indizar torara,
aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es	fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb od
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica   at = Espessamento pleural apical significativo   ax = Coalescência de pequenas opacidades   bu = Bolhas   ca = Câncer   cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados   cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas   co = Anormalidade de forma e tamanho do coração   cp = Cor pulmonale   cv = Cavidade   di = Distorção significativa de estrutura intratorácica   ef = Derrame pleural   em = Enfisema   es = Calcificações em casca de ovo   fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s)   hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais   ho = Faveolamento   id = Borda diafragmática mal definida   ih = Borda cardíaca mal definida   kl = Linhas septais (kerley)   me = Mesotelioma   od = Outras doenças   pa = Atelectasia laminar   pb — Banda(s) parenquimatosa(s)   pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es)   px = Pneumotórax   ra = Atelectasia redonda   rp — Pneumoconiose reumatóide   tb = Tuberculose	
4C - Comentários:	

Belo Horizonte, segunda-feira, 11 de agosto de 2025 15:04:51

Página 1 de 1

Dr. Henrique Tigo Blands Médico CRM 95422

Dr Henrique Trigo CRM: 95422 - RqE Nº: 26347 -



Protocolo:25081111030347 Data:11/08/2025

Paciente: VINICIUS PIMENTA RIBEIRO DA SILVA

Nasc.:27/11/2005 RG:- CPF:08526067109

Exame: RX TORAX PA / PERFIL

### Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:25081111132747 Data:11/08/2025

Paciente: VINICIUS PIMENTA RIBEIRO DA SILVA

Nasc.:27/11/2005 RG:- CPF:08526067109

Exame: RX COLUNA LOMBAR AP/P

# <u>Resultado</u>

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT



#### Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 11/08/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 11/08/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) VINICIUS PIMENTA RIBEIRO DA SILVA 758933 Masculino 19,7 63,00 176,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag... Cig/Dia 27/11/2005 20,3 Não Técnico Médico Classe 2 Ftnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 09:09 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 3,16 4,91 64 • 12\_ FEV1 75 • 3,16 4,23 10\_ FEV1/FVC% % 99,9 86,8 115 • FEV1/Vcmax% % **99,9** 86,8 115 • 8\_ 8-7-6-5-4-3-2-6-Fluxo (L/s) 4\_ Volume (L) O FEF75% 2\_ FVC O FEV1 0-Pré

#### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,16 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

10

11

12

-6

-8

 $0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4$ 

Pré

6

Volume (L)

8

3

6

Tempo (s)





# Exame n.º:758933

CPF:085.260.671-09 CNPJ:16.850.879/0002-81 Nascimento: 27/11/2005 Motivo :Periódico

Repouso:14h Data do Exame : 11/08/2025


130

Paciente : Vinicius Pimenta Ribeiro da Silva


RG:/ Razão: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO


Idade: 19 anos Setor :GERAL


Função: AUXILIAR DE TOPOGRAFIA














#### Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

**Emanuel Sempio** Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:6DE6BF4D73E42FDFA8B23815093E5624 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Laudo Clínico OE

Audicão normal

# Vinicius Pimenta Ribeiro da Silva

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



#### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 14995581000153 Fantasia: AGUAS CUIABA S.A

Razão Social : AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Endereço : PRACA FLORIANO N.º 51 Complemento : ANDAR 17

Cidade / UF: RIO DE JANEIRO / RJ CEP: 20031050

**Funcionário** 

Nome: Vinicius Pimenta Ribeiro da Silva Setor: GERAL

CPF: 08526067109 Cargo: AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

**RG**: / **Nascimento**: 27/11/2005

#### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

#### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

# **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :78DA33770ADE8E516738B84993159A67 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

# **TESTE DE ISHIHARA (cores)**Qual N° você vê na imagem ?

