



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Arethusa Dos Santos Diniz Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 88961508172 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 18/07/1979

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :D1D058FF307015C483AD543F235F16CA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :759218

CPF :889.615.081-72
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :18/07/1979
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/08/2025

Paciente :Arethusa Dos Santos Diniz
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 46 anos
Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	20	25	30	35

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	20	25	30	25


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :30A9C3C3718DF35B6559840CA99FDB61

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Arethusa Dos Santos Diniz

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 544305	Paciente: Arethusa dos Santos Diniz	Sexo: Feminino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 12/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 88961508172	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**0,8 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho
Coletado em: 12/08/2025 Liberado em: 19/08/2025 09:37

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,4 ug/L

25/03/2025

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 759218
Primeiro Nome: ARETHUSA DOS SANTOS
Sobrenome:
Data: 12/08/2025

Data de nascimento: 18/07/1979
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 56.0
Altura (cm): 148.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	2.47	2.31	93.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	2.47	2.31	93.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.10	2.15	102.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	5.65	3.11	55.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.40	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.4	93.2	116.0
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	3.21	2.63	82.0
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	5.22	3.10	59.5
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	3.64	2.89	79.5
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.51	1.77	117.0
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	339.0	186.7	55.1

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 12/08/2025



Cod.: 544305	Paciente: Arethusa dos Santos Diniz	Sexo: Feminino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 12/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 88961508172	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/08/2025 Liberado em: 12/08/2025 15:24

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,83	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,4	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,0	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	11.860/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	66,6%	7.899/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	66,6%	7.899/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	142/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	59/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	23,2%	2.752/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,5%	1.008/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	298.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,9/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,36%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,9	15,0 a 17,9%

Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 25081208463747

Data : 12/08/2025

Paciente : ARETHUSA DOS SANTOS DINIZ

Nasc. : 18/07/1979 RG : -

CPF : 88961508172

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=975577352181775466325449277263>



Protocolo : 25081208521947

Data : 12/08/2025

Paciente : ARETHUSA DOS SANTOS DINIZ

Nasc. : 18/07/1979 RG : -

CPF : 88961508172

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=562094029274066507012251762299>

