



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 759234

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 14.915.029/0001-08

Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200

Complemento : KM 3.5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.048-150

Funcionário

Nome : Adao Ferreira da Silva

Setor: TERRAPLANAGEM

CPF : 346.720.441-49

Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

RG : /

Nascimento: 22/12/1963

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periódico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	POEIRA		ERGONÔMICO	POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUIDO	02.01.004	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	12/08/2025	ACUIDADE VISUAL	295	12/08/2025	EXAME CLINICO
281	12/08/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	12/08/2025	GLICEMIA DE JEJUM
1057	12/08/2025	ESPIROMETRIA	693	12/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações:



Adao Ferreira da Silva

**** Assinado por biometria ****

12 de agosto de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura : f248b1e6277ecb37c54de42d30120c7e
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Adao Ferreira da Silva Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 34672044149 Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
RG : / Nascimento: 22/12/1963

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 00/00

OE: 20/70

COM CORREÇÃO

OD: 00/00

OE: 20/13

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Várzea Grande 12 de agosto de 2025

Resultado: ALTERADO

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :91DE02DF8DA3645212C32330CD3B7711
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :759234

CPF :346.720.441-49
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :22/12/1963
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 12/08/2025

Paciente :Adao Ferreira da Silva
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 61 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	35	30	20	25	30	30	45

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	35	30	20	28	25	30	30	28


Laudo Clínico OD

Perda auditiva de grau leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	20	20	25	20	35

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	20	23	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :FC5DAE8A1C67FC6F464456A83F3F867F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adao Ferreira da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2024



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 12/08/2025
Primeiro Nome: ADAO FERREIRA
Sobrenome: DA SILVA
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 60.0

Data de nascimento: 22/12/1963
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 12/08/2025 08:26



Dr Rafael Correa da Costa
Médico - CRM/MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.29	2.03	61.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.29	2.03	61.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.62	1.77	67.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.35	2.54	34.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		6.38	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	76.2	86.9	114.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.18	1.94	61.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.50	2.32	35.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	3.82	2.15	56.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.25	1.45	116.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEF _r	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	441.1	152.6	34.6

Diagnóstico:

Anormalidade Moderado



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 759234

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 14.915.029/0001-08

Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200

Complemento : KM 3.5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.048-150

Funcionário

Nome : Adao Ferreira da Silva

Setor: TERRAPLANAGEM

CPF : 346.720.441-49

Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

RG : /

Nascimento: 22/12/1963

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	POEIRA		ERGONÔMICO	POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUIDO	02.01.004	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	12/08/2025	ACUIDADE VISUAL	295	12/08/2025	EXAME CLINICO
281	12/08/2025	AUDIOMETRIA TONAL	658	12/08/2025	GLICEMIA DE JEJUM
1057	12/08/2025	ESPIROMETRIA	693	12/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 12 de agosto de 2025

Adao Ferreira da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=759234>



Cod.: 544338	Paciente: Adao Ferreira da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 61 (A)
Atendido em: 12/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 34672044149	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

70 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 12/08/2025 Liberado em: 12/08/2025 14:17

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 544338	Paciente: Adao Ferreira da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 61 (A)
Atendido em: 12/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 34672044149	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/08/2025 Liberado em: 12/08/2025 14:52

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,34	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.920/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,6%	3.706/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	62,6%	3.706/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,0%	59/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	41/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,7%	1.581/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	9,0%	533/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	268.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,6/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542