

## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 77591402000132 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento: Cidade / UF: CURITIBA / PR CEP: 80050470

Funcionário

 Nome : Fernando Coroa Santos
 Setor: OPERACIONAL

 CPF : 04904704592
 Cargo: PEDREIRO

 RG : /
 Nascimento: 15/05/1989

# Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/13 OE: /

## **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

## **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 12 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-01T 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :7D27927D140360CE67EC71C6724E3E08 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php






# Exame n.º:759307

CPF:049.047.045-92 CNPJ:77.591.402/0001-32 Nascimento: 15/05/1989 Motivo :Admissional

Paciente: FERNANDO COROA SANTOS Razão: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Idade: 36 anos Setor: OPERACIONAL Função:PEDREIRO

Repouso:14h Data do Exame : 12/08/2025



# Aérea

| Khz      | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|----------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD<br>db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 |

#### Óssea

| Khz      | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD<br>db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

#### **Médias Tritonais**

| Khz      | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |  |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| OD<br>db | 20  | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |  |

#### Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa 5-5297-8

Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: EBEE4AC01BB3C6D2C51C4081153E630F Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php


# Emanuel Sempio

# Fernando Coroa Santos \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

RG:/

#### Audiometria



| Khz      | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|----------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE<br>db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |

| Khz      | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |  |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| OE<br>db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |  |

| Khz      | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE<br>db | 20  | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 25 | 22 |

#### Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



# ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 759307

#### **Paciente**

Nome: FERNANDO COROA SANTOS

#### **AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

#### I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

#### **II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste R1, que é considerado um teste não verbal que avalia a inteligência geral e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

#### III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo QI 86, o que representa um processo de raciocínio lógico médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

#### IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

# V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2025







Protocolo:25081210365932 Data:12/08/2025

Paciente: FERNANDO COROA SANTOS

Nasc.:15/05/1989 RG:- CPF:04904704592

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

# Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=068771984274725968101698518323





Protocolo:25081210560732 Data:12/08/2025

Paciente: FERNANDO COROA SANTOS

Nasc.:15/05/1989 RG:- CPF:04904704592

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

# Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=535073792098904922122928077649



# HISMET - MEDICINA DO TRABALHO

| Av. General Mello, 227. Poção Cuiabá - MT |
|---|
| http://www.hismet.com.br                  |

| Data da Visita |             |
|----------------|-------------|
|                | 12/08/2025  |
| Impresso em    |             |
|                | 12/08/2025  |
| Peso (kg)      | Altura (cm) |
| l              | l           |

| l                     |            |        |             |         |               | 12/00/2      | -0/-2 |
|-----------------------|------------|--------|-------------|---------|---------------|--------------|-------|
| Nome                  | ID1        |        | Sexo        | Idade   | Peso (kg)     | Altura (cm)  |       |
| FERNANDO COROA SANTOS |            | 759307 | Masculino   | 36,2    | 69,00         | 1            | 78,0  |
| Agrupamento           | D.O.B.     | ID2    | BMI (kg/m2) | Fumante | Anos de Tabag | Cig/Dia      |       |
| -                     | 15/05/1989 |        | 21,8        | Não     |               |              |       |
| Técnico               | Médico     |        | Classe 2    |         | Etnia         |              |       |
|                       |            |        |             |         | Outros/Na     | ão Especific | cado  |

## Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 83,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,84 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: Definir previsão Posição do Teste Imprimir Resultado dos testes **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 09:58 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 78 • 3,84 4,92 12. FEV1 3,19 4,04 79 FEV1/FVC% 83,0 82,4 101 10\_ FEV1/Vcmax% **83,0** 82,4 101 8\_ 6\_ 7\_ 6\_ 5\_ 4\_ 3\_ 2\_ 1\_ Fluxo (L/s) 4\_ FVC O FEF75% ○FEV1 0-Pré -4\_ 10 11 Pré -6-Tempo (s) -8-0 Volume (L)











| oou | Paciente:<br>Fernando Coroa Santos                         |  | Sexo:<br>Masculino  | Idade:<br>36 (A) |
|-----|--|--|---------------------|------------------|
|     | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 04904704592 | Convênio:<br>Hismet |                  |

88 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 12/08/2025 Liberado em: 12/08/2025 12:21

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











| oou | Paciente:<br>Fernando Coroa Santos |                     | Idade:<br>36 (A) |
|-----|------------------------------------|---------------------|------------------|
|     |                                    | Convênio:<br>Hismet |                  |

# **HEMOGRAMA**

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/08/2025 Liberado em: 12/08/2025 15:29

| Eritrograma               |      | Valores de Referência |
|---------------------------|------|-----------------------|
| Hemácias em milhões/ mm³: | 4,51 | 4,30 a 5,70/mm³       |
| Hemoglobina em g/dL:      | 13,6 | 13,5 a 17,5g/dL       |
| Hematócrito em %:         | 40,1 | 39,0 a 50,0%          |
| Vol. Glob. Média em fl:   | 88,9 | 80,0 a 95,0fl         |
| Hem. Glob. Média em pg:   | 30,2 | 26,0 a 34,0pg         |
| C.H. Glob. Média em g/dL: | 33,9 | 31,0 a 36,0g/dL       |
| RDW:                      | 11,3 | 11,0 a 15,0%          |

#### Leucograma

| Leacograma           |                   |                       |         |                                |
|----------------------|-------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos:          | <b>6.610</b> /mm³ |                       | 3       | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos:         | <b>56,3</b> %     | 3.721/mm <sup>3</sup> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos:             | 0,0%              | <b>0</b> /mm³         | 0       | 0                              |
| Promielocitos:       | 0,0%              | <b>0</b> /mm³         | 0       | 0                              |
| Mielocitos:          | 0,0%              | <b>0</b> /mm³         | 0       | 0                              |
| Metamielocitos:      | 0,0%              | <b>0</b> /mm³         | 0       | 0                              |
| Bastões:             | 0,0%              | <b>0</b> /mm³         | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados:         | <b>56,3</b> %     | 3.721/mm <sup>3</sup> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinofilos:         | 1,7%              | <b>112</b> /mm³       | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basofilos:           | 1,1%              | <b>73</b> /mm³        | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos:  | <b>33,6</b> %     | 2.221/mm <sup>3</sup> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos: | 0,0%              | <b>0</b> /mm³         | 0       | 0                              |
| Monócitos:           | 7.3%              | 483/mm <sup>3</sup>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

## **Plaquetas**

| Plaquetas:     | <b>317.000</b> /mm³ | 150.000 a 450.000/mm³ |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| VPM:           | <b>10,3</b> /fl     | 6,7 a 10,0fL          |
| Plaquetócrito: | 0,330%              | 0,10 a 0,50%          |
| PDW:           | 11,9                | 15,0 a 17,9%          |



Assinado Digitalmente





Protocolo:2508121109169 Data:12/08/2025

Paciente: FERNANDO COROA SANTOS

Nasc.:15/05/1989 RG:- CPF:04904704592

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

# Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

