



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 759608

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAE L

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Wagner da Silva Barros

Setor: ELETROFERRAGEM - SOLDA

CPF : 010.569.511-41

Cargo: SOLDADOR IV

RG : /

Nascimento: 11/11/1982

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FUMOS METALICOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	13/08/2025	ACUIDADE VISUAL	693	13/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	13/08/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	13/08/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	13/08/2025	ESPIROMETRIA	9999	13/08/2025	RX DE TORAX PA
295	13/08/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 13 de agosto de 2025

Wagner da Silva Barros

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=759608>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAEI
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Wagner da Silva Barros Setor: ELETROFERRAGEM - SOLDA
CPF : 01056951141 Cargo: SOLDADOR IV
RG : / Nascimento: 11/11/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/100

OE: 20/100

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 13 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura :45A9917A26AF88766870B3BB4C708B1B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :759608

CPF :010.569.511-41
CNPJ :12.027.138/0001-63
Nascimento :11/11/1982
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/08/2025

Paciente :Wagner da Silva Barros
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Idade : 42 anos
Setor :ELETROFERRAGEM - SOLDA
Função :SOLDADOR IV

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8B3D96D06E893CFBF186D7E60FE40C9F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wagner da Silva Barros

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	WAGNER DA SILVA BARROS		ID1	759608	Sexo	Masculino	Idade	42,7	Peso (kg)	90,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	11/11/1982	--	BMI (kg/m2)	31,1	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	20	Cig/Dia	8
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:03



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,90	4,29	91	
FEV1	L	3,70	3,49	106	
FEV1/FVC%	%	94,9	81,7	116	
FEV1/Vcmax%	%	94,9	81,7	116	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,9% e um valor FVC de 3,90 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 18111



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 759608

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Wagner da Silva Barros

Setor: ELETROFERRAGEM - SOLDA

CPF : 010.569.511-41

Cargo: SOLDADOR IV

RG : /

Nascimento: 11/11/1982

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FUMOS METALICOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	13/08/2025	ACUIDADE VISUAL	693	13/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	13/08/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	13/08/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
1057	13/08/2025	ESPIROMETRIA	9999	13/08/2025	RX DE TORAX PA
295	13/08/2025	EXAME CLINICO			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 13 de agosto de 2025

Wagner da Silva Barros

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=759608>





Cod.: 544661	Paciente: Wagner da Silva Barros	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 13/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01056951141	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/08/2025 Liberado em: 13/08/2025 16:37

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,66	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	9.870/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	61,7%	6.090/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	61,7%	6.090/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,4%	336/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	79/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	25,8%	2.546/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,3%	819/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	185.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,200%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,8	15,0 a 17,9%


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo : 2508131033439

Data : 13/08/2025

Paciente : WAGNER DA SILVA BARROS

Nasc. : 11/11/1982 RG : -

CPF : 01056951141

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=813356892734332196114753889551>



Protocolo :2508131030209

Data :13/08/2025

Paciente:WAGNER DA SILVA BARROS

Nasc.:11/11/1982 RG :-

CPF:01056951141

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=348335411781635176408473603703>

