

Cod.: 544982	Paciente: Ademir Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 14/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01351333194	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

Inferior a 0,05 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 14/08/2025 Liberado em: 21/08/2025 08:08

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

CNPJ: 08.555.555/0001-00

Cod.: 544982	Paciente: Ademir Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 14/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01351333194	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA **Inferior a 0,01 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 14/08/2025 Liberado em: 21/08/2025 08:08

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 20233799000173 Fantasia : AGRICON
Razão Social : CONSTRUTORA AGRICON LTDA
Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO N.º 2500 Complemento : SALA 2
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78140120

Funcionário

Nome : Ademir Pereira Setor: OBRA
CPF : 01351333194 Cargo: OPERADOR DE ESPARGIDOR
RG : / Nascimento: 07/11/1974

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 14 de agosto de 2025


Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS 271.13887.39-8

Autenticação Assintatura :611133A69276F71AC973EFCFD08ADE49
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :759971

CPF :013.513.331-94
CNPJ :20.233.799/0001-73
Nascimento :07/11/1974
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/08/2025

Paciente :Ademir Pereira
Razão :CONSTRUTORA AGRICON LTDA
Idade : 50 anos
Setor :OBRA
Função :OPERADOR DE ESPARGIDOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	40	40	40

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	40	40	33


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	40	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	40	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169
Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :3E3E3A6161F73B39A7615A9E38805102

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ademir Pereira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 544982	Paciente: Ademir Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 14/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01351333194	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/08/2025 Liberado em: 21/08/2025 17:25

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,23	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	10,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	31,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	74,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	24,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	21,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	2.310/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	45,0%	1.040/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	45,0%	1.040/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,3%	30/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	1,2%	28/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	40,3%	931/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	12,2%	282/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	77.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,269%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,5	15,0 a 17,9%

Valores do Eritrograma repetidos e confirmados (automação e lâmina)
Anisocitose

Leucograma repetido e confirmado (automação/lâmina).

Plaquetas repetida e confirmada (automação/lâmina) com a mesma amostra. Fica à critério médico uma recoleta para confirmação.



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Cod.: 544982	Paciente: Ademir Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 14/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01351333194	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 150 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 14/08/2025 Liberado em: 14/08/2025 18:28

Exame repetido e confirmado na mesma amostra.

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 544982	Paciente: Ademir Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 14/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01351333194	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP 49 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 14/08/2025 Liberado em: 14/08/2025 18:28

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662