



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 760312

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Kellvyn Oliveira de Albuquerque

Setor : MEDIA FORCA - MONTAGEM FINAL - MEDIA FORCA

CPF : 082.378.211-57

Cargo : AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento : 20/08/2001

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	15/08/2025	ACUIDADE VISUAL	295	15/08/2025	EXAME CLINICO
281	15/08/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	15/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	15/08/2025	ESPIROMETRIA	1075	15/08/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 15 de agosto de 2025

Kellvyn Oliveira de Albuquerque

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=760312>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Kellvyn Oliveira de Albuquerque Setor: MEDIA FORCA - MONTAGEM FINAL - MEDIA FORCA
CPF : 08237821157 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 20/08/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 15 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : F7FFA588677410DF76AB2351F38BEE7A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :760312


CPF :082.378.211-57
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :20/08/2001
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 15/08/2025

Paciente :Kellvyn Oliveira de Albuquerque
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 23 anos
Setor :MEDIA FORCA - MONTAGEM FINAL - MEDIA FORCA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	10	10	15	15	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	10	10	10	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DA55BA37409C43CFBB65B09E5825249E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Kellvyn Oliveira de Albuquerque

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 760312
Primeiro Nome: KELLVYN OLIVEIRA
Sobrenome:
Data: 15/08/2025

Data de nascimento: 20/08/2001
Sexo: Macho
Peso (kg): 85.0
Altura (cm): 185.0

Capacidade Vital Forçada



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.72	3.58	62.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.72	3.58	62.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.80	3.43	71.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.52	6.44	61.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		7.63	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.1	96.0	115.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.30	5.09	96.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.96	6.40	71.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.95	5.54	93.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.89	3.37	116.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	631.2	386.6	61.3

Diagnóstico:

Anormalidade moderado

Impresso 15/08/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 760312

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

Funcionário

Nome : Kellvyn Oliveira de Albuquerque

Setor : MEDIA FORCA - MONTAGEM FINAL - MEDIA FORCA

CPF : 082.378.211-57

Cargo : AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento : 20/08/2001

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL)
---	ERGONÔMICO	POSTURAS INCOMODAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	15/08/2025	ACUIDADE VISUAL	295	15/08/2025	EXAME CLINICO
281	15/08/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	15/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1057	15/08/2025	ESPIROMETRIA	1075	15/08/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 15 de agosto de 2025

Kellvyn Oliveira de Albuquerque

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=760312>



Cod.: 545220	Paciente: Kellvyn Oliveira de Albuquerque	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 15/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08237821157	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/08/2025 Liberado em: 16/08/2025 20:36

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,66	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.820/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	45,5%	2.648/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	45,5%	2.648/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,7%	332/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,2%	70/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	38,0%	2.212/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,6%	559/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	218.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 25081511030447

Data : 15/08/2025

Paciente : KELLVYN OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE

Nasc. : 20/08/2001 RG : -

CPF : 08237821157

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=009582128056713539042343805232>

