







004			Sexo: Feminino	Idade: 36 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	# 1 S 1 C 3 S • h h X h X h = /	Convênio: Hismet		

HEMOGRAMA

IIIII OOIU III I						
Método: Automação XNL550	Material: PLASMA EDTA	Coletado em: 15/08/202	5 Liberado em	n: 16/08/2025 10:22		
Eritrograma			Valores	de Referência		
Hemácias em milhões/ mm³ 4,42 3,9 a 5,0/mm³						
Hemoglobina em g/dL	11,	11,5 a 15,5g/dL				
Hematócrito em %	3	37,9	35,0 a 45,0%			
Vol. Glob. Média em f	il 8	35,7	80,0	80,0 a 96,0fl		
Hem. Glob. Média em p	26,0 a 34,0pg					
C.H. Glob. Média em g	/dL 3	34,3	31,0 a 36,0g/dL			
RDW		L1,8	11,0 a 15,0%			
Leucograma						
Leucócitos	.: 5.010 /mr	n³	3.500 a 10.000/mm ³			
Neutrófilos	.: 28,1%	1.408 /mm³	50 a 70	2000 a 7000		
Blastos	.: 0,0%	0 /mm³	0	0		
Promielocitos	.: 0,0%	0 /mm³	0	0		
Mielocitos	.: 0,0%	0 /mm³	0	0		
Metamielocitos	.: 0,0%	0 /mm³	0	0		
Bastões	.: 0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600		
Segmentados	.: 28,1%	1.408 /mm³	50 a 70	2000 a 7000		
Eosinofilos	.: 5,8%	291 /mm ³	2 a 4	80 a 600		
Basofilos	.: 1,2%	60 /mm ³	0 a 2	0 a 200		
Linfócitos típicos	.: 54,5%	2.730 /mm³	25 a 35	1000 a 3500		
Linfócitos atípicos	.: 0,0%	O /mm³	0	0		
Monócitos	.: 10,4%	521 /mm ³	2 a 10	400 a 1000		
Plaquetas						
Plaquetas:		359.000/mm ³	$150.000 \text{ a } 450.000/\text{mm}^3$			
VPM		9,9 /fl	6,7 a 10,0			
Plaquetócrito),35%	0,10 a 0,50%			
PDW		10,5	15,0) a 17 , 9%		



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612









004	Paciente: Juliana Gauna			Idade: 36 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	l+'i < i < a < • h h X h X h = /	Convênio: Hismet	

BETA-HCG (SORO)

Negativo

Método: Imunocromatográfico Material: Soro. Coletado em: 15/08/2025 Liberado em: 15/08/2025 18:06

Valores de Referência:

Sensibilidade do teste 20 mIU/ml

Valor de referência: Negativo

LOTE:06792A VALIDADE: 04/2025

FATORES A ANALISAR:

- 1 A interpretação de HCG-FRAÇÃO BETA, deve ser criteriosa e analisada com a história clínica, anamnese e a outros exames complementares.
- 2 DUM duvidosa dias de atraso duvidoso, interpretação duvidosa. 3 A SENSIBILIDADE e ESPECIFICIDADE depende do nível hormonal, medindo com 3 dias de atraso menstrual geralmente.
- 4 Este TESTE INDIRETO DE GRAVIDEZ, depende de 3 fatores inter-relacionados:
- A. NÍVEL DE HCG
- B. ATRASO Menstrual
- C. Outros EXAMES COMPLEMENTARES
- O exame é indicado com 3 dias no mínimo de ATRASO MENSTRUAL, devido aos níveis de HCG cujas taxas variam de gestante a gestante.

Nota: Embora este teste seja muito preciso na detecção da gravidez, uma pequena incidência de resultados falsos (positivos ou negativos) pode ocorrer. O médico deverá ser consultado se o resultado obtido for inesperado ou incompatível com as informações da paciente. O diagnóstico de uma gravidez não deve ser baseado apenas no resultado do teste, mas sim na correlação do resultado do exame laboratorial com os sinais e sintomas clínicos da paciente.



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612