



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 03806553000710

Fantasia : CONCRENOP

Razão Social : CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

Endereço : RUA 1 RODODVIA DOS

N.º 525

Complemento : Q RDV 5/1 L 09 A 11

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Jonatas Lucas Pereira

Setor: TRANSPORTE

CPF : 50334697115

Cargo: MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA

RG : /

Nascimento: 24/07/1971

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :C203328940813748DA4C7F796B362206
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :760482


CPF :503.346.971-15
CNPJ :03.806.553/0007-10
Nascimento :24/07/1971
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 18/08/2025

Paciente :Jonatas Lucas Pereira
Razão :CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
Idade : 54 anos
Setor :TRANSPORTE
Função :MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	55	50	45	45	45	50	45

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	50	50	40	40	40	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	55	50	45	50	45	45	50	47

Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau moderado

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :10048DBB3F4FDB525C6A49201363DF8E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jonatas Lucas Pereira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 760482

Paciente

Nome : JONATAS LUCAS PEREIRA

CPF : 50334697115

RG : /

Cargo : MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA

Nascimento : 24/07/1971

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista e um teste psicométrico. _____

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade. _____

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR baixo, o que denota estabilidade no ritmo de produção, que permite desenvolver tarefas com certa uniformidade. Apresentando indícios de autocontrole, diplomacia, introversão, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado. _____

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo : 25081808552548

Data : 18/08/2025

Paciente : JONATAS LUCAS PEREIRA

Nasc. : 24/07/1971 RG : -

CPF : 50334697115

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -10° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=808468611301471002315128501242>



Protocolo : 25081809304746

Data : 18/08/2025

Paciente : JONATAS LUCAS PEREIRA

Nasc. : 24/07/1971 RG : -

CPF : 50334697115

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=662193469486207687379083408590>



Cod.: 545309	Paciente: Jonatas Lucas Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
Atendido em: 18/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: 07796617 CPF: 50334697115	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

209 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 18/08/2025 Liberado em: 18/08/2025 16:56

Resultado repetido e confirmado.

Soro apresentando aspecto lipêmico intenso podendo interferir na metodologia utilizada.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

97 mg/dL

20/02/2023



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 545309	Paciente: Jonatas Lucas Pereira	Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
Atendido em: 18/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: 07796617 CPF: 50334697115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 18/08/2025 Liberado em: 22/08/2025 18:10

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	3,08	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	155,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	51,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	20,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.510/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,7%	2.692/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	59,7%	2.692/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	10,2%	460/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	12,2%	550/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	17,7%	798/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	0,2%	9/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	2.346.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	15,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	3,680%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	24,4	15,0 a 17,9%

Anisocitose

Plaquetas repetida e confirmada(automação/lâmina) com segunda amostra.



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 25081809300447

Data : 18/08/2025

Paciente : JONATAS LUCAS PEREIRA

Nasc. : 24/07/1971 RG : -

CPF : 50334697115

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA
REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS L4-L5 E L5-S1, COM OSTEOFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=275915441977559204563824132356>





TESTE DE ROMBERG N° 760482

CNPJ : 03806553000710 Fantasia : CONCRENOP

Razão Social : CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA

Endereço : RUA 1 RODODVIA DOS

N.º 525

Complemento : Q RDV 5/1 L 09 A 11

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Jonatas Lucas Pereira

Setor: TRANSPORTE

CPF : 50334697115

Cargo: MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA

RG : /

Nascimento: 24/07/1971

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 18 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>