

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 01995050000119 Fantasia: HELP VIDA Razão Social: HELP VIDA HOME CARE E REMOCAO LTDA

Endereço: RUA DAS CAMELIAS N.º 381 Complemento: Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78043105

Funcionário

Nome: Airton Ney da Silva Setor: URGENCIA E EMERGENCIA

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 19 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

A.

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :986F5541588DF49CD87D59B1EE8A8033 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 760854

Paciente

Nome: AIRTON NEY DA SILVA

RG: / Nascimento: 13/01/1979

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 95, o que representa um processo atencional superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2025

CRP 18/03950





PDW..... 12,1





Cod.:	1		Sexo:	Idade:
545624			Masculino	46 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 86738968191	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Mat	erial: PLASMA EDTA	Coletado em: 19/08/202	5 Liberado e	m: 19/08/2025 12:42		
Eritrograma			Valores	de Referência		
Hemácias em milhões/ mm	³ 4	1,90	4,3	0 a 5,70/mm³		
Hemoglobina em g/dL		14,5	13,	5 a 17 , 5g/dL		
Hematócrito em %	4	12,7	39,	39,0 a 50,0%		
Vol. Glob. Média em fl.	8	37,1	80,	0 a 95,0fl		
Hem. Glob. Média em pg.		29,6	26,	0 a 34,0pg		
C.H. Glob. Média em g/d	L 3	34,0	31,	0 a 36,0g/dL		
RDW 12,5			0 a 15,0%			
Leucograma						
Leucócitos:	5.320 /mr	n³	3.500	a 10.000/mm³		
Neutrófilos:	59,0%	3.139 /mm³	50 a 70	2000 a 7000		
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600		
Segmentados:	59,0%	3.139/mm ³	50 a 70	2000 a 7000		
Eosinofilos:	1,3%	69 /mm³	2 a 4	80 a 600		
Basofilos:	0,9%	48 /mm³	0 a 2	0 a 200		
Linfócitos típicos:	30,3%	1.612/mm³	25 a 35	1000 a 3500		
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0		
Monócitos:	8,5%	452 /mm ³	2 a 10	400 a 1000		
Plaquetas						
Plaquetas	279.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³				
VPM		LO,6/fl	6,7 a 10,0fL			
Plaquetócrito),300%	0,1	0 a 0,50%		



15,0 a 17,9%









004	Paciente: Airton Ney da Silva		Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Figicas.	Convênio: Hismet	

HEPATITE B - HBSAG

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 19/08/2025 Liberado em: 21/08/2025 09:58

HEPATITE B - HBsAg 0,25
Resultado Não reagente

Valores de Referência:

Não Reagente.: Inferior a 0,90

Indeterminado: Superior ou igual a 0,90 a Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 10/12/2024 Conforme disposto na RDC n° 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde INTERPRETAÇÃO

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg) O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo HBV (vírus da Hepatite B). Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HBV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste

AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBsAg) Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HBV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR) OBSERVAÇÕES

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de va- cina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações pre-vistas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963









004	Paciente: Airton Ney da Silva		Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Figicas.	Convênio: Hismet	

HEPATITE B - ANTI HBS

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 19/08/2025 Liberado em: 21/08/2025 09:58

HEPATITE B - ANTI-HBS33,65 mUI/mLResultadoReagente

Valores de Referência:

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2024 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963









004	I		Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	F181C88*	Convênio: Hismet	

HEPATITE C - ANTICORPOS HCV

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 19/08/2025 Liberado em: 21/08/2025 09:58

HEPATITE C - ANTI-HCV 0,11
Resultado Não reagente

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente...: Superior ou igual a 1,00

Nota: Conforme disposto na RDC n° 978/ANVISA de 06/06/2025, e atendendo o manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde INTERPRETAÇÃO

- AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)
- O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste
- AMOSTRA REAGENTE PARA O ANTICORPO CONTRA O HCV (ANTI-HCV)

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR) OBSERVAÇÕES

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a)
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:
- https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações pre-vistas em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinaca

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica



Protocolo:25081910195347 Data:19/08/2025

Paciente:AIRTON NEY DA SILVA

Nasc.:13/01/1979 RG:- CPF:86738968191

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

FALHA DE FUSÃO DOS ELEMENTOS POSTERIORES DE L5.

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE À ESQUERDA REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

