



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26637062000100 Fantasia : SATELITE CONSTRUCOES
Razão Social : SATELITE CONSTRUCOES LTDA
Endereço : AVENIDA COUTO MAGALHAES N.º 2074 Complemento : SALA 11 EDIFICIO WORK BUSINESS
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78110035

Funcionário

Nome : Artur Ferreira Ramao Setor: CANTEIRO DE OBRAS
CPF : 02030198145 Cargo: CARPINTEIRO DE OBRAS
RG : / Nascimento: 20/10/1974

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/70

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :312064C368A874F83CB5DCABA4C1086B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :761098


CPF :020.301.981-45
CNPJ :26.637.062/0001-00
Nascimento :20/10/1974
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/08/2025

Paciente :Artur Ferreira Ramao
Razão :SATELITE CONSTRUÇOES LTDA
Idade : 50 anos
Setor :CANTEIRO DE OBRAS
Função :CARPINTEIRO DE OBRAS

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	50	50	40	30

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	50	50	40	47

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B89E1C084C07AA246A685E89D2957995

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Artur Ferreira Ramao

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	50	50	35	30

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	50	50	35	45

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 761098

Paciente

Nome : ARTUR FERREIRA ROMAO

CPF : 02030198145

RG : /

Cargo : CARPINTEIRO DE OBRAS

Nascimento : 20/10/1974

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____


IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2025


Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950

Protocolo : 250820092950
Paciente : ARTUR FERREIRA ROMAO
Nasc. : 20/10/1974 RG : -
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Data : 20/08/2025

CPF : 02030198145

Resultado

FC = 55BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
8075603716917296106382

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=098795558075603716917296106382>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25082009303732

Data : 20/08/2025

Paciente : ARTUR FERREIRA ROMAO

Nasc. : 20/10/1974 RG : -

CPF : 02030198145

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=006128207185325528155359559723>



Nome	ARTUR FERREIRA ROMAO			ID1	761098		Sexo	Masculino	Idade	50,8	Peso (kg)	85,00	Altura (cm)	179,0	
Agrupamento	--			D.O.B.	20/10/1974	ID2	--	BMI (kg/m2)	26,5	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	20	Cig/Dia	10
Técnico	--			Médico				Classe 2			Etnia				
	--			--				--			Outros/Não Especificado				

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:41	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,04	4,64	87		
FEV1	L	3,02	3,69	82		
FEV1/FVC%	%	74,7	79,7	94		
FEV1/Vcmax%	%	74,7	79,7	94		



Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 74,7% e um valor FVC de 4,04 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Cod.: 545809	Paciente: Artur Ferreira Ramao	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 20/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02030198145	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

108 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 20/08/2025 Liberado em: 20/08/2025 11:14

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 545809	Paciente: Artur Ferreira Ramao	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 20/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02030198145	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/08/2025 Liberado em: 20/08/2025 11:33

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,11	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.750/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	63,5%	4.286/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	63,5%	4.286/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,0%	203/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	47/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	25,5%	1.721/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,3%	493/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	258.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



TESTE DE ROMBERG Nº 761098

CNPJ : 26637062000100 Fantasia : SATELITE CONSTRUCOES
Razão Social : SATELITE CONSTRUCOES LTDA
Endereço : AVENIDA COUTO MAGALHAES N.º 2074 Complemento : SALA 11 EDIFICIO WORK BUSINESS
Cidade / UF : ANANIAS Nº 3 VARZEA GRANDE / MT CEP : 78110035

Funcionário

Nome : Artur Ferreira Ramao Setor: CANTEIRO DE OBRAS
CPF : 02030198145 Cargo: CARPINTEIRO DE OBRAS
RG : / Nascimento: 20/10/1974

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 20 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>