



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26637062000100 Fantasia : SATELITE CONSTRUCOES
Razão Social : SATELITE CONSTRUCOES LTDA
Endereço : AVENIDA COUTO MAGALHAES N.º 2074 Complemento : SALA 11 EDIFICIO WORK BUSINESS
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78110035

Funcionário

Nome : Delson Rodrigues Leite Setor: CANTEIRO DE OBRAS
CPF : 12316523145 Cargo: SERVENTE DE OBRAS
RG : / Nascimento: 29/03/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 22 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :2533FB4A3B6325325D997B64178F7FE4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :761648


CPF :123.165.231-45
CNPJ :26.637.062/0001-00
Nascimento :29/03/1983
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 22/08/2025

Paciente :DELSON RODRIGUES LEITE
Razão :SATELITE CONSTRUÇOES LTDA
Idade : 42 anos
Setor :CANTEIRO DE OBRAS
Função :SERVENTE DE OBRAS

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	50	50	40	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	50	50	40	47

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	50	50	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	50	50	35	45

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :354DB8D3FC019361CBECC0FF173BFFDF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Delson Rodrigues Leite

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 761648

Paciente

Nome : **DELSON RODRIGUES LEITE**

CPF : **12316523145**

RG : /

Cargo : **SERVENTE DE OBRAS**

Nascimento : **29/03/1983**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Protocolo : 25082210063748

Data : 22/08/2025

Paciente : DELSON RODRIGUES LEITE

Nasc. : 29/03/1983 RG : -

CPF : 12316523145

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 42BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

BRADICARDIA SINUSAL

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=722298439013457485950542213531>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25082210205548

Data : 22/08/2025

Paciente : DELSON RODRIGUES LEITE

Nasc. : 29/03/1983 RG : -

CPF : 12316523145

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=765435883733683213885253354107>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 761648
Primeiro Nome: DELSON RODRIGUES LEI
Sobrenome:
Data: 22/08/2025

Data de nascimento: 29/03/1983
Sexo : Macho
Peso (kg): 64.0
Altura (cm): 170.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.36	3.32	76.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.36	3.32	76.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.60	3.24	89.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.78	5.60	63.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.49	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.6	97.4	122.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.19	4.37	104.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.59	5.57	73.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.79	4.69	98.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.01	3.06	152.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	526.9	336.2	63.8

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 22/08/2025

Cod.: 546163	Paciente: Delson Rodrigues Leite	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 22/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12316523145	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

89 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 22/08/2025 Liberado em: 22/08/2025 14:09

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 546163	Paciente: Delson Rodrigues Leite	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 22/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12316523145	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 22/08/2025 Liberado em: 22/08/2025 12:12

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,41	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.680/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	36,3%	1.699/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	36,3%	1.699/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,1%	98/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	42/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	55,6%	2.602/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,1%	239/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	263.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	9,3	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



TESTE DE ROMBERG Nº 761648

CNPJ : 26637062000100 Fantasia : SATELITE CONSTRUCOES
Razão Social : SATELITE CONSTRUCOES LTDA
Endereço : AVENIDA COUTO MAGALHAES N.º 2074 Complemento : SALA 11 EDIFICIO WORK BUSINESS
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78110035

Funcionário

Nome : Delson Rodrigues Leite Setor: CANTEIRO DE OBRAS
CPF : 12316523145 Cargo: SERVENTE DE OBRAS
RG : / Nascimento: 29/03/1983

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 22 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>