

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 14004380000147 Fantasia: INOVARE

Razão Social: INOVARE INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: ROD MARIO ANDREAZZA N.º 61 Complemento: DESM N 16 MAT 53097C

Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE / MT CEP: 78163899

Funcionário

 Nome : Antonio Marcos de Souza
 Setor: INSTALACAO

 CPF : 03213877590
 Cargo: INSTALADOR(A)

 RG : /
 Nascimento: 29/08/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 26 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :26CFCA9A59855C31FF55EC813CC9B7DE Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:762203

CPF:032.138.775-90 CNPJ:14.004.380/0001-47 Nascimento :29/08/1984


Motivo :Retorno ao Trabalho

Repouso:14h Data do Exame : 26/08/2025 Paciente : ANTONIO MARCOS DE SOUZA

Razão: INOVARE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Idade: 40 anos







Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Óssea

OD NDG NDG	OG NDG	i

Médias Tritonais

0.25

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio

Assinatura eletrônica:6E2ECECA51F9C08150F7FEC2BD585277 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 Audiometria

ıa			Orelh	a Esq	uerda					
db -10 -∔	0,125	0,25	0,5 0	,75 1	1,5 2	3 4	4 6	8 (khz)		
0										
10										
20			X	X	***** X	- X		X		
30					1	(``)	← - X ′			
40										
50										
60										
70										
80								-		
90										
100										
110										
120					-					
130										

RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Antonio Marcos de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 762203

Paciente

Nome: ANTONIO MARCOS DE SOUZA

RG: / Nascimento: 29/08/1984

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de retorno ao trabalho com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2025







Protocolo:25082610203946 Data:26/08/2025

Paciente: ANTONIO MARCOS DE SOUZA

Nasc.:29/08/1984 RG:- CPF:03213877590

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=607470870846472424786570496945



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data da Visita

26/08/2025

Impresso em

26/08/2025

Peso (kg) Altura (cm)

			ANTON	IO MARCO:	S DE SOUZA				762203	Masculin	40,	93,00	181,0
Agrupamento						D.O.B.		ID2		BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
							29/08/1984		-	- 28,	Ex-fumant		10
Técnico						Médico				Classe 2		Etnia	
									-	-		Outros/N	ão Especificado
CAPACIDA	NDE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado	dos testes		Definir previsão		Posição d	o Teste	
				•				09:40			GLI		SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score					14			
FVC	L	2,92	5,03	58	•				_	12-			
FEV1	L	2,81	4,07	69	•					12			
FEV1/FVC%	%	96,2	81,2	118	•					10_			
FEV1/Vcmax%	%	96,2	81,2	118	•					8_			
8 – 7 – 6 – 6 – 6 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7	/	0	FEV1	3	4 5	ATS 6 7	8	9 10	FVC — Pré 11 12	6- (5/1) 0xnIH 2- -2- -4- -6-			- Pré
					Te	mpo (s)							

Sexo

Idade

2

Volume (L)

8

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,92 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura:		
Assiliatula.		









000	Paciente: Antonio Marcos de Souza		Idade: 40 (A)
	_ , , ,	Convênio: Hismet	

104 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/08/2025 Liberado em: 26/08/2025 11:00

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

110 mg/dL 23/08/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:25082610124947 Data:26/08/2025

Paciente: ANTONIO MARCOS DE SOUZA

Nasc.:29/08/1984 RG:- CPF:03213877590

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. REDUÇÃO LEVE DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1. DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1. ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 MZWH



FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLA	SSIFICAÇÃO INTERNACIONA						
Nome: ANTONIO MARCOS DE SOUZA		RG: NÃO INFORMAD	O Sexo: MASCULINO				
Data Nasc.: 29/08/1984 CPF:	03213877590 Contr	ole: NÃO INFORMADO	Data 26/08/2025				
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DI	AG POR Indicação : -	Funç	ão:				
Raio-X digital: [X] Sim [] Não	Leitura er	n negatoscópio: []S	im [X] Não				
1A - Qualidade técnica: [X] 1 [] 2 [] 3 [] 4 Comentário: null	1B - Radio		im (finalizar a leitura)[] Não se para a seção 2)				
2A - Alguma anormalidade de parênquima consis	stente de com pneumoconio	neumoconiose? [] Sim (complete 2B e 2C) [] Não (passe para a seção 3)					
2B - Pequenas opacidades		2C - Grandes	opacidades				
Primárias Secundárias D E 0/-[] p[] s[] p[] s[] [] [] 1/0[] q[] t[] q[] t[] [] [] 2/1[]	C) Profusão 0 [] 0/0[] 0/1[] 1/1[] 1/2[] 2/2[] 2/3[] 3/3[] 3/+[]	A[]	B[] C[]				
3A - Alguma anormalidade pleural consistente co		n (complete 3B, 3C e 3I o (passe para a seção 4					
3B - Placas [] Sim [] Não							
Local Calci		ensão da parede nado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D	[] E[] 0[] D	[] 1[] 2[] 3[]	D[] A[] B[] C[]				
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D	[] E[] 0[] E	[] 1[] 2[] 3[]	E[] A[] B[] C[]				
	1/4 à 1/2	da parede lateral = 1 da parede lateral = 2 a parede lateral = 3	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3				
	[] E[]						
3D - Espessamento pleural [] Sim []							
	ficação Ext	ensão da parede nado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D	[] E[] O[] D	[] 1[] 2[] 3[]	D[] A[] B[] C[]				
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D	Até 1/4 1/4 à 1/2	[] 1[] 2[] 3[] da parede lateral = 1 da parede lateral = 2 la parede lateral = 3	E[] A[] B[] C[] 3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c				
4A - Outras anormalidades? [] Sim (complete	4B) [] Não (finalizar leitu	ra)					
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário							
aa at ax bu ca cg cn co cp cv	di ef em es fr hi h	o id ih kl me pa	a pb pi px ra rp tb od				
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Esca = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificatamanho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de cost Faveolamento id = Borda diafragmática mal definida idenças pa = Atelectasia laminar pb — Banda(s) par Atelectasia redonda rp — Pneumoconiose reumatóide	ados cn = Calcificação de peque di = Distorção significativa de e ela(s) recente(s) ou consolidada h = Borda cardíaca mal definida enquimatosa(s) pi = Espessame	nas opacidades pneumoco strutura intratorácica ef = s) hi = Aumento de gâ kl = Linhas septais (kerl	nióticas co = Anormalidade de forma e Derrame pleural em = Enfisema es = nglios hilares e/ou mediastinais ho = ley) me = Mesotelioma od = Outras				
4C - Comentários:							

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de agosto de 2025 13:46:47

Dr. Henrikuu Trigo Blandino Medico CRM 95422

Dr Henrique Trigo

95422