

Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

Assinatura Digital

731D3B218E7ABC5C8585423542F9A3226CFD1FD5B2CFECA65766B63FF479EB83

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**ASPARTATO AMINOTRANSFERASE - (TGO/AST)**

Valores de referência

Resultado.: 18,0 U/L

Homens.: Até 40 U/L  
Mulheres: Até 32 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

0C5B365F1A2A2A5D9DCF9F7943ABBE0F8F394412C1B8E571A248CA9D0396C446

**ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT/TGP)**

Valores de referência

Resultado.: 19,6 U/L

Homens.: Até 41 U/L  
Mulheres: Até 33 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roch

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

15948CA2734312A42B13C3DFF9C98753A8A0AF587D4298C2D31EF6B5E84B8996

**PROTEÍNA C REATIVA -QUANTITATIVO**

Valores de referência

Resultado.: 1,57 mg/L

Adultos: < 5 mg/L



Material.: Soro

Método.: Imunoturbidimetria - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

BE13CAB1912FFDF602A049122458019057DE44E81F868B26D38560E14F967F08

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a)..... JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF..... 043335611-16  
Dr(a)..... DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio... PARTICULAR

Idade..... 29  
Número.... 005/603638  
Entrada... 11/08/2025  
Destino... EXTERNO

**MAGNÉSIO**

Resultado.: 2,29 mEq/L

Valores de referência

Soro/Plasma  
Recém-nascidos.: 1,24 a 1,82 mEq/L  
5 meses - 6anos.: 1,40 a 1,90 mEq/L  
6-12 anos.....: 1,40 a 1,72 mEq/L  
12-20 anos.....: 1,40 a 1,82 mEq/L  
Adultos.....: 1,32 a 2,14 mEq/L  
60-90 anos.....: 1,32 a 1,98 mEq/L  
>90 anos.....: 1,40 a 1,90 mEq/L



Material.: Soro  
Método.: Colorimétrico - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025  
Assinatura Digital  
2EBF967BEAAD546C2FFC9D70300A2BE7B273AD48CC5F6A20613DD8D29F3F836E

Laudado assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**URÉIA**

Resultado.: 29 mg/dL

Valores de referência

Adultos: 16,6 a 48,5 mg/dL



Material.: Soro  
Método.: Cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Assinatura Digital  
1CF4A839A9269B260009084DA45AF928DE351747A99D4BD332EDF301BA6384CE

Laudado assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**CREATININA**

Resultado.: 0,77 mg/dL

Valores de referência

Idade  
Recém-nascidos (prematurados): 0,29 a 1,04 mg/dL  
Recém-nascidos (de termo)....: 0,24 a 0,85 mg/dL  
2-12m.....: 0,17 a 0,42 mg/dL  
1 -< 3 anos.....: 0,24 a 0,41 mg/dL  
3 -< 5 anos.....: 0,31 a 0,47 mg/dL  
5 -< 7 anos.....: 0,32 a 0,59 mg/dL  
7 -< 9 anos.....: 0,40 a 0,60 mg/dL  
9 -< 11 anos.....: 0,39 a 0,73 mg/dL  
11 -< 13 anos.....: 0,53 a 0,79 mg/dL  
13 -< 15 anos.....: 0,57 a 0,87 mg/dL  
Adultos  
Mulheres.....: 0,50 a 0,90 mg/dL  
Homens.....: 0,70 a 1,20 mg/dL



Material.: Soro  
Método: Colorimétrico cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.  
RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.



Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

Assinatura Digital

731D3B218E7ABC5C8585423542F9A3226CFD1FD5B2CFECA65766B63FF479EB83

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**ASPARTATO AMINOTRANSFERASE - (TGO/AST)**

Valores de referência

Resultado.: 18,0 U/L

Homens.: Até 40 U/L  
Mulheres: Até 32 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

0C5B365F1A2A2A5D9DCF9F7943ABBE0F8F394412C1B8E571A248CA9D0396C446

**ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT/TGP)**

Valores de referência

Resultado.: 19,6 U/L

Homens.: Até 41 U/L  
Mulheres: Até 33 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roch

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

15948CA2734312A42B13C3DFF9C98753A8A0AF587D4298C2D31EF6B5E84B8996

**PROTEÍNA C REATIVA -QUANTITATIVO**

Valores de referência

Resultado.: 1,57 mg/L

Adultos: < 5 mg/L



Material.: Soro

Método.: Imunoturbidimetria - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

BE13CAB1912FFDF602A049122458019057DE44E81F868B26D38560E14F967F08

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a)..... JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF..... 043335611-16  
Dr(a)..... DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio... PARTICULAR

Idade..... 29  
Número.... 005/603638  
Entrada... 11/08/2025  
Destino... EXTERNO

#### MAGNÉSIO

Resultado.: 2,29 mEq/L

#### Valores de referência

Soro/Plasma  
Recém-nascidos... 1,24 a 1,82 mEq/L  
5 meses - 6anos... 1,40 a 1,90 mEq/L  
6-12 anos..... 1,40 a 1,72 mEq/L  
12-20 anos..... 1,40 a 1,82 mEq/L  
Adultos..... 1,32 a 2,14 mEq/L  
60-90 anos..... 1,32 a 1,98 mEq/L  
>90 anos..... 1,40 a 1,90 mEq/L



Material.: Soro  
Método.: Colorimétrico - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025  
Assinatura Digital  
2EBF967BEAAD546C2FFC9D70300A2BE7B273AD48CC5F6A20613DD8D29F3F836E

Laudado assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### URÉIA

Resultado.: 29 mg/dL

#### Valores de referência

Adultos: 16,6 a 48,5 mg/dL



Material.: Soro  
Método.: Cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Assinatura Digital  
1CF4A839A9269B260009084DA45AF928DE351747A99D4BD332EDF301BA6384CE

Laudado assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### CREATININA

Resultado.: 0,77 mg/dL

#### Valores de referência

Idade  
Recém-nascidos (prematturos): 0,29 a 1,04 mg/dL  
Recém-nascidos (de termo)... 0,24 a 0,85 mg/dL  
2-12m..... 0,17 a 0,42 mg/dL  
1 -< 3 anos..... 0,24 a 0,41 mg/dL  
3 -< 5 anos..... 0,31 a 0,47 mg/dL  
5 -< 7 anos..... 0,32 a 0,59 mg/dL  
7 -< 9 anos..... 0,40 a 0,60 mg/dL  
9 -< 11 anos..... 0,39 a 0,73 mg/dL  
11 -< 13 anos..... 0,53 a 0,79 mg/dL  
13 -< 15 anos..... 0,57 a 0,87 mg/dL  
Adultos  
Mulheres..... 0,50 a 0,90 mg/dL  
Homens..... 0,70 a 1,20 mg/dL



Material.: Soro  
Método: Colorimétrico cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.  
RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.



Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

Assinatura Digital

731D3B218E7ABC5C8585423542F9A3226CFD1FD5B2CFECA65766B63FF479EB83

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**ASPARTATO AMINOTRANSFERASE - (TGO/AST)**

Valores de referência

Resultado.: 18,0 U/L

Homens.: Até 40 U/L  
Mulheres: Até 32 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

0C5B365F1A2A2A5D9DCF9F7943ABBE0F8F394412C1B8E571A248CA9D0396C446

**ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT/TGP)**

Valores de referência

Resultado.: 19,6 U/L

Homens.: Até 41 U/L  
Mulheres: Até 33 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roch

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

15948CA2734312A42B13C3DFF9C98753A8A0AF587D4298C2D31EF6B5E84B8996

**PROTEÍNA C REATIVA -QUANTITATIVO**

Valores de referência

Resultado.: 1,57 mg/L

Adultos: < 5 mg/L



Material.: Soro

Método.: Imunoturbidimetria - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

BE13CAB1912FFDF602A049122458019057DE44E81F868B26D38560E14F967F08

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

**MAGNÉSIO**

Resultado.: 2,29 mEq/L

Valores de referência

Soro/Plasma  
Recém-nascidos.: 1,24 a 1,82 mEq/L  
5 meses - 6anos.: 1,40 a 1,90 mEq/L  
6-12 anos.....: 1,40 a 1,72 mEq/L  
12-20 anos.....: 1,40 a 1,82 mEq/L  
Adultos.....: 1,32 a 2,14 mEq/L  
60-90 anos.....: 1,32 a 1,98 mEq/L  
>90 anos.....: 1,40 a 1,90 mEq/L



Material.: Soro  
Método.: Colorimétrico - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025  
Assinatura Digital  
2EBF967BEAAD546C2FFC9D70300A2BE7B273AD48CC5F6A20613DD8D29F3F836E

Laudado assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**URÉIA**

Resultado.: 29 mg/dL

Valores de referência

Adultos: 16,6 a 48,5 mg/dL



Material.: Soro  
Método.: Cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Assinatura Digital  
1CF4A839A9269B260009084DA45AF928DE351747A99D4BD332EDF301BA6384CE

Laudado assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**CREATININA**

Resultado.: 0,77 mg/dL

Valores de referência

Idade  
Recém-nascidos (prematturos): 0,29 a 1,04 mg/dL  
Recém-nascidos (de termo)....: 0,24 a 0,85 mg/dL  
2-12m.....: 0,17 a 0,42 mg/dL  
1 -< 3 anos.....: 0,24 a 0,41 mg/dL  
3 -< 5 anos.....: 0,31 a 0,47 mg/dL  
5 -< 7 anos.....: 0,32 a 0,59 mg/dL  
7 -< 9 anos.....: 0,40 a 0,60 mg/dL  
9 -< 11 anos.....: 0,39 a 0,73 mg/dL  
11 -< 13 anos.....: 0,53 a 0,79 mg/dL  
13 -< 15 anos.....: 0,57 a 0,87 mg/dL  
Adultos  
Mulheres.....: 0,50 a 0,90 mg/dL  
Homens.....: 0,70 a 1,20 mg/dL



Material.: Soro  
Método: Colorimétrico cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.  
RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.



Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

Assinatura Digital

731D3B218E7ABC5C8585423542F9A3226CFD1FD5B2CFECA65766B63FF479EB83

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**ASPARTATO AMINOTRANSFERASE - (TGO/AST)**

Valores de referência

Resultado.: 18,0 U/L

Homens.: Até 40 U/L

Mulheres: Até 32 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

0C5B365F1A2A2A5D9DCF9F7943ABBE0F8F394412C1B8E571A248CA9D0396C446

**ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT/TGP)**

Valores de referência

Resultado.: 19,6 U/L

Homens.: Até 41 U/L

Mulheres: Até 33 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roch

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

15948CA2734312A42B13C3DFF9C98753A8A0AF587D4298C2D31EF6B5E84B8996

**PROTEÍNA C REATIVA -QUANTITATIVO**

Valores de referência

Resultado.: 1,57 mg/L

Adultos: < 5 mg/L



Material.: Soro

Método.: Imunoturbidimetria - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

BE13CAB1912FFDF602A049122458019057DE44E81F868B26D38560E14F967F08

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

**MAGNÉSIO**

Resultado.: 2,29 mEq/L

Valores de referência

Soro/Plasma  
Recém-nascidos.: 1,24 a 1,82 mEq/L  
5 meses - 6anos.: 1,40 a 1,90 mEq/L  
6-12 anos.....: 1,40 a 1,72 mEq/L  
12-20 anos.....: 1,40 a 1,82 mEq/L  
Adultos.....: 1,32 a 2,14 mEq/L  
60-90 anos.....: 1,32 a 1,98 mEq/L  
>90 anos.....: 1,40 a 1,90 mEq/L



Material.: Soro  
Método.: Colorimétrico - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025  
Assinatura Digital  
2EBF967BEAAD546C2FFC9D70300A2BE7B273AD48CC5F6A20613DD8D29F3F836E

Laudo assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**URÉIA**

Resultado.: 29 mg/dL

Valores de referência

Adultos: 16,6 a 48,5 mg/dL



Material.: Soro  
Método.: Cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Assinatura Digital  
1CF4A839A9269B260009084DA45AF928DE351747A99D4BD332EDF301BA6384CE

Laudo assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**CREATININA**

Resultado.: 0,77 mg/dL

Valores de referência

Idade  
Recém-nascidos (prematurados): 0,29 a 1,04 mg/dL  
Recém-nascidos (de termo)....: 0,24 a 0,85 mg/dL  
2-12m.....: 0,17 a 0,42 mg/dL  
1 -< 3 anos.....: 0,24 a 0,41 mg/dL  
3 -< 5 anos.....: 0,31 a 0,47 mg/dL  
5 -< 7 anos.....: 0,32 a 0,59 mg/dL  
7 -< 9 anos.....: 0,40 a 0,60 mg/dL  
9 -< 11 anos.....: 0,39 a 0,73 mg/dL  
11 -< 13 anos.....: 0,53 a 0,79 mg/dL  
13 -< 15 anos.....: 0,57 a 0,87 mg/dL  
Adultos  
Mulheres.....: 0,50 a 0,90 mg/dL  
Homens.....: 0,70 a 1,20 mg/dL



Material.: Soro  
Método: Colorimétrico cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.  
RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.



Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

Assinatura Digital

731D3B218E7ABC5C8585423542F9A3226CFD1FD5B2CFECA65766B63FF479EB83

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**ASPARTATO AMINOTRANSFERASE - (TGO/AST)**

Valores de referência

Resultado.: 18,0 U/L

Homens.: Até 40 U/L  
Mulheres: Até 32 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

0C5B365F1A2A2A5D9DCF9F7943ABBE0F8F394412C1B8E571A248CA9D0396C446

**ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT/TGP)**

Valores de referência

Resultado.: 19,6 U/L

Homens.: Até 41 U/L  
Mulheres: Até 33 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roch

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

15948CA2734312A42B13C3DFF9C98753A8A0AF587D4298C2D31EF6B5E84B8996

**PROTEÍNA C REATIVA -QUANTITATIVO**

Valores de referência

Resultado.: 1,57 mg/L

Adultos: < 5 mg/L



Material.: Soro

Método.: Imunoturbidimetria - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

BE13CAB1912FFDF602A049122458019057DE44E81F868B26D38560E14F967F08

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a)..... JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF..... 043335611-16  
Dr(a)..... DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio... PARTICULAR

Idade..... 29  
Número.... 005/603638  
Entrada... 11/08/2025  
Destino... EXTERNO

**MAGNÉSIO**

Resultado.: 2,29 mEq/L

Valores de referência

Soro/Plasma  
Recém-nascidos... 1,24 a 1,82 mEq/L  
5 meses - 6anos... 1,40 a 1,90 mEq/L  
6-12 anos..... 1,40 a 1,72 mEq/L  
12-20 anos..... 1,40 a 1,82 mEq/L  
Adultos..... 1,32 a 2,14 mEq/L  
60-90 anos..... 1,32 a 1,98 mEq/L  
>90 anos..... 1,40 a 1,90 mEq/L



Material.: Soro  
Método.: Colorimétrico - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025  
Assinatura Digital  
2EBF967BEAAD546C2FFC9D70300A2BE7B273AD48CC5F6A20613DD8D29F3F836E

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**URÉIA**

Resultado.: 29 mg/dL

Valores de referência

Adultos: 16,6 a 48,5 mg/dL



Material.: Soro  
Método.: Cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Assinatura Digital  
1CF4A839A9269B260009084DA45AF928DE351747A99D4BD332EDF301BA6384CE

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**CREATININA**

Resultado.: 0,77 mg/dL

Valores de referência

Idade  
Recém-nascidos (prematturos): 0,29 a 1,04 mg/dL  
Recém-nascidos (de termo)... 0,24 a 0,85 mg/dL  
2-12m..... 0,17 a 0,42 mg/dL  
1 -< 3 anos..... 0,24 a 0,41 mg/dL  
3 -< 5 anos..... 0,31 a 0,47 mg/dL  
5 -< 7 anos..... 0,32 a 0,59 mg/dL  
7 -< 9 anos..... 0,40 a 0,60 mg/dL  
9 -< 11 anos..... 0,39 a 0,73 mg/dL  
11 -< 13 anos..... 0,53 a 0,79 mg/dL  
13 -< 15 anos..... 0,57 a 0,87 mg/dL  
Adultos  
Mulheres..... 0,50 a 0,90 mg/dL  
Homens..... 0,70 a 1,20 mg/dL



Material.: Soro  
Método: Colorimétrico cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.  
RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.



Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

Assinatura Digital

731D3B218E7ABC5C8585423542F9A3226CFD1FD5B2CFECA65766B63FF479EB83

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

**ASPARTATO AMINOTRANSFERASE - (TGO/AST)**

Valores de referência

Resultado.: 18,0 U/L

Homens.: Até 40 U/L  
Mulheres: Até 32 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

0C5B365F1A2A2A5D9DCF9F7943ABBE0F8F394412C1B8E571A248CA9D0396C446

**ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT/TGP)**

Valores de referência

Resultado.: 19,6 U/L

Homens.: Até 41 U/L  
Mulheres: Até 33 U/L



Material.: Soro

Método.: IFCC (Sem Piridoxal Fosfato) - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roch

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

15948CA2734312A42B13C3DFF9C98753A8A0AF587D4298C2D31EF6B5E84B8996

**PROTEÍNA C REATIVA -QUANTITATIVO**

Valores de referência

Resultado.: 1,57 mg/L

Adultos: < 5 mg/L



Material.: Soro

Método.: Imunoturbidimetria - Automatizado - Cobas Integra 400 plus -Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Laudo assinado eletronicamente por:



Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Assinatura Digital

BE13CAB1912FFDF602A049122458019057DE44E81F868B26D38560E14F967F08

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a)..... JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF..... 043335611-16  
Dr(a)..... DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio... PARTICULAR

Idade..... 29  
Número.... 005/603638  
Entrada... 11/08/2025  
Destino... EXTERNO

#### MAGNÉSIO

Resultado.: 2,29 mEq/L

#### Valores de referência

Soro/Plasma  
Recém-nascidos... 1,24 a 1,82 mEq/L  
5 meses - 6anos... 1,40 a 1,90 mEq/L  
6-12 anos..... 1,40 a 1,72 mEq/L  
12-20 anos..... 1,40 a 1,82 mEq/L  
Adultos..... 1,32 a 2,14 mEq/L  
60-90 anos..... 1,32 a 1,98 mEq/L  
>90 anos..... 1,40 a 1,90 mEq/L



Material.: Soro  
Método.: Colorimétrico - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025  
Assinatura Digital  
2EBF967BEAAD546C2FFC9D70300A2BE7B273AD48CC5F6A20613DD8D29F3F836E

Laudado assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### URÉIA

Resultado.: 29 mg/dL

#### Valores de referência

Adultos: 16,6 a 48,5 mg/dL



Material.: Soro  
Método.: Cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA  
Assinatura Digital  
1CF4A839A9269B260009084DA45AF928DE351747A99D4BD332EDF301BA6384CE

Laudado assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### CREATININA

Resultado.: 0,77 mg/dL

#### Valores de referência

Idade  
Recém-nascidos (prematturos): 0,29 a 1,04 mg/dL  
Recém-nascidos (de termo)... 0,24 a 0,85 mg/dL  
2-12m..... 0,17 a 0,42 mg/dL  
1 -< 3 anos..... 0,24 a 0,41 mg/dL  
3 -< 5 anos..... 0,31 a 0,47 mg/dL  
5 -< 7 anos..... 0,32 a 0,59 mg/dL  
7 -< 9 anos..... 0,40 a 0,60 mg/dL  
9 -< 11 anos..... 0,39 a 0,73 mg/dL  
11 -< 13 anos..... 0,53 a 0,79 mg/dL  
13 -< 15 anos..... 0,57 a 0,87 mg/dL  
Adultos  
Mulheres..... 0,50 a 0,90 mg/dL  
Homens..... 0,70 a 1,20 mg/dL



Material.: Soro  
Método: Colorimétrico cinético - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.  
RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.



Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

#### HEMOGRAMA COMPLETO

Valores de referência



##### ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 5,49 milhões/mm<sup>3</sup>  
Hemoglobina.....: 14,9 g/dL  
Hematócrito.....: 44,6 %  
VCM.....: 81,2 fL  
HCM.....: 27,1 pg  
CHCM.....: 33,4 g/dL  
RDW.....: 13,5 %

| Homem       | Mulher      |
|-------------|-------------|
| 4,5 a 6,9   | 4,0 a 5,2   |
| 13,5 a 17,5 | 11,5 a 16,0 |
| 41,0 a 53,0 | 36,0 a 47,0 |
| 82,0 a 93,0 |             |
| 27,0 a 32,0 |             |
| 32,0 a 37,0 |             |
| 11,0 a 15,0 |             |

##### LEUCOGRAMA

Leucócitos.: 7.010 /mm<sup>3</sup>  
Eosinófilos.....: 2,4 % 168 /mm<sup>3</sup>  
Basófilos.....: 0,4 % 28 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos típicos.: 33,0 % 2313 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos atípicos.: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Monócitos.....: 8,1 % 568 /mm<sup>3</sup>  
Mielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Metamielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Bastonetes.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Segmentados.....: 56,1 % 3933 /mm<sup>3</sup>

4,0 - 11,5 mil/mm<sup>3</sup>  
em % - por mm<sup>3</sup>  
1 a 4 - 45 a 450  
0 a 1 - 0 a 100  
20 a 45 - 1200 a 3200  
0 - 0  
2 a 8 - 250 a 850  
0 - 0  
0 a 1 - 0 a 100  
1 a 5 - 50 a 450  
40 a 75 - 2100 a 7750

Plaquetas.....: 275 mil/mm<sup>3</sup>

140 a 450 mil/mm<sup>3</sup>

Resultados Anteriores de Leucócitos

Material.: Sangue

Método.: Citometria de fluxo fluorescente/impedância como foco hidrodinamico/  
hemoglobina livre de cianeto

Resp. pela Liberação: TATIANE ALVARES FIGUEIREDO

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

Laudo assinado eletronicamente por:

Dra. Tatiane Alvares de Figueiredo  
CRF 3770/MT

#### LIPASE

Valores de referência



Resultado.: 20 U/L

Adultos : 13 a 60 U/L

Material.: Soro

Método.: Colorimétrico enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

Laudo assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

4EA993394FC3DEF97FD8FF4599A47902CE24C06889957A8ECE70B3C302AAD3CA

#### GLICEMIA JEJUM

Valores de referência



Resultado.: 111 mg/dL

Adultos.....: 74 a 106 mg/dL  
60-90 anos.....: 82 a 115 mg/dL  
>90 anos.....: 75 a 121 mg/dL  
Crianças.....: 60 a 100 mg/dL  
Recém-nascidos(1 dia)..: 40 a 60 mg/dL  
Recém-nascidos(> 1 dia): 50 a 80 mg/dL

Material.: Soro

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a)..... JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF..... 043335611-16  
Dr(a)..... DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio... PARTICULAR

Idade..... 29  
Número.... 005/603638  
Entrada... 11/08/2025  
Destino... EXTERNO

Método.: Enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Assinatura Digital  
59E037C5FDC3733E8FD4F3F8D8B6343DF398B2E9BA366DDB2FEF44E75931D949

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### SÓDIO

Valores de referência

Resultado.: 138 mEq/l

130 - 144 mEq/l



Material.: Soro

Método: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

A1627F4EEE0715CCCB50395860AC307B8F20A9F041A5E1FDA43E24DD8734C2E5

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### POTÁSSIO

Valores de referência

Resultado.: 4,3 mEq/l

De 3,5 a 5,0 mEq/l



Material.: Soro

Método.: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

FD681936C98FFC79A39050E785E113F4D25587CCA3CDA9DB34E7FC6622D3AB48

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### CÁLCIO TOTAL

Valores de referência

Resultado.: 9,75 mg/dL

Adultos de 18 a 60 anos..... 8,6 a 10,0 mg/dL  
Adultos de 60 a 90 anos..... 8,8 a 10,2 mg/dL  
Adultos > 90 anos..... 8,2 a 9,6 mg/dL  
Crianças de 0 a 10 dias..... 7,6 a 10,4 mg/dL  
Crianças de 10 dias a 2 anos: 9,0 a 11,0 mg/dL  
Crianças de 2 a 12 anos..... 8,8 a 10,8 mg/dL  
Crianças de 12 a 18 anos..... 8,4 a 10,2 mg/dL



Material.: Soro

Método.: Íons de cálcio - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

1D96C654B99D2B4BDD80A7B071FD1C287265ED7B93097D789E02EAE53D056459

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.



Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

#### HEMOGRAMA COMPLETO

Valores de referência



##### ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 5,49 milhões/mm<sup>3</sup>  
Hemoglobina.....: 14,9 g/dL  
Hematócrito.....: 44,6 %  
VCM.....: 81,2 fL  
HCM.....: 27,1 pg  
CHCM.....: 33,4 g/dL  
RDW.....: 13,5 %

| Homem       | Mulher      |
|-------------|-------------|
| 4,5 a 6,9   | 4,0 a 5,2   |
| 13,5 a 17,5 | 11,5 a 16,0 |
| 41,0 a 53,0 | 36,0 a 47,0 |
| 82,0 a 93,0 |             |
| 27,0 a 32,0 |             |
| 32,0 a 37,0 |             |
| 11,0 a 15,0 |             |

##### LEUCOGRAMA

Leucócitos.: 7.010 /mm<sup>3</sup>  
Eosinófilos.....: 2,4 % 168 /mm<sup>3</sup>  
Basófilos.....: 0,4 % 28 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos típicos.: 33,0 % 2313 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos atípicos.: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Monócitos.....: 8,1 % 568 /mm<sup>3</sup>  
Mielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Metamielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Bastonetes.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Segmentados.....: 56,1 % 3933 /mm<sup>3</sup>

4,0 - 11,5 mil/mm<sup>3</sup>  
em % - por mm<sup>3</sup>  
1 a 4 - 45 a 450  
0 a 1 - 0 a 100  
20 a 45 - 1200 a 3200  
0 - 0  
2 a 8 - 250 a 850  
0 - 0  
0 a 1 - 0 a 100  
1 a 5 - 50 a 450  
40 a 75 - 2100 a 7750

Plaquetas.....: 275 mil/mm<sup>3</sup>

140 a 450 mil/mm<sup>3</sup>

Resultados Anteriores de Leucócitos

Material.: Sangue

Método.: Citometria de fluxo fluorescente/impedância como foco hidrodinamico/

hemoglobina livre de cianeto

Resp. pela Liberação: TATIANE ALVARES FIGUEIREDO

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

Laudo assinado eletronicamente por:

Dra. Tatiane Alvares de Figueiredo  
CRF 3770/MT

#### LIPASE

Valores de referência



Resultado.: 20 U/L

Adultos : 13 a 60 U/L

Material.: Soro

Método.: Colorimétrico enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

Laudo assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida da Silva  
CRBM - 9583

4EA993394FC3DEF97FD8FF4599A47902CE24C06889957A8ECE70B3C302AAD3CA

#### GLICEMIA JEJUM

Valores de referência



Resultado.: 111 mg/dL

Adultos.....: 74 a 106 mg/dL  
60-90 anos.....: 82 a 115 mg/dL  
>90 anos.....: 75 a 121 mg/dL  
Crianças.....: 60 a 100 mg/dL  
Recém-nascidos(1 dia)..: 40 a 60 mg/dL  
Recém-nascidos(> 1 dia): 50 a 80 mg/dL

Material.: Soro

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a)..... JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF..... 043335611-16  
Dr(a)..... DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio... PARTICULAR

Idade..... 29  
Número.... 005/603638  
Entrada... 11/08/2025  
Destino... EXTERNO

Método.: Enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Assinatura Digital  
59E037C5FDC3733E8FD4F3F8D8B6343DF398B2E9BA366DDB2FEF44E75931D949

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### SÓDIO

Valores de referência

Resultado.: 138 mEq/l

130 - 144 mEq/l



Material.: Soro

Método: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta: 11/08/2025 06:56 Liberação: 11/08/2025

Assinatura Digital

A1627F4EEE0715CCCB50395860AC307B8F20A9F041A5E1FDA43E24DD8734C2E5

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### POTÁSSIO

Valores de referência

Resultado.: 4,3 mEq/l

De 3,5 a 5,0 mEq/l



Material.: Soro

Método.: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta: 11/08/2025 06:56 Liberação: 11/08/2025

Assinatura Digital

FD681936C98FFC79A39050E785E113F4D25587CCA3CDA9DB34E7FC6622D3AB48

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### CÁLCIO TOTAL

Valores de referência

Resultado.: 9,75 mg/dL

Adultos de 18 a 60 anos..... 8,6 a 10,0 mg/dL  
Adultos de 60 a 90 anos..... 8,8 a 10,2 mg/dL  
Adultos > 90 anos..... 8,2 a 9,6 mg/dL  
Crianças de 0 a 10 dias..... 7,6 a 10,4 mg/dL  
Crianças de 10 dias a 2 anos: 9,0 a 11,0 mg/dL  
Crianças de 2 a 12 anos..... 8,8 a 10,8 mg/dL  
Crianças de 12 a 18 anos..... 8,4 a 10,2 mg/dL



Material.: Soro

Método.: Íons de cálcio - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta: 11/08/2025 06:56 Liberação: 11/08/2025

Assinatura Digital

1D96C654B99D2B4BDD80A7B071FD1C287265ED7B93097D789E02EAE53D056459

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.



Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

#### HEMOGRAMA COMPLETO

Valores de referência



##### ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 5,49 milhões/mm<sup>3</sup>  
Hemoglobina.....: 14,9 g/dL  
Hematócrito.....: 44,6 %  
VCM.....: 81,2 fL  
HCM.....: 27,1 pg  
CHCM.....: 33,4 g/dL  
RDW.....: 13,5 %

| Homem       | Mulher      |
|-------------|-------------|
| 4,5 a 6,9   | 4,0 a 5,2   |
| 13,5 a 17,5 | 11,5 a 16,0 |
| 41,0 a 53,0 | 36,0 a 47,0 |
| 82,0 a 93,0 |             |
| 27,0 a 32,0 |             |
| 32,0 a 37,0 |             |
| 11,0 a 15,0 |             |

##### LEUCOGRAMA

Leucócitos.: 7.010 /mm<sup>3</sup>  
Eosinófilos.....: 2,4 % 168 /mm<sup>3</sup>  
Basófilos.....: 0,4 % 28 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos típicos.: 33,0 % 2313 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos atípicos.: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Monócitos.....: 8,1 % 568 /mm<sup>3</sup>  
Mielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Metamielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Bastonetes.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Segmentados.....: 56,1 % 3933 /mm<sup>3</sup>

4,0 - 11,5 mil/mm<sup>3</sup>  
em % - por mm<sup>3</sup>  
1 a 4 - 45 a 450  
0 a 1 - 0 a 100  
20 a 45 - 1200 a 3200  
0 - 0  
2 a 8 - 250 a 850  
0 - 0  
0 a 1 - 0 a 100  
1 a 5 - 50 a 450  
40 a 75 - 2100 a 7750

Plaquetas.....: 275 mil/mm<sup>3</sup>

140 a 450 mil/mm<sup>3</sup>

Resultados Anteriores de Leucócitos

Material.: Sangue

Método.: Citometria de fluxo fluorescente/impedância como foco hidrodinamico/  
hemoglobina livre de cianeto

Resp. pela Liberação: TATIANE ALVARES FIGUEIREDO

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

Laudo assinado eletronicamente por:

Dra. Tatiane Alvares de Figueiredo  
CRF 3770/MT

#### LIPASE

Valores de referência



Resultado.: 20 U/L

Adultos : 13 a 60 U/L

Material.: Soro

Método.: Colorimétrico enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

Laudo assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

4EA993394FC3DEF97FD8FF4599A47902CE24C06889957A8ECE70B3C302AAD3CA

#### GLICEMIA JEJUM

Valores de referência



Resultado.: 111 mg/dL

Adultos.....: 74 a 106 mg/dL  
60-90 anos.....: 82 a 115 mg/dL  
>90 anos.....: 75 a 121 mg/dL  
Crianças.....: 60 a 100 mg/dL  
Recém-nascidos(1 dia)..: 40 a 60 mg/dL  
Recém-nascidos(> 1 dia): 50 a 80 mg/dL

Material.: Soro

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a)..... JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF..... 043335611-16  
Dr(a)..... DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio... PARTICULAR

Idade..... 29  
Número.... 005/603638  
Entrada... 11/08/2025  
Destino... EXTERNO

Método.: Enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Assinatura Digital  
59E037C5FDC3733E8FD4F3F8D8B6343DF398B2E9BA366DDB2FEF44E75931D949

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### SÓDIO

Valores de referência

Resultado.: 138 mEq/l

130 - 144 mEq/l



Material.: Soro

Método: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

A1627F4EEE0715CCCB50395860AC307B8F20A9F041A5E1FDA43E24DD8734C2E5

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### POTÁSSIO

Valores de referência

Resultado.: 4,3 mEq/l

De 3,5 a 5,0 mEq/l



Material.: Soro

Método.: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

FD681936C98FFC79A39050E785E113F4D25587CCA3CDA9DB34E7FC6622D3AB48

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### CÁLCIO TOTAL

Valores de referência

Resultado.: 9,75 mg/dL

Adultos de 18 a 60 anos..... 8,6 a 10,0 mg/dL  
Adultos de 60 a 90 anos..... 8,8 a 10,2 mg/dL  
Adultos > 90 anos..... 8,2 a 9,6 mg/dL  
Crianças de 0 a 10 dias..... 7,6 a 10,4 mg/dL  
Crianças de 10 dias a 2 anos: 9,0 a 11,0 mg/dL  
Crianças de 2 a 12 anos..... 8,8 a 10,8 mg/dL  
Crianças de 12 a 18 anos..... 8,4 a 10,2 mg/dL



Material.: Soro

Método.: Íons de cálcio - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

1D96C654B99D2B4BDD80A7B071FD1C287265ED7B93097D789E02EAE53D056459

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.



Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

#### HEMOGRAMA COMPLETO

Valores de referência



##### ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 5,49 milhões/mm<sup>3</sup>  
Hemoglobina.....: 14,9 g/dL  
Hematócrito.....: 44,6 %  
VCM.....: 81,2 fL  
HCM.....: 27,1 pg  
CHCM.....: 33,4 g/dL  
RDW.....: 13,5 %

| Homem       | Mulher      |
|-------------|-------------|
| 4,5 a 6,9   | 4,0 a 5,2   |
| 13,5 a 17,5 | 11,5 a 16,0 |
| 41,0 a 53,0 | 36,0 a 47,0 |
| 82,0 a 93,0 |             |
| 27,0 a 32,0 |             |
| 32,0 a 37,0 |             |
| 11,0 a 15,0 |             |

##### LEUCOGRAMA

Leucócitos.: 7.010 /mm<sup>3</sup>  
Eosinófilos.....: 2,4 % 168 /mm<sup>3</sup>  
Basófilos.....: 0,4 % 28 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos típicos.: 33,0 % 2313 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos atípicos.: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Monócitos.....: 8,1 % 568 /mm<sup>3</sup>  
Mielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Metamielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Bastonetes.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Segmentados.....: 56,1 % 3933 /mm<sup>3</sup>

4,0 - 11,5 mil/mm<sup>3</sup>  
em % - por mm<sup>3</sup>  
1 a 4 - 45 a 450  
0 a 1 - 0 a 100  
20 a 45 - 1200 a 3200  
0 - 0  
2 a 8 - 250 a 850  
0 - 0  
0 a 1 - 0 a 100  
1 a 5 - 50 a 450  
40 a 75 - 2100 a 7750

Plaquetas.....: 275 mil/mm<sup>3</sup>

140 a 450 mil/mm<sup>3</sup>

Resultados Anteriores de Leucócitos

Material.: Sangue

Método.: Citometria de fluxo fluorescente/impedância como foco hidrodinamico/  
hemoglobina livre de cianeto

Resp. pela Liberação: TATIANE ALVARES FIGUEIREDO

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

Laudo assinado eletronicamente por:

Dra. Tatiane Alvares de Figueiredo  
CRF 3770/MT

#### LIPASE

Valores de referência



Resultado.: 20 U/L

Adultos : 13 a 60 U/L

Material.: Soro

Método.: Colorimétrico enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

4EA993394FC3DEF97FD8FF4599A47902CE24C06889957A8ECE70B3C302AAD3CA

Laudo assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida da Silva  
CRBM - 9583

#### GLICEMIA JEJUM

Valores de referência



Resultado.: 111 mg/dL

Adultos.....: 74 a 106 mg/dL  
60-90 anos.....: 82 a 115 mg/dL  
>90 anos.....: 75 a 121 mg/dL  
Crianças.....: 60 a 100 mg/dL  
Recém-nascidos(1 dia)..: 40 a 60 mg/dL  
Recém-nascidos(> 1 dia): 50 a 80 mg/dL

Material.: Soro

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a)..... JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF..... 043335611-16  
Dr(a)..... DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio... PARTICULAR

Idade..... 29  
Número.... 005/603638  
Entrada... 11/08/2025  
Destino... EXTERNO

Método.: Enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Assinatura Digital  
59E037C5FDC3733E8FD4F3F8D8B6343DF398B2E9BA366DDB2FEF44E75931D949

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### SÓDIO

Valores de referência

Resultado.: 138 mEq/l

130 - 144 mEq/l



Material.: Soro

Método: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

A1627F4EEE0715CCCB50395860AC307B8F20A9F041A5E1FDA43E24DD8734C2E5

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### POTÁSSIO

Valores de referência

Resultado.: 4,3 mEq/l

De 3,5 a 5,0 mEq/l



Material.: Soro

Método.: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

FD681936C98FFC79A39050E785E113F4D25587CCA3CDA9DB34E7FC6622D3AB48

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

#### CÁLCIO TOTAL

Valores de referência

Resultado.: 9,75 mg/dL

Adultos de 18 a 60 anos..... 8,6 a 10,0 mg/dL  
Adultos de 60 a 90 anos..... 8,8 a 10,2 mg/dL  
Adultos > 90 anos..... 8,2 a 9,6 mg/dL  
Crianças de 0 a 10 dias..... 7,6 a 10,4 mg/dL  
Crianças de 10 dias a 2 anos: 9,0 a 11,0 mg/dL  
Crianças de 2 a 12 anos..... 8,8 a 10,8 mg/dL  
Crianças de 12 a 18 anos..... 8,4 a 10,2 mg/dL



Material.: Soro

Método.: Íons de cálcio - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

1D96C654B99D2B4BDD80A7B071FD1C287265ED7B93097D789E02EAE53D056459

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.



Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

#### HEMOGRAMA COMPLETO

Valores de referência



##### ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 5,49 milhões/mm<sup>3</sup>  
Hemoglobina.....: 14,9 g/dL  
Hematócrito.....: 44,6 %  
VCM.....: 81,2 fL  
HCM.....: 27,1 pg  
CHCM.....: 33,4 g/dL  
RDW.....: 13,5 %

| Homem       | Mulher      |
|-------------|-------------|
| 4,5 a 6,9   | 4,0 a 5,2   |
| 13,5 a 17,5 | 11,5 a 16,0 |
| 41,0 a 53,0 | 36,0 a 47,0 |
| 82,0 a 93,0 |             |
| 27,0 a 32,0 |             |
| 32,0 a 37,0 |             |
| 11,0 a 15,0 |             |

##### LEUCOGRAMA

Leucócitos.: 7.010 /mm<sup>3</sup>  
Eosinófilos.....: 2,4 % 168 /mm<sup>3</sup>  
Basófilos.....: 0,4 % 28 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos típicos.: 33,0 % 2313 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos atípicos.: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Monócitos.....: 8,1 % 568 /mm<sup>3</sup>  
Mielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Metamielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Bastonetes.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Segmentados.....: 56,1 % 3933 /mm<sup>3</sup>

4,0 - 11,5 mil/mm<sup>3</sup>  
em % - por mm<sup>3</sup>  
1 a 4 - 45 a 450  
0 a 1 - 0 a 100  
20 a 45 - 1200 a 3200  
0 - 0  
2 a 8 - 250 a 850  
0 - 0  
0 a 1 - 0 a 100  
1 a 5 - 50 a 450  
40 a 75 - 2100 a 7750

Plaquetas.....: 275 mil/mm<sup>3</sup>

140 a 450 mil/mm<sup>3</sup>

Resultados Anteriores de Leucócitos

Material.: Sangue

Método.: Citometria de fluxo fluorescente/impedância como foco hidrodinamico/

hemoglobina livre de cianeto

Resp. pela Liberação: TATIANE ALVARES FIGUEIREDO

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

Laudo assinado eletronicamente por:

Dra. Tatiane Alvares de Figueiredo  
CRF 3770/MT

#### LIPASE

Valores de referência



Resultado.: 20 U/L

Adultos : 13 a 60 U/L

Material.: Soro

Método.: Colorimétrico enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

Laudo assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida da Silva  
CRBM - 9583

4EA993394FC3DEF97FD8FF4599A47902CE24C06889957A8ECE70B3C302AAD3CA

#### GLICEMIA JEJUM

Valores de referência



Resultado.: 111 mg/dL

Adultos.....: 74 a 106 mg/dL  
60-90 anos.....: 82 a 115 mg/dL  
>90 anos.....: 75 a 121 mg/dL  
Crianças.....: 60 a 100 mg/dL  
Recém-nascidos(1 dia)..: 40 a 60 mg/dL  
Recém-nascidos(> 1 dia): 50 a 80 mg/dL

Material.: Soro

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a)..... JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF..... 043335611-16  
Dr(a)..... DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio... PARTICULAR

Idade..... 29  
Número.... 005/603638  
Entrada... 11/08/2025  
Destino... EXTERNO

Método.: Enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Assinatura Digital  
59E037C5FDC3733E8FD4F3F8D8B6343DF398B2E9BA366DDB2FEF44E75931D949

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

## SÓDIO

Valores de referência

Resultado.: 138 mEq/l

130 - 144 mEq/l



Material.: Soro

Método: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta: 11/08/2025 06:56 Liberação: 11/08/2025

Assinatura Digital

A1627F4EEE0715CCCB50395860AC307B8F20A9F041A5E1FDA43E24DD8734C2E5

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

## POTÁSSIO

Valores de referência

Resultado.: 4,3 mEq/l

De 3,5 a 5,0 mEq/l



Material.: Soro

Método.: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta: 11/08/2025 06:56 Liberação: 11/08/2025

Assinatura Digital

FD681936C98FFC79A39050E785E113F4D25587CCA3CDA9DB34E7FC6622D3AB48

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

## CÁLCIO TOTAL

Valores de referência

Resultado.: 9,75 mg/dL

Adultos de 18 a 60 anos..... 8,6 a 10,0 mg/dL  
Adultos de 60 a 90 anos..... 8,8 a 10,2 mg/dL  
Adultos > 90 anos..... 8,2 a 9,6 mg/dL  
Crianças de 0 a 10 dias..... 7,6 a 10,4 mg/dL  
Crianças de 10 dias a 2 anos: 9,0 a 11,0 mg/dL  
Crianças de 2 a 12 anos..... 8,8 a 10,8 mg/dL  
Crianças de 12 a 18 anos..... 8,4 a 10,2 mg/dL



Material.: Soro

Método.: Íons de cálcio - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta: 11/08/2025 06:56 Liberação: 11/08/2025

Assinatura Digital

1D96C654B99D2B4BDD80A7B071FD1C287265ED7B93097D789E02EAE53D056459

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.



Sr(a).....: JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF.....: 043335611-16  
Dr(a).....: DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio...: PARTICULAR

Idade.....: 29  
Número....: 005/603638  
Entrada...: 11/08/2025  
Destino...: EXTERNO

#### HEMOGRAMA COMPLETO

Valores de referência



##### ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 5,49 milhões/mm<sup>3</sup>  
Hemoglobina.....: 14,9 g/dL  
Hematócrito.....: 44,6 %  
VCM.....: 81,2 fL  
HCM.....: 27,1 pg  
CHCM.....: 33,4 g/dL  
RDW.....: 13,5 %

| Homem       | Mulher      |
|-------------|-------------|
| 4,5 a 6,9   | 4,0 a 5,2   |
| 13,5 a 17,5 | 11,5 a 16,0 |
| 41,0 a 53,0 | 36,0 a 47,0 |
| 82,0 a 93,0 |             |
| 27,0 a 32,0 |             |
| 32,0 a 37,0 |             |
| 11,0 a 15,0 |             |

##### LEUCOGRAMA

Leucócitos.: 7.010 /mm<sup>3</sup>  
Eosinófilos.....: 2,4 % 168 /mm<sup>3</sup>  
Basófilos.....: 0,4 % 28 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos típicos.: 33,0 % 2313 /mm<sup>3</sup>  
Linfócitos atípicos.: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Monócitos.....: 8,1 % 568 /mm<sup>3</sup>  
Mielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Metamielócitos.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Bastonetes.....: 0 % 0 /mm<sup>3</sup>  
Segmentados.....: 56,1 % 3933 /mm<sup>3</sup>

4,0 - 11,5 mil/mm<sup>3</sup>  
em % - por mm<sup>3</sup>  
1 a 4 - 45 a 450  
0 a 1 - 0 a 100  
20 a 45 - 1200 a 3200  
0 - 0  
2 a 8 - 250 a 850  
0 - 0  
0 a 1 - 0 a 100  
1 a 5 - 50 a 450  
40 a 75 - 2100 a 7750

Plaquetas.....: 275 mil/mm<sup>3</sup>

140 a 450 mil/mm<sup>3</sup>

Resultados Anteriores de Leucócitos

Material.: Sangue

Método.: Citometria de fluxo fluorescente/impedância como foco hidrodinamico/  
hemoglobina livre de cianeto

Resp. pela Liberação: TATIANE ALVARES FIGUEIREDO

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

Laudo assinado eletronicamente por:

Dra. Tatiane Alvares de Figueiredo  
CRF 3770/MT

#### LIPASE

Valores de referência



Resultado.: 20 U/L

Adultos : 13 a 60 U/L

Material.: Soro

Método.: Colorimétrico enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus - Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

Laudo assinado eletronicamente por:

Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

4EA993394FC3DEF97FD8FF4599A47902CE24C06889957A8ECE70B3C302AAD3CA

#### GLICEMIA JEJUM

Valores de referência



Resultado.: 111 mg/dL

Adultos.....: 74 a 106 mg/dL  
60-90 anos.....: 82 a 115 mg/dL  
>90 anos.....: 75 a 121 mg/dL  
Crianças.....: 60 a 100 mg/dL  
Recém-nascidos(1 dia)..: 40 a 60 mg/dL  
Recém-nascidos(> 1 dia): 50 a 80 mg/dL

Material.: Soro

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.

Sr(a)..... JORGINHO CESARINO DE LARA  
CPF..... 043335611-16  
Dr(a)..... DOUGLAS D, DOMINGUES  
Convênio... PARTICULAR

Idade..... 29  
Número.... 005/603638  
Entrada... 11/08/2025  
Destino... EXTERNO

Método.: Enzimático - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche  
Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Assinatura Digital  
59E037C5FDC3733E8FD4F3F8D8B6343DF398B2E9BA366DDB2FEF44E75931D949

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

## SÓDIO

Valores de referência

Resultado.: 138 mEq/l

130 - 144 mEq/l



Material.: Soro

Método: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

A1627F4EEE0715CCCB50395860AC307B8F20A9F041A5E1FDA43E24DD8734C2E5

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

## POTÁSSIO

Valores de referência

Resultado.: 4,3 mEq/l

De 3,5 a 5,0 mEq/l



Material.: Soro

Método.: Eletrodo íon específico

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

FD681936C98FFC79A39050E785E113F4D25587CCA3CDA9DB34E7FC6622D3AB48

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

## CÁLCIO TOTAL

Valores de referência

Resultado.: 9,75 mg/dL

Adultos de 18 a 60 anos..... 8,6 a 10,0 mg/dL  
Adultos de 60 a 90 anos..... 8,8 a 10,2 mg/dL  
Adultos > 90 anos..... 8,2 a 9,6 mg/dL  
Crianças de 0 a 10 dias..... 7,6 a 10,4 mg/dL  
Crianças de 10 dias a 2 anos: 9,0 a 11,0 mg/dL  
Crianças de 2 a 12 anos..... 8,8 a 10,8 mg/dL  
Crianças de 12 a 18 anos..... 8,4 a 10,2 mg/dL



Material.: Soro

Método.: Íons de cálcio - Automatizado - Cobas Integra 400 plus Roche

Resp. pela Liberação: CRISLAINE APARECIDA DA SILVA

Coleta:11/08/2025 06:56 Liberação:11/08/2025

Assinatura Digital

1D96C654B99D2B4BDD80A7B071FD1C287265ED7B93097D789E02EAE53D056459

Laudo assinado eletronicamente por:

  
Crislaine Aparecida Da Silva  
CRBM - 9583

Endereço: Av. São Paulo, nº 60, B. Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT. Fone: (65) 3686.1676 / 3029.1676.

RT: Luciana Soares Orione CRF 1437/MT / CRF 098300/MT - CNES 3255344 - Sanitária 0054.3006/2018.

AVISO: Todo exame poderá apresentar falso positivo e falso negativo dependendo de sua especificidade, sensibilidade, reações cruzadas e história clínica, podendo o resultado variar de acordo com a fase clínica que o paciente se encontra. Todo resultado de exame laboratorial deve ser interpretado por médico em conjunto com a história clínica e demais exames complementares. Este documento possui informações sensíveis, sendo seu manuseio e reprodução permitida apenas nos casos previstos em lei. Casos suspeitos e confirmados de doenças altamente transmissíveis e/ou de notificação compulsória poderão ser informados ao médico assistente e autoridade sanitária.





**Nome:** JORGINHO CESARINO DE LARA

**Médico:** DOUGLAS A. DE OLIVEIRA

**Data:** 11/08/2025

**Exame:** RX TORAX - 2 INCIDENCIAS

**Data Nasc.:** 11/03/1996

**CRM:** 6794-MT

**Protocolo:** 968030

**Senha:** 674095

## RAIO-X TÓRAX

### Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

nsm

Dra. Nathalia Simi Mendonça  
CRM-MT 7626 RQE Nº 4916  
Título de Especialista em Radiologia e  
Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT