

RG:28418522/SESP MT



## Exame n.º:762790

CPF:123.161.944-94 CNPJ:03.819.157/0011-03 Nascimento: 24/09/1995


Motivo :Admissional

Repouso:14h Data do Exame : 28/08/2025 Paciente: Paulo Cesar Santos

Razão: LJS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA

Idade: 29 anos

Setor :GERAL Função: AJUDANTE



Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio

CRFa 5 - 5297 Assinatura eletrônica: CB50BBB65894528C249631BA1CAD0069 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Fonoaudiólogo

Audiometria



OE db         NDG         10         5         5         10         10         10         5	Kh	z	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
	O d	E b	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Knz	0,25	0,5	1		3	4	<u> </u>
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	<u> </u>	0,5	1	2	=	3	4	6	=
Ol		10	5	5	7	10	10	10	10

#### Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Paulo Cesar Santos

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2025



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 18158538000194 Fantasia: LJS PRE-MOLDADOS

Razão Social: LJS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA

Endereço: AV QUINZE DE NOVEMBRO N.º 303 Complemento: Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78020300

**Funcionário** 

 Nome : Paulo Cesar Santos
 Setor: GERAL

 CPF : 12316194494
 Cargo: AJUDANTE

 RG : 28418522 / SESP MT
 Nascimento: 24/09/1995

## Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

## **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

## **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 28 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :E0FC94F9933067A4F3A9BBBB9C7C74F7 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25082810284546 Data:28/08/2025

Paciente:PAULO CESAR SANTOS

Nasc.:24/09/1995 RG:28418522-SESP MT CPF:12316194494

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

## Resultado

FC = 68BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.08\_S (NORMAL = 0.07 A 0.11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.38S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0\_0 (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=6364975243490911492035114567317











 Paciente: Paulo Cesar Santos		Idade: 29 (A)
 _ , , _ ,	Convênio: Hismet	

91 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

91 mg/w

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 28/08/2025 Liberado em: 28/08/2025 11:50

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963









 Paciente: Paulo Cesar Santos		Idade: 29 (A)
_ , ,	Convênio: Hismet	

## **HEMOGRAMA**

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/08/2025 Liberado em: 28/08/2025 11:40

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,06	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	41,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	81,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	28,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	35,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,2	11,0 a 15,0%

#### Leucograma

Leacograma				
Leucócitos:	<b>6.860</b> /mm³		3	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	<b>45,1</b> %	3.094/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	<b>45,1</b> %	<b>3.094</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,1%	<b>213</b> /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,6%	<b>41</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	44,2%	3.032/mm <sup>3</sup>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos:	7,0%	480/mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000

## **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>341.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>10,0</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,340%	0,10 a 0,50%
PDW:	11,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



## IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 4ZV0



		A — CLASSIFICAÇÃO INTE	RNACIONAL DE RADIOGRAF	FIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT
Nome: PAI	JLO CESAR SANTOS		<b>RG</b> : 28418522-5	SESP MT Sexo: MASCULINO
	09/1995	<b>CPF</b> : 12316194494	Controle: NÃO INFORMA	ADO <b>Data</b> 28/08/2025
Empresa: IMA	AGGI CLINICA DE RADIOLO	GIA E DIAG POR In	dicação: -	Função:
Raio-X digital:	[ <b>X</b> ] Sim [ ] Não		Leitura em negatoscópio:	[ ]Sim [X]Não
1A - Qualidade té	cnica: [X]1 [ ]2 [ ]3 Comentário: null	3 [ ]4	1B - Radiografia normal:	[X] Sim (finalizar a leitura)[ ] Não (passe para a seção 2)
2A - Alguma anor	malidade de parênquim	a consistente de com pne		omplete 2B e 2C) asse para a seção 3)
	2B - Pequenas opacida	ades	2C - Gra	andes opacidades
A) Formas e tama Primárias Secund p[]s[]p[]s q[]t[]q[]t r[]u[]r[]u	árias D E [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	C) Profusão  0/-[ ] 0/0[ ] 0/1[ ]  1/0[ ] 1/1[ ] 1/2[ ]  2/1[ ] 2/2[ ] 2/3[ ]  3/2[ ] 3/3[ ] 3/+[ ]	0[] A[]	B[] C[]
3A - Alguma anor	malidade pleural consis	tente com pneumoconio	se? [ ] Sim (complete 3B, 36 [ ] Não (passe para a se	
3B - Placas	[ ] Sim [ ] Não			
Loca	al	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e fronta	Largura (opcional) al) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[	[ ] D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[	E[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Diafragma Outros locais	0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	Até 1/4 da parede lateral = 1/4 à 1/2 da parede lateral > 1/2 da parede lateral =	I = 2 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2
	+ /		7 1/2 da parodo latorar =	7 172 da parodo latorar – o
3C - Obliteração o		D[ ] D[ ] E[ ] im [ ]Não		
3D - Espessamen	to pieurai [ ] 3	/ '	Extensão da parede	Largura (opcional)
Loca	al /   W	Calcificação	(combinado perfil e fronta	
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[	[ ] D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	O[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ Até 1/4 da parede lateral :	
			1/4 à 1/2 da parede lateral > 1/2 da parede lateral =	
4A - Outras anorn	nalidades? [ ] Sim (c	complete 4B) [ ] Não (f	inalizar leitura)	
4B - Símbolos: (*)	od: Necessário um con	nentário.		
aa at ax bu	ca cg cn co cp	cv di ef em es	fr hi ho id ih kl n	me pa pb pi px ra rp tb od
ca = Câncer   cg = Notamanho do coração   Calcificações em cas Faveolamento   id = doenças   pa = Atele	ódulos não pneumoconiótico   <b>cp</b> = Cor pulmonale   <b>cv</b> =   sca de ovo   <b>fr</b> = Fratura(s) Borda diafragmática mal de	s calcificados   <b>cn</b> = Calcificaç Cavidade   <b>di</b> = Distorção sigr ) de costela(s) recente(s) ou efinida   <b>ih</b> = Borda cardíaca da(s) parenquimatosa(s)   <b>pi</b>	ñão de pequenas opacidades pnei ificativa de estrutura intratorácica consolidada(s)   hi = Aumento mal definida   kl = Linhas septai	cência de pequenas opacidades   <b>bu</b> = Bolhas eumoconióticas   <b>co</b> = Anormalidade de forma e a   <b>ef</b> = Derrame pleural   <b>em</b> = Enfisema   <b>es</b> = de gânglios hilares e/ou mediastinais   <b>ho</b> = ais (kerley)   <b>me</b> = Mesotelioma   <b>od</b> = Outras ra(s) interlobar(es)   <b>px</b> = Pneumotórax   <b>ra</b> = ais (kerley)   <b>me</b> = Mesotelioma   <b>od</b> = Outras ra(s) interlobar(es)   <b>px</b> = Pneumotórax   <b>ra</b> = ais (kerley)   <b>od</b> = Caraca (kerley)   <b>od</b> = Ca
4C - Comentários	:			

Belo Horizonte, quinta-feira, 28 de agosto de 2025 16:01:23

Dr. Henrique Trigo Blancher Médico CRM 95422

Dr Henrique Trigo

95422



## ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 762790

#### **Paciente**

Nome: PAULO CESAR SANTOS

## **AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL SESI**

### 1.IDENTIFICAÇÃO

Solicitante: LJS INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA

Finalidade: Avaliação Psicossocial de trabalhador para atuação em espaços confinados e/ou altura.

Autoras: Andressa Fonseca CRP: 18/02303 Juliany Faccenda CRP: 18/03950

## 2.DESCRIÇÃO DA DEMANDA

As Normas Regulamentadoras 33 (Espaço Confinado) e 35 (Trabalho em Altura) prevê a realização de avaliação de fatores de risco psicossociais, complementarmente à avaliação médica realizada no exame ocupacional, para os trabalhadores que atuam ou atuarão em espaços confinados e/ou altura.

Visando cumprir tal norma regulamentadora, a empresa LJS INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA solicitou ao SESI/MT, a realização de Avaliação Psicossocial para o trabalhador acima identificado. Portanto, no presente Relatório Psicológico é descrito como a avaliação foi realizada.

Tipo de exame a ser realiz	ado:
( x ) Admissional	( ) Periódico
( ) Retorno ao Trabalho	( ) De Mudança de Função

#### **3.PROCEDIMENTOS**

Para a realização da Avaliação Psicossocial utilizou-se como referência o roteiro de entrevista semiestruturada contido na metodologia de Avaliação Psicossocial desenvolvida pelo SESI-RS. Foi definida a investigação dos seguintes aspectos: dados pessoais, familiares, sociais, ocupacional, clínicos, uso de álcool e outras drogas, percepção de risco, acidentes de trabalho, aspectos cognitivos e de sintomas dos seguintes transfornos mentais: Depressão, Ansiedade (transforno de pânico), e Fobias.

O roteiro de entrevista semiestruturada foi construído com base em parâmetros técnico-científicos, bibliografias e instrumentos amplamente reconhecidos e validados pelo Conselho Federal de Psicologia, e conforme critérios estabelecidos no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). As testagens psicológicas utilizadas avaliam característica de personalidade como a agressividade, impulsividade, emotividade, produtividade, entre outros, e avaliam os níveis de atenção difusa, concentrada ou seletiva.

#### **5.ANÁLISE**

O sujeito possui 29 anos de idade e ensino médio incompleto. É casado, possui um filho. Ele tem uma boa relação com a família e atualmente mora com a esposa e o filho, sendo ele mesmo responsável pelas obrigações financeiras da casa. P. afirma estar satisfeito com sua vida e mantém hábitos alimentares saudáveis. No tempo livre ele gosta de jogar bola. O sujeito está satisfeito com suas relações interpessoais. A maioria de suas relações interpessoais está presente dentro de seu ciclo familiar, ele julga ter uma boa relação com os colegas de trabalho e com seus superiores.

Frente ás questões de saúde, P. Afirmou não ter apresentado problemas de saúde nos últimos meses. Relatando não ter realizado tratamento psiquiátrico e que realiza atividade física. Afirmou não consumir bebidas alcoólicas. Ele (a) relatou ter uma boa qualidade de sono.

Com relação à trajetória profissional, ele (a) trabalhou anteriormente como operador de máquina, saiu do antigo trabalho por conta de que pediu desligamento. Ele (a) já realizou treinamento de NR 33, NR 35 e CIPA. Ele (a) apresenta uma boa percepção dos riscos presentes em seu ambiente de trabalho. Realizando neste momento o exame admissional, para a função ajudante. Afirmando que já realizou trabalho em altura e espaços confinados.

Frente às questões psicológicas, ele (a) relatou não ter passado por grandes mudanças na vida ou com problemas interpessoais no trabalho. Com aspectos psicológicos preservados sem indícios de depressão ou ansiedade.



# ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 762790

#### **Paciente**

Nome: PAULO CESAR SANTOS

Na presente avaliação não foi utilizada a aplicação de testes psicológicos, devido o sujeito posusir baixa escolaridade.

Conclui-se que senhor (a) P. apresenta aspectos psicológicos e de saúde preservados, no presente momento.

#### 6.CONCLUSÃO

Tomando como base o processo de avaliação psicossocial realizado de acordo com as respostas do trabalhador, aliado as testagens e a observação do psicólogo, foi possível avaliar que neste momento P. possui condições psicossociais de trabalhar em espaços confinados e/ou altura na função de Ajudante.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2025

Av. General Mello, N°227, Dom Aquino. Cuiabá - MT Tel.:(65)3321-7051

#### Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 28/08/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 28/08/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) PAULO CESAR SANTOS 762790 Masculino 29,9 77,00 170,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag.. Cig/Dia 24/09/1995 26,6 Não Técnico Médico Classe 2 Ftnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 09:24 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 3,28 4,50 73 • 12\_ FEV1 3,16 3,79 83 10\_ FEV1/FVC% % 96,3 84,3 114 • FEV1/Vcmax% % **96,3** 84,3 114 • 8\_ 8-7-6-5-4-3-2-6-Fluxo (L/s) 4\_ Volume (L) 2\_ O FEF75% FVC ○ FEV1 0-Pré 3 6 8 10 11 12

#### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,3% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,28 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Pré

6

Volume (L)

-6

-8

0 1 2 3 4

Assinatura:	

Tempo (s)