ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 35035269000198 **Fantasia :** FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES
Razão Social : FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA
Endereço : R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO **N.º 001225** **Complemento :** EDIF CIVIL TOWERS TORRE NIMBUS SALA 1401
Cidade / UF : SALVADOR / BA **CEP :** 41760000

Funcionário

Nome : Fabio Luis Dos Anjos Santos **Setor:** GHE 04
CPF : 04627988524 **Cargo:** CABO DE TURMA HIDRAULICA
RG : / **Nascimento:** 31/07/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 28 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :EC3597FD37D3727DF6EF803EFDCBBEA5
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Exame n.º :762799

CPF :046.279.885-24	Paciente :FABIO LUIS DOS ANJOS SANTOS	RG :/
CNPJ :35.035.269/0001-98	Razão :FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	
Nascimento :31/07/1988	Idade : 37 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 04	
Repouso :14h	Função :CABO DE TURMA HIDRAULICA	
Data do Exame : 28/08/2025		

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	20	25	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	20	23	25	25	35	28

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Logoaudiometria

S.R.T	S.D.T
OD 25 Db OE 20 Db	

IRF

Palavras Faladas	Acerto OD %	Acerto OE %	Intensidade
Monossilabas 25	100%	100%	OD 60 Db OE 60 Db

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-6

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :BFADBC112BE1795CA7AA43F11C264C61
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Fabio Luis Dos Anjos Santos

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferição :12/08/2025

Exame n.º :762799

CPF :046.279.885-24	Paciente :FABIO LUIS DOS ANJOS SANTOS	RG :/
CNPJ :35.035.269/0001-98	Razão :FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA	
Nascimento :31/07/1988	Idade : 37 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 04	
Repouso :14h	Função :CABO DE TURMA HIDRAULICA	
Data do Exame : 28/08/2025		

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	20	25	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	20	23	25	25	35	28

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Logoaudiometria

S.R.T	S.D.T
OD 25 Db OE 20 Db	

IRF

Palavras Faladas	Acerto OD %	Acerto OE %	Intensidade
Monossilabas 25	100%	100%	OD 60 Db OE 60 Db

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-6

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :BFADBC112BE1795CA7AA43F11C264C61
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Fabio Luis Dos Anjos Santos

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Ultima Aferição :12/08/2025

hismet

ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 762799

Paciente

Nome : FABIO LUIS DOS ANJOS SANTOS

CPF : 04627988524 **Cargo :** CABO DE TURMA HIDRAULICA

RG : / **Nascimento :** 31/07/1988

Self Report Questionnaire
Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

1.Tem dores de cabeça freqüentes?	( )Sim (X)Não
2.Tem falta de apetite?	( )Sim (X)Não
3.Dorme mal?	( )Sim (X)Não
4.Assusta-se com facilidade?	( )Sim (X)Não
5.Tem tremores nas mãos?	( )Sim (X)Não
6.Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)?	( )Sim (X)Não
7.Tem má digestão?	( )Sim (X)Não
8.Tem dificuldade de pensar com clareza?	( )Sim (X)Não
9.Tem se sentido triste ultimamente?	( )Sim (X)Não
10.Tem chorado mais do que o costume?	( )Sim (X)Não
11.Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias?	( )Sim (X)Não
12.Tem dificuldade para tomar decisões?	( )Sim (X)Não
13.Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)?	( )Sim (X)Não
14.É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	( )Sim (X)Não
15.Tem perdido o interesse pelas coisas?	( )Sim (X)Não
16.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	( )Sim (X)Não
17.Tem tido idéias de acabar com a vida?	( )Sim (X)Não
18.Sente-se cansado(a) o tempo todo?	( )Sim (X)Não
19.Tem sensações desagradáveis no estomago ?	( )Sim (X)Não
20.Você se cansa com facilidade?	( )Sim (X)Não

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2025

ICP Brasil ITI Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.

Protocolo:250828111337 **Data:28/08/2025**
Paciente:FABIO LUIS DOS ANJOS SANTOS
Nasc.:31/07/1988 RG:- **CPF:04627988524**
Exame:ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 58BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS úLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12_S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLóGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARâMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier
Cardiologia Ergometria
CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

Protocolo:25082811160532 Data:28/08/2025
Paciente:FABIO LUIS DOS ANJOS SANTOS
Nasc.:31/07/1988 RG:- CPF:04627988524
Exame:ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELéTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMéTRICA ENTRE áREAS HOMóLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUíDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MéDIA AMPLITUDE, COM PREDOMíNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSêNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAçãO PELA HIPERPNéIA, NãO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLóGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGíLIA, EM CONDIçÕES TéCNICAS SATISFATóRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARâMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT

Dr. Cesar Androlage
Neurologia
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=30365410770240408478590216211 5

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051
www.hismet.com.br

Data da Visita 28/08/2025
Impresso em 28/08/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
FABIO LUIS DOS ANJOS SANTOS	762799		Masculino	37,0	85,00	165,0
Agrupamento	**D.O.B.**	**ID2**	**BMI (kg/m2)**	**Fumante**	**Anos de Tabag…**	**Cig/Dia**
--	31/07/1988	--	31,2	Não	--	--
Técnico	**Médico**		**Classe 2**		**Etnia**	
--	--		--		Outros/Não Especificado	

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes: 10:14 | Definir previsão: GLI | Posição do Teste: SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	**3,76**	4,08	92	
FEV1	L	**2,95**	3,40	87	
FEV1/FVC%	%	**78,6**	83,2	94	
FEV1/Vcmax%	%	**78,6**	83,2	94	





Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 78,6% e um valor FVC de 3,76 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
547034	**Fabio Luis dos Anjos Santos**		Masculino	37 (A)
Atendido em: 28/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04627988524	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

104 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 28/08/2025 Liberado em: 28/08/2025 11:50

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
547034	**Fabio Luis dos Anjos Santos**		Masculino	37 (A)
Atendido em: 28/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04627988524	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/08/2025 Liberado em: 28/08/2025 11:34

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³.....:	**4,96**	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL.....:	**14,8**	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	**42,5**	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	**85,7**	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	**29,8**	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	**34,8**	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	**12,4**	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	**11.920**/mm³			3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos.....:	**69,9**%	**8.332**/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Promielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Mielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Bastões.....:	**0,0**%	**0**/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	**69,9**%	**8.332**/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos.....:	**1,4**%	**167**/mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos.....:	**0,5**%	**60**/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos....:	**21,4**%	**2.551**/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	**0,0**%	**0**/mm³	0	0
Monócitos.....:	**6,8**%	**811**/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	**250.000**/mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM.....:	**11,7**/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	**0,290**%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	**15,9**	15,0 a 17,9%

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
547034	**Fabio Luis dos Anjos Santos**		Masculino	37 (A)
Atendido em: 28/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04627988524	Convênio: Hismet	

METILETILCETONA - INICIO DE JORNADA 0,3 mg/L

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 28/08/2025 Liberado em: 04/09/2025 15:12

Valores de Referência:
* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo:2508281036129 Data:28/08/2025
Paciente:FABIO LUIS DOS ANJOS SANTOS
Nasc.:31/07/1988 RG:- CPF:04627988524
Exame:RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIçãO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAçOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSêNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=913221726687313212411542454838

IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

1358

FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT

Nome: FABIO LUIS DOS ANJOS SANTOS **RG:** NÃO INFORMADO **Sexo:** MASCULINO

Data Nasc.: 31/07/1988 **CPF:** 04627988524 **Controle:** NÃO INFORMADO **Data** 28/08/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR **Indicação:** - **Função:**

Raio-X digital: [**X**] Sim [ ] Não

Leitura em negatoscópio: [ ] Sim [**X**] Não

1A - Qualidade técnica: [**X**] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4
Comentário: null

1B - Radiografia normal: [**X**] Sim (finalizar a leitura)[ ] Não
(passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? [ ] Sim (complete 2B e 2C)
[ ] Não (passe para a seção 3)

2B - Pequenas opacidades

A) Formas e tamanhos				b) Zonas		C) Profusão		
Primárias		Secundárias		D	E	0/-[ ]	0/0[ ]	0/1[ ]
p [ ]	s [ ]	p [ ]	s [ ]	[ ]	[ ]	1/0[ ]	1/1[ ]	1/2[ ]
q [ ]	t [ ]	q [ ]	t [ ]	[ ]	[ ]	2/1[ ]	2/2[ ]	2/3[ ]
r [ ]	u[ ]	r [ ]	u[ ]	[ ]	[ ]	3/2[ ]	3/3[ ]	3/+[ ]

2C - Grandes opacidades

0 [ ] A[ ] B[ ] C[ ]

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? [ ] Sim (complete 3B, 3C e 3D)
[ ] Não (passe para a seção 4)

3B - Placas [ ] Sim [ ] Não

Local		Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	E[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Diafragma	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3
Outros locais	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]		

3C - Obliteração do seio 0 [ ] D [ ] E [ ]

3D - Espessamento pleural [ ] Sim [ ] Não

Local		Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para
Parede em perfil	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
Frontal	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]	E[ ] A[ ] B[ ] C[ ]
			Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3	3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c

4A - Outras anormalidades? [ ] Sim (complete 4B) [ ] Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.

aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | **at** = Espessamento pleural apical significativo | **ax** = Coalescência de pequenas opacidades | **bu** = Bolhas | **ca** = Câncer | **cg** = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | **cn** = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | **co** = Anormalidade de forma e tamanho do coração | **cp** = Cor pulmonale | **cv** = Cavidade | **di** = Distorção significativa de estrutura intratorácica | **ef** = Derrame pleural | **em** = Enfisema | **es** = Calcificações em casca de ovo | **fr** = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | **hi** = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | **ho** = Faveolamento | **id** = Borda diafragmática mal definida | **ih** = Borda cardíaca mal definida | **kl** = Linhas septais (kerley) | **me** = Mesotelioma | **od** = Outras doenças | **pa** = Atelectasia laminar | **pb** — Banda(s) parenquimatosa(s) | **pi** = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | **px** = Pneumotórax | **ra** = Atelectasia redonda | **rp** — Pneumoconiose reumatóide | **tb** = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, quinta-feira, 28 de agosto de 2025
12:50:16

Dr. Henrique Trigo Bianchini
Médico
CRM 95422

Dr Henrique Trigo

95422

Escaneie o QRCode ou acesse **https://sistema.wmilaudos.com/validar** e informe o RWIDB3RU3S9Y1E81

TESTE DE ROMBERG N° 762799

CNPJ : 35035269000198 **Fantasia :** FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES
Razão Social : FACILITAS ENGENHARIA DE INSTALACOES LTDA
Endereço : R ARTHUR DE AZEVEDO MACHADO **N.º 001225** **Complemento :** EDIF CIVIL TOWERS TORRE NIMBUS SALA 1401
Cidade / UF : SALVADOR / BA **CEP :** 41760000

Funcionário

Nome : Fabio Luis Dos Anjos Santos
CPF : 04627988524
RG : /
Setor: GHE 04
Cargo: CABO DE TURMA HIDRAULICA
Nascimento: 31/07/1988

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
( ) Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 28 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php