



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Patricia Monique Moreira da Silva Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 74908596115 Cargo: BOBINADOR(A) PLENO
RG : 22969241 / SSP MT Nascimento: 28/03/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709


Autenticação Assinatura :E5F5A01AB270F374229BAE7B628EE550
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :763123

CPF :749.085.961-15 Paciente :PATRICIA MONIQUE MOREIRA DA SILVA
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :28/03/1991 Idade : 34 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
 Repouso :14h Função :BOBINADOR(A) PLENO
 Data do Exame : 29/08/2025

RG :22969241/SSP MT

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	20	25	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	25	25	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8BAA5E04671AC0767AF6A7F26434CAF3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Patricia Monique Moreira da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 547308	Paciente: Patricia Monique Moreira da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 29/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 74908596115	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**1,4 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 29/08/2025 Liberado em: 03/09/2025 09:16

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,8 ug/L

30/11/2022

0,6 ug/L

30/01/2024

0,5 ug/L

12/08/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 763123
Primeiro Nome: PATRICIA MONIQUE
Sobrenome: SILVA
Data: 29/08/2025

Data de nascimento: 28/03/1991
Sexo: Fêmea
Peso (kg): 67.0
Altura (cm): 161.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.36	2.97	88.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.36	2.97	88.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.91	2.05	70.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.73	2.30	34.2
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.6	69.1	83.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.78	1.92	50.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	5.93	2.19	36.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.25	1.84	43.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.95	1.83	93.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	403.5	138.1	34.2

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 29/08/2025

Cod.: 547308	Paciente: Patricia Monique Moreira da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 29/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 74908596115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/08/2025 Liberado em: 01/09/2025 11:04

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,09	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	11,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	35,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.460/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	49,5%	2.703/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	49,5%	2.703/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	7,7%	420/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,1%	60/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	32,4%	1.769/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,3%	508/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	258.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	13,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,340%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.


Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo : 25082911110447 Data : 29/08/2025
Paciente : PATRICIA MONIQUE MOREIRA DA SILVA
Nasc. : 28/03/1991 RG : 22969241-SSP MT CPF : 74908596115
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
FOI CONSIDERADO ARCOS COSTAIS HIPOPLÁSICOS EM T12.
PRESENÇA DE QUATRO VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. SACRALIZAÇÃO DE L5?



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT


v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=836898801284348240840894938078>



Protocolo : 25082911053347 Data : 29/08/2025
Paciente : PATRICIA MONIQUE MOREIRA DA SILVA
Nasc. : 28/03/1991 RG : 22969241-SSP MT CPF : 74908596115
Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=785995781245653137077284793158>

