







004	Paciente: Tiago Sales Schwabe		Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07972960186	Convênio: Hismet	

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0

0,28 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 29/08/2025 Liberado em: 03/09/2025 10:00

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

 * A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963 A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612









004	Paciente: Tiago Sales Schwabe		Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	k'	Convênio: Hismet	

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-NADA

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 29/08/2025 Liberado em: 03/09/2025 12:04

Valores de Referência:

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963

^{*} A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

[&]quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 05111062000194 Fantasia: PANTANEIRA

Razão Social : PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA

Endereço : R DAS POMBAS N.º 10 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110002

Funcionário

Nome:Tiago Sales SchwabeSetor:MANUTENCAO MECANICACPF:07972960186Cargo:MECANICO DE MANUTENCAO I

RG: / **Nascimento**: 05/03/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 29 de agosto de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-01 55/09

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :13D97358E2D0813A856E2D9BA3E3CA13 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php






Exame n.º:763196

CPF :079.729.601-86 Paciente :TIAGO SALES SCHWABE RG :/
CNPJ :05.111.062/0001-94 Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA


Nascimento:05/03/2003 Idade: 22 anos

Motivo :Mudança de Riscos Ocupacio**8ets**r :MANUTENCAO MECANICA Repouso :14h Função :MECANICO DE MANUTENCAO I

Data do Exame : 29/08/2025







Médias Tritonais										
	11011a),5	15 1	2	=	3	4	6	=		
OD	20	15	15	17	20	25	20	20		

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :A40CB54A7EA19391CB8FAAECEFABDE9B Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php


Emanuel Sempio
Fonosudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Tiago Sales Schwabe

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição :12/08/2025

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)









004	Paciente: Tiago Sales Schwabe		Idade: 22 (A)
	_ , , _ ,	Convênio: Hismet	

CREATININA 0,9 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 29/08/2025 Liberado em: 29/08/2025 15:15

Valores de Referência: 0,4 a 1,4 mg/dL



Assinado Digitalmente





Protocolo:25082912392746

Paciente:TIAGO SALES SCHWABE

Nasc.:05/03/2003 RG:-

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Data:29/08/2025

CPF:07972960186

Resultado

FC = 78BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

 $P-R = 0.12_S$ (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.08_S (NORMAL = 0.07 A 0.11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=6050620128485029144386692410134



Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 29/08/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 29/08/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) TIAGO SALES SCHWABE 763196 Masculino 22,4 83,00 177,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag... Cig/Dia 05/03/2003 26,5 Não Técnico Médico Classe 2 Ftnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 11:45 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 3,47 5,05 69 • 12_ FEV1 79 3,39 4,31 10_ FEV1/FVC% % 97,7 85,9 114 • FEV1/Vcmax% % **97,7** 85,9 114 • 8_ 8-7-6-5-4-3-2-6-Fluxo (L/s) 4_ Volume (L) 2_ O FEF75% FVC O FEV1 0-Pré

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,47 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

10

11

12

-6

-8

 $0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4$

Pré

6

Volume (L)

8

Assinatura:	

3

6

Tempo (s)









O0u	Paciente: Tiago Sales Schwabe		Idade: 22 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

76 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 29/08/2025 Liberado em: 29/08/2025 17:10

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente









oou	Paciente: Tiago Sales Schwabe		Idade: 22 (A)
	_ , , _ ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/08/2025 Liberado em: 29/08/2025 15:09

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,00	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	42,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	85,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	34,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	9.780 /mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	68,9 %	6.738 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	68,9 %	6.738 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,0%	196 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,6%	59 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	20,8 %	2.034/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	7.7%	753 /mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	248.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm³		
VPM:	10,5 /fl	6,7 a 10,0fL		
Plaquetócrito:	0,260%	0,10 a 0,50%		
PDW	12,4	15,0 a 17,9%		



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 763196

Paciente

Nome: TIAGO SALES SCHWABE

CPF: 07972960186 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO I

RG: / Nascimento: 05/03/2003

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2025













oou				Idade: 22 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 29/08/2025 Liberado em: 29/08/2025 15:15

Valores de Referência: Mulheres: <31 U/L Homens: <37 U/L



Assinado Digitalmente

Suzane Naiara dos Santos Duarte Biomédica CRBM - 25964

27 U/L









oou				Idade: 22 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 29/08/2025 Liberado em: 29/08/2025 15:15

20 U/L

Valores de Referência: Homens: <42 U/L Mulheres: <32 U/L



Assinado Digitalmente

