



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

### Funcionário

Nome : Alex Bruno Rodrigues Alves Santos Setor: TERRAPLANAGEM  
CPF : 11217231447 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE  
RG : / Nascimento: 22/06/1997

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : FFBF82DF20F72FCD238FD981CB4558FF  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :763449

CPF :112.172.314-47  
CNPJ :14.915.029/0001-08  
Nascimento :22/06/1997  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 01/09/2025

Paciente :Alex Bruno Rodrigues Alves Santos  
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Idade : 28 anos  
Setor :TERRAPLANAGEM  
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE

RG :/

## Orelha Direita



### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 | 13 |


### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 10  | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 13 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DF8D81E97D1CDA3758856F8020975F3B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**Alex Bruno Rodrigues Alves Santos**

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 763449  
Primeiro Nome: Alex Bruno Rodrigues  
Sobrenome:  
Data: 01/09/2025

Data de nascimento: 22/06/1997  
Sexo : Macho  
Peso (kg): 76.0  
Altura (cm): 169.0



| Parâmetro       | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC        | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.67  | 4.93   | 105.5   |
| FVC             | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.67  | 4.93   | 105.5   |
| FEV1            | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.96  | 4.25   | 107.1   |
| PEF             | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.32  | 5.45   | 58.4    |
| PIF             | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 5.50   |         |
| FEV1/FVC% %     |         | FEV1 em % da FVC                  | 82.2  | 86.2   | 104.9   |
| FEF25-75% l/sec |         | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.77  | 4.53   | 94.8    |
| MEF75% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.95  | 3.46   | 43.5    |
| MEF50% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.19  | 5.33   | 102.7   |
| MEF25% l/sec    |         | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.34  | 3.37   | 143.8   |
| FET100% sec     |         | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.8    |         |
| PEFr l/min      |         | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 559.4 | 326.9  | 58.4    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 01/09/2025

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>547560            | Paciente:<br><b>Alex Bruno Rodrigues Alves Santos</b>      | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>28 (A)    |
| Atendido em:<br>01/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 11217231447 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

**87 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 01/09/2025 Liberado em: 01/09/2025 14:03

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.112/0001-00

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>547560            | Paciente:<br><b>Alex Bruno Rodrigues Alves Santos</b>      | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>28 (A)    |
| Atendido em:<br>01/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 11217231447 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/09/2025 Liberado em: 01/09/2025 13:52

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,20</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,4</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>45,1</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>86,7</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,6</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>34,1</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,8</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>7.880/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>53,6%</b>                | <b>4.224/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>53,6%</b>                | <b>4.224/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>3,4%</b>                 | <b>268/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>1,0%</b>                 | <b>79/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>37,6%</b>                | <b>2.963/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>4,4%</b>                 | <b>347/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>346.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,9/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,340%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>11,4</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542



## TESTE DE ROMBERG N° 763449

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

### Funcionário

Nome : Alex Bruno Rodrigues Alves Santos Setor: TERRAPLANAGEM  
CPF : 11217231447 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE  
RG : / Nascimento: 22/06/1997

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

( X ) Romberg Negativo.

( ) Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 1 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>