

### Exame n.º:763789

CPF:239.657.893-68 CNPJ:03.819.157/0011-03 Nascimento: 11/06/1961

Motivo :Periódico Repouso:14h


Data do Exame : 02/09/2025

Paciente : Mauricio Ferreira da Silva Razão: ATRATIVA ENGENHARIA LTDA

Idade: 64 anos Setor :GERAL Função: SOLDADOR RG:433864/SSPPI







| Ossea    |      |     |     |     |     |     |     |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Khz      | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
| OD<br>db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| ı | Médias Tritonais |     |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|   | Khz              | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |  |
|   | OD<br>db         | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 28 |  |

#### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297


Assinatura eletrônica:08AF5E55B08ED47FAB20190A772B91BB Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

## Mauricio Ferreira da Silva

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2025

#### Audiometria



| Khz 0,25 0 | ),5 1 | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|------------|-------|----|----|----|----|----|
| OE NDG     | 20 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 |

| Khz      | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |  |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| OE<br>db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |  |

| Khz      | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE<br>db | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 27 |

#### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 05073316000127 Fantasia: ATRATIVA ENGENHARIA

Razão Social: ATRATIVA ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV QUINZE DE NOVEMBRO N.º 303 Complemento: Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78020300

**Funcionário** 

 Nome :
 Mauricio Ferreira da Silva
 Setor:
 GERAL

 CPF :
 23965789368
 Cargo:
 SOLDADOR

 RG :
 433864 / SSP PI
 Nascimento:
 11/06/1961

### Ficha de Acuidade Visual

### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

 SEM CORREÇÃO
 COM CORREÇÃO

 OD: 20/30
 OD: 20/13

 OE: 20/30
 OE: 20/13

### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 2 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL



Dr<sup>a</sup>. Gabriela Nonato Dias CRM-MT 16075 NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :8F450FDE30E195B6FC4C72DB512C6CB7 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25090210412932 Data:02/09/2025

Paciente:MAURICIO FERREIRA DA SILVA

Nasc.:11/06/1961 RG:433864-SSP PI CPF:23965789368

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.37S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

 $\hat{SAQRS} = +30_{\circ}$  (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=9972530744807024607216903203997











| 00u | Paciente:<br>Mauricio Ferreira da Silva                    |  | Sexo:<br>Masculino  | Idade:<br>64 (A) |
|-----|--|--|---------------------|------------------|
|     | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 23965789368 | Convênio:<br>Hismet |                  |

**108** mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 02/09/2025 Liberado em: 02/09/2025 11:10

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

134 mg/dL 11/03/2024

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963









| <br>Paciente:<br>Mauricio Ferreira da Silva |                     | Idade:<br>64 (A) |
|---|---------------------|------------------|
| <br>_ , , _ , , , , , , , , , , , , , , , , | Convênio:<br>Hismet |                  |

### **HEMOGRAMA**

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/09/2025 Liberado em: 02/09/2025 11:53

| Eritrograma               |      | Valores de Referência |
|---------------------------|------|-----------------------|
| Hemácias em milhões/ mm³: | 5,25 | 4,30 a 5,70/mm³       |
| Hemoglobina em g/dL:      | 14,9 | 13,5 a 17,5g/dL       |
| Hematócrito em %:         | 43,8 | 39,0 a 50,0%          |
| Vol. Glob. Média em fl:   | 83,4 | 80,0 a 95,0fl         |
| Hem. Glob. Média em pg:   | 28,4 | 26,0 a 34,0pg         |
| C.H. Glob. Média em g/dL: | 34,0 | 31,0 a 36,0g/dL       |
| RDW:                      | 13,7 | 11,0 a 15,0%          |

### Leucograma

| Loudograma           |                   |                               |         |                                |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos:          | <b>7.490</b> /mm³ |                               |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos:         | <b>62,6</b> %     | <b>4.689</b> /mm <sup>3</sup> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos:             | 0,0%              | <b>0</b> /mm³                 | 0       | 0                              |
| Promielocitos:       | 0,0%              | <b>0</b> /mm³                 | 0       | 0                              |
| Mielocitos:          | 0,0%              | <b>0</b> /mm³                 | 0       | 0                              |
| Metamielocitos:      | 0,0%              | <b>0</b> /mm³                 | 0       | 0                              |
| Bastões:             | 0,0%              | <b>0</b> /mm³                 | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados:         | <b>62,6</b> %     | <b>4.689</b> /mm <sup>3</sup> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinofilos:         | 2,0%              | <b>150</b> /mm³               | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basofilos            | 1,1%              | <b>82</b> /mm <sup>3</sup>    | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos:  | <b>25,9</b> %     | <b>1.940</b> /mm³             | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos: | 0,0%              | <b>0</b> /mm³                 | 0       | 0                              |
| Monócitos:           | 8.4%              | 629/mm <sup>3</sup>           | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### **Plaquetas**

| Plaquetas:     | <b>228.000</b> /mm³ | 150.000 a 450.000/mm³ |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| VPM:           | <b>11,3</b> /fl     | 6,7 a 10,0fL          |
| Plaquetócrito: | 0,260%              | 0,10 a 0,50%          |
| PDW:           | 13,2                | 15,0 a 17,9%          |



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498

### HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br Nome MAURICIO FERREIRA DA SILVA

Data da Visita 02/09/2025 Impresso em 02/09/2025 Altura (cm)

65,00

160,0

Peso (kg)

64,2

Sexo

Masculino

763789

Idade

| Agrupamento                        | D.O.B. ID2  | BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag Cig/Dia                     |
|------------------------------------|---|---|
|                                    | 11/06/1961  | 25,4 Sim 9 5  |
| Técnico                            | Médico  | Classe 2 Etnia  |
|                                    |   | Outros/Não Especificado                                       |
| CAPACIDADE VITAL FORÇADA           | Imprimir Resultado dos testes Definir previsão                | Posição do Teste  |
| ·                                  | 09:52   | GLI SENTADO   |
| Meas. Pred % Pred z score          |   | 14  |
| FVC L <b>2,68</b> 3,20 84          |   | 4   |
| FEV1 L <b>2,66</b> 2,53 105        |   | 12-   |
| FEV1/FVC% % <b>99,3</b> 79,0 126   |   | 10_   |
| FEV1/Vcmax% % <b>99,3</b> 79,0 126 |   | 8_  |
| (1) employ 2 -                     | FVC — Pré ATS — Pré ATS — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 6-<br>(\$\sum{2}\) 0 -24 -68 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8  Volume (L) |

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,3% e um valor FVC de 2,68 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

| A ' '        |  |  |
|--------------|--|--|
| Assinatura:  |  |  |
| Maaillalula. |  |  |



### **IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM**

Avenida General Melo, N°227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 GZL4



| FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — C  | CLASSIFICAÇÃO INTE  | RNACIONAL DE RADIOGRAI   | FIAS DE PNE                  | UMOCONIOSE - OIT  |
|---|---|--|------------------------------|---|
| Nome: MAURICIO FERREIRA DA SILVA  |   | <b>RG</b> : 433864-S   | SP PI                        | Sexo: MASCULINO   |
| <b>Data Nasc.:</b> 11/06/1961 <b>C</b>  | <b>PF</b> : 23965789368   | Controle: NÃO INFORM   | ADO <b>Data</b>              | 02/09/2025  |
| Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E   | DIAG POR Inc  | dicação: -   | Função:                      |   |
| Raio-X digital: [X] Sim [] Não Leitura em negatoscópio: [] Sim [X] Não  |   |  |                              |   |
| 1A - Qualidade técnica: [X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4  Comentário: null   |   | 1B - Radiografia normal:   | [X] Sim (fina<br>(passe para |   |
| 2A - Alguma anormalidade de parênquima cor  | `   | omplete 2B e<br>asse para a s  | •                            |   |
| 2B - Pequenas opacidades  |   | 2C - Gr  | andes opacio                 | dades   |
| p[]s[]p[]s[] [] [] 1/0[<br>q[]t[]q[]t[] [] [] 2/1[  | C) Profusão ] 0/0[ ] 0/1[ ] [ ] 1/1[ ] 1/2[ ] [ ] 2/2[ ] 2/3[ ] [ ] 3/3[ ] 3/+[ ] | 0[] A[]  | B[                           | ] C[ ]  |
| <b>3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose?</b> [ ] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [ ] Não (passe para a seção 4)  |   |  |                              |   |
| <b>3B - Placas</b> [ ] Sim [ ] Não  |   |  |                              |   |
| Local Ca  | alcificação   | Extensão da parede (combinado perfil e front   | al)                          | Largura (opcional)<br>(mínimo de 3mm para   |
| Parede em perfil 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ]  | ] D[ ] E[ ]   | 0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3  | [ ]                          | D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]   |
| Frontal 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ]   | ] D[ ] E[ ]   | 0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3  | [ ]                          | E[ ] A[ ] B[ ] C[ ]   |
|   | ] D[ ] E[ ]<br>] D[ ] E[ ]  | Até 1/4 da parede lateral<br>1/4 à 1/2 da parede latera<br>> 1/2 da parede lateral =                           | I = 2 1/4                    | é 1/4 da parede lateral = 1<br>à 1/2 da parede lateral = 2<br>1/2 da parede lateral = 3 |
| 3C - Obliteração do seio 0 [ ] D [ ] E [ ]  |   |  |                              |   |
| 3D - Espessamento pleural [ ] Sim [ ] Não   |   |  |                              |   |
|   | alcificação   | Extensão da parede (combinado perfil e front   | al)                          | Largura (opcional)<br>(mínimo de 3mm para   |
| Parede em perfil 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ]  | ] D[ ] E[ ]   | 0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3  | [ ]                          | D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]   |
| Frontal 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ]   | ] D[ ] E[ ]   | 0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3<br>Até 1/4 da parede lateral<br>1/4 à 1/2 da parede lateral<br>> 1/2 da parede lateral = | = 1<br>l = 2                 | E[ ] A[ ] B[ ] C[ ]<br>3 à 5 mm = a<br>5 à 10 mm = b<br>> 10 mm = c                     |
| 4A - Outras anormalidades? [ ] Sim (complete 4B) [ ] Não (finalizar leitura)  |   |  |                              |   |
| 4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.  |   |  |                              |   |
| aa at ax bu ca cg cn co cp cv   | di ef em es   | fr hi ho id ih kl i  | me pa pb                     | pi px ra rp tb od   |
| Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica   at = Espessamento pleural apical significativo   ax = Coalescência de pequenas opacidades   bu = Bolhas   ca = Câncer   cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados   cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas   co = Anormalidade de forma e tamanho do coração   cp = Cor pulmonale   cv = Cavidade   di = Distorção significativa de estrutura intratorácica   ef = Derrame pleural   em = Enfisema   es = Calcificações em casca de ovo   fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s)   hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais   ho = Faveolamento   id = Borda diafragmática mal definida   ih = Borda cardíaca mal definida   kl = Linhas septais (kerley)   me = Mesotelioma   od = Outras doenças   pa = Atelectasia laminar   pb — Banda(s) parenquimatosa(s)   pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es)   px = Pneumotórax   ra = Atelectasia redonda   rp — Pneumoconiose reumatóide   tb = Tuberculose |   |  |                              |   |
| 4C - Comentários:   |   |  |                              |   |
|   |   |  | 17                           |   |

Belo Horizonte, terça-feira, 2 de setembro de 2025 12:40:43 Dr. Henrique Trigo Blanch Medico CRM 95422

Dr Henrique Trigo

95422



### ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 763789

#### **Paciente**

Nome: MAURICIO FERREIRA DA SILVA

### **AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL SESI**

### 1.IDENTIFICAÇÃO

Solicitante: ATRATIVA ENGENHARIA LTDA

Finalidade: Avaliação Psicossocial de trabalhador para atuação em espaços confinados e/ou altura.

Autoras: Andressa Fonseca CRP: 18/02303 Juliany Faccenda CRP: 18/03950

### 2.DESCRIÇÃO DA DEMANDA

As Normas Regulamentadoras 33 (Espaço Confinado) e 35 (Trabalho em Altura) prevê a realização de avaliação de fatores de risco psicossociais, complementarmente à avaliação médica realizada no exame ocupacional, para os trabalhadores que atuam ou atuarão em espaços confinados e/ou altura.

Visando cumprir tal norma regulamentadora, a empresa **ATRATIVA ENGENHARIA LTDA** solicitou ao SESI/MT, a realização de Avaliação Psicossocial para o trabalhador acima identificado. Portanto, no presente Relatório Psicológico é descrito como a avaliação foi realizada.

| Tipo de exame a ser realiz | zado:                    |
|----------------------------|--------------------------|
| ( ) Admissional            | (x) Periódico            |
| ( ) Retorno ao Trabalho    | ( ) De Mudança de Função |

### 3.PROCEDIMENTOS

Para a realização da Avaliação Psicossocial utilizou-se como referência o roteiro de entrevista semiestruturada contido na metodologia de Avaliação Psicossocial desenvolvida pelo SESI-RS. Foi definida a investigação dos seguintes aspectos: dados pessoais, familiares, sociais, ocupacional, clínicos, uso de álcool e outras drogas, percepção de risco, acidentes de trabalho, aspectos cognitivos e de sintomas dos seguintes transtornos mentais: Depressão, Ansiedade (transtorno de pânico), e Fobias.

O roteiro de entrevista semiestruturada foi construído com base em parâmetros técnico-científicos, bibliografias e instrumentos amplamente reconhecidos e validados pelo Conselho Federal de Psicologia, e conforme critérios estabelecidos no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). As testagens psicológicas utilizadas avaliam característica de personalidade como a agressividade, impulsividade, emotividade, produtividade, entre outros, e avaliam os níveis de atenção difusa, concentrada ou seletiva.

#### 5.ANÁLISE

O sujeito possui 64 anos de idade e ensino fundamental incompleto. É viúvo, possui três filhos. Ele tem uma boa relação com a família e atualmente mora com um filho, com quem divide as obrigações financeiras da casa. M. afirma estar satisfeito com sua vida e mantém hábitos alimentares saudáveis. No tempo livre ele gosta de pescar. O sujeito está satisfeito com suas relações interpessoais. A maioria de suas relações interpessoais está presente dentro de seu ciclo familiar, ele julga ter uma boa relação com os colegas de trabalho e com seus superiores.

Frente ás questões de saúde, M. Afirmou não ter apresentado problemas de saúde nos últimos meses. Relatando não ter realizado tratamento psiquiátrico e que realiza atividade física. Afirmou consumir bebidas alcoólicas com pouca frequência, fazendo uso de cerveja apenas socialmente. Ele (a) relatou ter uma boa qualidade de sono.

Com relação à trajetória profissional, ele (a) trabalhou anteriormente como soldador, saiu do antigo trabalho por conta de corte de funcionários. Ele (a) já realizou treinamento de NR 33, NR 35 e CIPA. Ele (a) apresenta uma boa percepção dos riscos presentes em seu ambiente de trabalho. Realizando neste momento o exame periódico, para a função soldador. Afirmando que já realizou trabalho em altura e espaços confinados.

Frente às questões psicológicas, ele (a) relatou não ter passado por grandes mudanças na vida ou com



# ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 763789

#### **Paciente**

Nome: MAURICIO FERREIRA DA SILVA

problemas interpessoais no trabalho. Com aspectos psicológicos preservados sem indícios de depressão ou ansiedade.

Na presente avaliação não foi utilizada a aplicação de testes psicológicos, devido o sujeito possuir baixa escolaridade.

Conclui-se que senhor (a) M. apresenta aspectos psicológicos e de saúde preservados, no presente momento.

#### 6.CONCLUSÃO

Tomando como base o processo de avaliação psicossocial realizado de acordo com as respostas do trabalhador, aliado as testagens e a observação do psicólogo, foi possível avaliar que neste momento M. possui condições psicossociais de trabalhar em espaços confinados e/ou altura na função de Soldador.

Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2025







### **TESTE DE ROMBERG N° 763789**

CNPJ: 05073316000127 Fantasia: ATRATIVA ENGENHARIA

Razão Social: ATRATIVA ENGENHARIA LTDA

Endereço : AV QUINZE DE NOVEMBRO N.º 303 Complemento : Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020300

Funcionário

 Nome :
 Mauricio Ferreira da Silva
 Setor:
 GERAL

 CPF :
 23965789368
 Cargo:
 SOLDADOR

 RG :
 433864 / SSP PI
 Nascimento:
 11/06/1961

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

( ) Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 2 de setembro de 2025



Dr<sup>a</sup>. Gabriela Nonato Dias CRM-MT 16075 NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :

 $Para\ validar\ a\ assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php$