



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 763858

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. SERGIO DA SILVA - CRM N.º 1511 MT

CNPJ : 20.233.799/0001-73

Fantasia : AGRICON

Razão Social : CONSTRUTORA AGRICON LTDA

Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO (LOT FIGUEIRINHA) N.º 2500 Complemento : SALA 2

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.140-120

Funcionário

Nome : Carlos Manoel Viana Moreira

Setor: OBRA

CPF : 616.245.673-04

Cargo: AJUDANTE GERAL

RG : /

Nascimento: 10/08/2002

Em cumprimento às portarias N.ºs 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ASFALTO (BETUME), FUMOS, COMO AEROSSOL SOLÚVEL EM BENZENO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO)		MECANICO/ACIDENTES	ATROPELAMENTO, SOTERRAMENTO
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
109	02/09/2025	ACIDO HIPURICO (FIM DA JORNADA)	295	02/09/2025	EXAME CLINICO
116	02/09/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	693	02/09/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
296	02/09/2025	ACUIDADE VISUAL	1204	02/09/2025	TGO
281	02/09/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1205	02/09/2025	TGP

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 2 de setembro de 2025

Carlos Manoel Viana Moreira

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=763858>



Cod.: 547793	Paciente: Carlos Manoel Viana Moreira	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 02/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 61624567304	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,11 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 02/09/2025 Liberado em: 09/09/2025 07:43

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 547793	Paciente: Carlos Manoel Viana Moreira	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 02/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 61624567304	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA **Inferior a 0,01 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 02/09/2025 Liberado em: 08/09/2025 15:43

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662


Exame n.º :763858

CPF :616.245.673-04
CNPJ :20.233.799/0001-73
Nascimento :10/08/2002
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/09/2025

Paciente :Carlos Manoel Viana Moreira
Razão :CONSTRUTORA AGRICON LTDA
Idade : 23 anos
Setor :OBRA
Função :AJUDANTE GERAL

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	15	5	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	15	5	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :29A3D5184220E46BF62D44A224060660

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Manoel Viana Moreira


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	10	15	15	5	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	10	13	15	15	5	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 763858

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. SERGIO DA SILVA - CRM N.º 1511 MT

CNPJ : 20.233.799/0001-73

Fantasia : AGRICON

Razão Social : CONSTRUTORA AGRICON LTDA

Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO (LOT FIGUEIRINHA) N.º 2500 Complemento : SALA 2

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.140-120

Funcionário

Nome : Carlos Manoel Viana Moreira

Setor: OBRA

CPF : 616.245.673-04

Cargo: AJUDANTE GERAL

RG : /

Nascimento: 10/08/2002

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ASFALTO (BETUME), FUMOS, COMO AEROSSOL SOLÚVEL EM BENZENO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO)		MECANICO/ACIDENTES	ATROPELAMENTO, SOTERRAMENTO
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
109	02/09/2025	ACIDO HIPURICO (FIM DA JORNADA)	295	02/09/2025	EXAME CLINICO
116	02/09/2025	ACIDO METIL HIPURICO (PARA XILENOS)	693	02/09/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
296	02/09/2025	ACUIDADE VISUAL	1204	02/09/2025	TGO
281	02/09/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1205	02/09/2025	TGP

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 2 de setembro de 2025

Carlos Manoel Viana Moreira

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=763858>



Cod.: 547793	Paciente: Carlos Manoel Viana Moreira	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 02/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 61624567304	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/09/2025 Liberado em: 02/09/2025 17:42

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,99	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.830/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	51,5%	4.032/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	51,5%	4.032/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	8,0%	626/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	23/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,1%	2.670/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,1%	478/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	271.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

Cod.: 547793	Paciente: Carlos Manoel Viana Moreira	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 02/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 61624567304	Convênio: Hismet

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 19 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 02/09/2025 Liberado em: 02/09/2025 17:40

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112

Cod.: 547793	Paciente: Carlos Manoel Viana Moreira	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 02/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 61624567304	Convênio: Hismet

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP

20 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 02/09/2025 Liberado em: 02/09/2025 17:40

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L

Mulheres: <32 U/L



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662