



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 764041

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 54.213.532/0001-36 Fantasia : LARA SERVICOS INDUSTRIAIS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
Razão Social : LARA SERVICOS INDUSTRIAIS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO N.º 2255 Complemento : SALA 02  
Cidade / UF : TARABAI/SP CEP : 19.210-000

### Funcionário

Nome : Willian Teles Dos Santos Setor: GERAL  
CPF : 030.112.421-35 Cargo: MONTADOR  
RG : 21407479 / SSP MT Nascimento: 07/10/1989

### Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	03/09/2025	ACUIDADE VISUAL	295	03/09/2025	EXAME CLINICO
530	03/09/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	658	03/09/2025	GLICEMIA DE JEJUM
536	03/09/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	693	03/09/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 3 de setembro de 2025

*Willian Teles Dos Santos*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=764041>





## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 764041

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 54.213.532/0001-36 Fantasia : LARA SERVICOS INDUSTRIAIS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
Razão Social : LARA SERVICOS INDUSTRIAIS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO N.º 2255 Complemento : SALA 02  
Cidade / UF : TARABAI/SP CEP : 19.210-000

### Funcionário

Nome : Willian Teles Dos Santos Setor: GERAL  
CPF : 030.112.421-35 Cargo: MONTADOR  
RG : 21407479 / SSP MT Nascimento: 07/10/1989

### Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	03/09/2025	ACUIDADE VISUAL	295	03/09/2025	EXAME CLINICO
530	03/09/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	658	03/09/2025	GLICEMIA DE JEJUM
536	03/09/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG	693	03/09/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 3 de setembro de 2025

*Willian Teles Dos Santos*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=764041>



Cod.: 547863	Paciente: <b>Willian Teles dos Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 03/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03011242135	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/09/2025 Liberado em: 03/09/2025 11:42

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,42</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,7</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>47,2</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>87,1</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>29,0</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,3</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>11,1</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>8.000/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>57,1%</b>	<b>4.568/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>57,1%</b>	<b>4.568/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>1,6%</b>	<b>128/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,8%</b>	<b>64/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>30,6%</b>	<b>2.448/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>9,9%</b>	<b>792/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>254.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>11,2/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,280%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>13,5</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte  
Biomédica  
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 547863	Paciente: <b>Willian Teles dos Santos</b>	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 03/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03011242135	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**92 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 03/09/2025 Liberado em: 03/09/2025 11:05

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:25090308520748

Data:03/09/2025

Paciente:WILLIAN TELES DOS SANTOS

Nasc.:07/10/1989 RG :21407479-SSP MT

CPF:03011242135

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=377011255372065298056098757033>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 54213532000136 Fantasia : LARA SERVICOS INDUSTRIAIS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
Razão Social : LARA SERVICOS INDUSTRIAIS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
Endereço : RUA SETE DE SETEMBRO N.º 2255 Complemento : SALA 02  
Cidade / UF : TARABAI / SP CEP : 19210000

### Funcionário

Nome : Willian Teles Dos Santos Setor: GERAL  
CPF : 03011242135 Cargo: MONTADOR  
RG : 21407479 / SSP MT Nascimento: 07/10/1989

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/200

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 3 de setembro de 2025

Resultado: ALTERADO

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :89C86DBFBA331C4C157141968D3576C8  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:250903085129

Data:03/09/2025

Paciente:WILLIAN TELES DOS SANTOS

Nasc.:07/10/1989 RG :21407479-SSP MT

CPF:03011242135

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 76BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=94205842990524699952970398232>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)

