



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 764871

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 15.084.338/0001-46

Fantasia : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Razão Social : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço : R GENERAL ANIBAL DA MATA N.º 139

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.043-268

Funcionário

Nome : Silvia Correa Ramos Ribeiro

Sector: GERAL

CPF : 588.249.951-87

Cargo: MEDICO (A)

RG : 2236606 / SSP MT

Nascimento: 13/03/1973

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/09/2025	ACUIDADE VISUAL	704	27/08/2025	HEPATITE B - ANTI - HBS
295	05/09/2025	EXAME CLINICO	705	27/08/2025	HEPATITE C - ANTI-HCV
693	27/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 5 de setembro de 2025

Silvia Correa Ramos Ribeiro

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=764871>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 764871

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 15.084.338/0001-46

Fantasia : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Razão Social : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço : R GENERAL ANIBAL DA MATA N.º 139

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.043-268

Funcionário

Nome : Silvia Correa Ramos Ribeiro

Sector: GERAL

CPF : 588.249.951-87

Cargo: MEDICO (A)

RG : 2236606 / SSP MT

Nascimento: 13/03/1973

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	05/09/2025	ACUIDADE VISUAL	704	27/08/2025	HEPATITE B - ANTI - HBS
295	05/09/2025	EXAME CLINICO	705	27/08/2025	HEPATITE C - ANTI-HCV
693	27/08/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 5 de setembro de 2025

Silvia Correa Ramos Ribeiro

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=764871>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15084338000146 Fantasia : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Razão Social : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço : R GENERAL ANIBAL DA MATA N.º 139 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78043268

Funcionário

Nome : Silvia Correa Ramos Ribeiro Setor: GERAL
CPF : 58824995187 Cargo: MEDICO (A)
RG : 2236606 / SSP MT Nascimento: 13/03/1973

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 5 de setembro de 2025


Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assintatura :3EC1B9F7CCDFFBD9A0923115671A6E5F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Paciente..... **SILVIA CORREA RAMOS RIBEIRO**
Dr(a)..... **MEDICO EXTERNO**
Convenio..... **SAUDE CUIABA - LACEC**Código..... **87837**
Data Nasc **13/03/1973**
Entrada... **26/08/2025**Pedido..... **100144533**
CPF..... **588.249.951-87**
Posto..... **NICO BARACAT****HEPATITE C - ANTI HCV**

Data de Coleta 27/08/2025

Data e hora de liberação: 27/08/2025 12:34

Material biológico: SORO (AMARELO)


Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais**Resultado** **0,05**
Interpretação **Não Reagente**Não Reagente: relação S/CO < 0,90
Zona Cinza (Indeterminado): relação S/CO de 0,90 a <1,00
Reagente: relação S/CO > ou igual a 1,00**Interpretação:**

- Amostra não reagente ou indeterminado para anti-HCV, em que permaneça a suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.
- Amostra reagente para o anti-HCV, deve ser investigada através de testes complementares tais como outros imunoenaios específicos para HCV e immunoblots ou uma combinação destes e/ou testes moleculares.

Nota:

- A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a).
- A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:
<http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

Dra. Luana de Oliveira Silva
Responsável Técnica
CRBM 19158Dra. Amália Bruna Dias Pinto
CRBM 18.723

Paciente..... **SILVIA CORREA RAMOS RIBEIRO**
Dr(a)..... **MEDICO EXTERNO**
Convenio..... **SAUDE CUIABA - LACEC**

Código..... **87837**
Data Nasc **13/03/1973**
Entrada... **26/08/2025**

Pedido.... **100144533**
CPF..... **588.249.951-87**
Posto..... **NICO BARACAT**

HEPATITE B - ANTI HBs

Data de Coleta 27/08/2025

Data e hora de liberação: 27/08/2025 12:34

Material biológico: SORO (AMARELO)

Método: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais

Não Reagente: < 10,00 mUI/mL

Reagente : > ou igual a 10,00 mUI/mL

Resultado > **1.000,00 mUI/mL**

Nota:

- Resultados entre 10,00 a 100,00 mUI/mL sugere-se confirmação com um segundo teste após 30 dias. Habitualmente pacientes imunes apresentam resultados maiores que 100,00 mUI/mL.
- Resultados quantitativos obtidos através de ensaios alternativos (tais como MEIA, EIA ou RIA) podem não ser equivalentes e não poderão ser usados alternadamente para monitoramento de indivíduos vacinados.
- Para fins diagnósticos, os resultados devem ser combinados com o histórico do paciente e outros marcadores de hepatite para o diagnóstico de infecção aguda, crônica ou resolvida.

HEPATITE B - ANTI HBC IgG

Data de Coleta 26/08/2025

Data e hora de liberação: 27/08/2025 07:41

Material biológico: SORO (AMARELO)

Método: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais

Não Reagente: COI > 1,00

Reagente: COI = 1,00

Resultado


2,19

Interpretação

Não Reagente

Nota:

- Amostras de pacientes que receberam preparações de anticorpos monodonais de camundongo para diagnóstico ou terapia, podem conter anticorpos humanos anti-camundongo (HAMA) e apresentar resultados falsamente elevados ou baixos em ensaios que utilizam esses anticorpos.
 - Anticorpos heterofílicos no soro humano podem reagir com as imunoglobulinas dos reagentes.
- Pacientes rotineiramente expostos a animais ou produtos do soro animal podem estar propensos a essa interferência, e valores anômalos podem ser observados.



Dra. Luana de Oliveira Silva
Responsável Técnica
CRBM 19158



Dra. Amália Bruna Dias Pinto
CRBM 18.723

Paciente..... **SILVIA CORREA RAMOS RIBEIRO**
Dr(a)..... **MEDICO EXTERNO**
Convenio..... **SAUDE CUIABA - LACEC**Código..... **87837**
Data Nasc **13/03/1973**
Entrada... **26/08/2025**Pedido.... **100144533**
CPF..... **588.249.951-87**
Posto..... **NICO BARACAT**

HEMOGRAMA COMPLETO

Data de Coleta 26/08/2025

Data e hora de liberação: 26/08/2025 17:45

Material biológico: SANGUE TOTAL/EDTA (ROXO)


Método: CITOMETRIA DE FLUXO

ERITROGRAMA

Hemácias	4,74 milhões/mm3
Hemoglobina	13,97 g/dL
Hematócrito	41,90 %
V.C.M.	88,40 fL
H.C.M.	29,47 pg
C.H.C.M.	33,34 g/dL
R.D.W	14,60 %

Valores Referenciais


3,90 a 5,40
11,00 a 16,10
35,00 a 47,00
80,00 a 98,00
26,50 a 31,00
31,50 a 36,00
11,60 a 14,80



LEUCOGRAMA

	%	/mm3
Leucócitos		8.000
Células Imaturas	0	0
Pró-mielócitos	0	0
Mielócitos	0	0
Metamielócitos	0	0
Bastonetes	0	0
Segmentados	59	4.720
Eosinófilos	2	160
Basófilos	0	0
Linfócitos	26	2.080
Linfócitos Atípicos	0	0
Monócitos	13	1.040


%	/mm3
	3.600 a 11.000
0	0
0	0
0	0
0 a 1	0 a 100
0 a 5	0 a 550
45 a 70	1.520 a 7.700
1 a 7	36 a 770
0 a 3	0 a 330
20 a 50	720 a 5.500
0	0
2 a 10	72 a 1.100



PLAQUETAS

Plaquetas /mm3	279.000
VPM fL	10,30

140.000 a 400.000
7,00 a 10,50

Dra. Luana de Oliveira Silva
Responsável Técnica
CRBM 19158Dr. Carlos Mateus Soares Dias
CRBM 26.895

Paciente..... **SILVIA CORREA RAMOS RIBEIRO**
Dr(a)..... **MEDICO EXTERNO**
Convenio..... **SAUDE CUIABA - LACEC**Código..... **87837**
Data Nasc **13/03/1973**
Entrada... **26/08/2025**Pedido..... **100144533**
CPF..... **588.249.951-87**
Posto..... **NICO BARACAT****HEPATITE C - ANTI HCV**

Data de Coleta 27/08/2025

Data e hora de liberação: 27/08/2025 12:34

Material biológico: SORO (AMARELO)


Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais**Resultado** **0,05**
Interpretação **Não Reagente**Não Reagente: relação S/CO < 0,90
Zona Cinza (Indeterminado): relação S/CO de 0,90 a <1,00
Reagente: relação S/CO > ou igual a 1,00**Interpretação:**

- Amostra não reagente ou indeterminado para anti-HCV, em que permaneça a suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.
- Amostra reagente para o anti-HCV, deve ser investigada através de testes complementares tais como outros imunoenaios específicos para HCV e immunoblots ou uma combinação destes e/ou testes moleculares.

Nota:

- A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a).
- A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:
<http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

Dra. Luana de Oliveira Silva
Responsável Técnica
CRBM 19158Dra. Amália Bruna Dias Pinto
CRBM 18.723

Paciente..... **SILVIA CORREA RAMOS RIBEIRO**
Dr(a)..... **MEDICO EXTERNO**
Convenio..... **SAUDE CUIABA - LACEC**

Código..... **87837**
Data Nasc **13/03/1973**
Entrada... **26/08/2025**

Pedido.... **100144533**
CPF..... **588.249.951-87**
Posto..... **NICO BARACAT**

HEPATITE B - ANTI HBs

Data de Coleta 27/08/2025

Data e hora de liberação: 27/08/2025 12:34

Material biológico: SORO (AMARELO)

Método: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais

Não Reagente: < 10,00 mUI/mL

Reagente : > ou igual a 10,00 mUI/mL

Resultado > **1.000,00 mUI/mL**

Nota:

- Resultados entre 10,00 a 100,00 mUI/mL sugere-se confirmação com um segundo teste após 30 dias. Habitualmente pacientes imunes apresentam resultados maiores que 100,00 mUI/mL.
- Resultados quantitativos obtidos através de ensaios alternativos (tais como MEIA, EIA ou RIA) podem não ser equivalentes e não poderão ser usados alternadamente para monitoramento de indivíduos vacinados.
- Para fins diagnósticos, os resultados devem ser combinados com o histórico do paciente e outros marcadores de hepatite para o diagnóstico de infecção aguda, crônica ou resolvida.

HEPATITE B - ANTI HBC IgG

Data de Coleta 26/08/2025

Data e hora de liberação: 27/08/2025 07:41

Material biológico: SORO (AMARELO)

Método: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais

Não Reagente: COI > 1,00

Reagente: COI = 1,00

Resultado


2,19

Interpretação

Não Reagente

Nota:

- Amostras de pacientes que receberam preparações de anticorpos monodonais de camundongo para diagnóstico ou terapia, podem conter anticorpos humanos anti-camundongo (HAMA) e apresentar resultados falsamente elevados ou baixos em ensaios que utilizam esses anticorpos.
 - Anticorpos heterofílicos no soro humano podem reagir com as imunoglobulinas dos reagentes.
- Pacientes rotineiramente expostos a animais ou produtos do soro animal podem estar propensos a essa interferência, e valores anômalos podem ser observados.



Dra. Luana de Oliveira Silva
Responsável Técnica
CRBM 19158



Dra. Amália Bruna Dias Pinto
CRBM 18.723

Paciente..... **SILVIA CORREA RAMOS RIBEIRO**
Dr(a)..... **MEDICO EXTERNO**
Convenio..... **SAUDE CUIABA - LACEC**Código..... **87837**
Data Nasc **13/03/1973**
Entrada... **26/08/2025**Pedido.... **100144533**
CPF..... **588.249.951-87**
Posto..... **NICO BARACAT**

HEMOGRAMA COMPLETO

Data de Coleta 26/08/2025

Data e hora de liberação: 26/08/2025 17:45

Material biológico: SANGUE TOTAL/EDTA (ROXO)


Método: CITOMETRIA DE FLUXO

ERITROGRAMA

Hemácias	4,74 milhões/mm3
Hemoglobina	13,97 g/dL
Hematócrito	41,90 %
V.C.M.	88,40 fL
H.C.M.	29,47 pg
C.H.C.M.	33,34 g/dL
R.D.W	14,60 %

Valores Referenciais


3,90 a 5,40
11,00 a 16,10
35,00 a 47,00
80,00 a 98,00
26,50 a 31,00
31,50 a 36,00
11,60 a 14,80



LEUCOGRAMA

	%	/mm3
Leucócitos		8.000
Células Imaturas	0	0
Pró-mielócitos	0	0
Mielócitos	0	0
Metamielócitos	0	0
Bastonetes	0	0
Segmentados	59	4.720
Eosinófilos	2	160
Basófilos	0	0
Linfócitos	26	2.080
Linfócitos Atípicos	0	0
Monócitos	13	1.040


%	/mm3
	3.600 a 11.000
0	0
0	0
0	0
0 a 1	0 a 100
0 a 5	0 a 550
45 a 70	1.520 a 7.700
1 a 7	36 a 770
0 a 3	0 a 330
20 a 50	720 a 5.500
0	0
2 a 10	72 a 1.100



PLAQUETAS

Plaquetas /mm3	279.000
VPM fL	10,30

140.000 a 400.000
7,00 a 10,50

Dra. Luana de Oliveira Silva
Responsável Técnica
CRBM 19158Dr. Carlos Mateus Soares Dias
CRBM 26.895

Paciente..... **SILVIA CORREA RAMOS RIBEIRO**
Dr(a)..... **MEDICO EXTERNO**
Convenio..... **SAUDE CUIABA - LACEC**Código..... **87837**
Data Nasc **13/03/1973**
Entrada... **26/08/2025**Pedido..... **100144533**
CPF..... **588.249.951-87**
Posto..... **NICO BARACAT****HEPATITE C - ANTI HCV**

Data de Coleta 27/08/2025

Data e hora de liberação: 27/08/2025 12:34

Material biológico: SORO (AMARELO)


Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais**Resultado** **0,05**
Interpretação **Não Reagente**Não Reagente: relação S/CO < 0,90
Zona Cinza (Indeterminado): relação S/CO de 0,90 a <1,00
Reagente: relação S/CO > ou igual a 1,00**Interpretação:**

- Amostra não reagente ou indeterminado para anti-HCV, em que permaneça a suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.
- Amostra reagente para o anti-HCV, deve ser investigada através de testes complementares tais como outros imunoenaios específicos para HCV e immunoblots ou uma combinação destes e/ou testes moleculares.

Nota:

- A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a).
- A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em:
<http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.

Dra. Luana de Oliveira Silva
Responsável Técnica
CRBM 19158Dra. Amália Bruna Dias Pinto
CRBM 18.723

Paciente..... **SILVIA CORREA RAMOS RIBEIRO**
Dr(a)..... **MEDICO EXTERNO**
Convenio..... **SAUDE CUIABA - LACEC**

Código..... **87837**
Data Nasc **13/03/1973**
Entrada... **26/08/2025**

Pedido.... **100144533**
CPF..... **588.249.951-87**
Posto..... **NICO BARACAT**

HEPATITE B - ANTI HBs

Data de Coleta 27/08/2025

Data e hora de liberação: 27/08/2025 12:34

Material biológico: SORO (AMARELO)

Método: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais

Não Reagente: < 10,00 mUI/mL

Reagente : > ou igual a 10,00 mUI/mL

Resultado > **1.000,00 mUI/mL**

Nota:

- Resultados entre 10,00 a 100,00 mUI/mL sugere-se confirmação com um segundo teste após 30 dias. Habitualmente pacientes imunes apresentam resultados maiores que 100,00 mUI/mL.
- Resultados quantitativos obtidos através de ensaios alternativos (tais como MEIA, EIA ou RIA) podem não ser equivalentes e não poderão ser usados alternadamente para monitoramento de indivíduos vacinados.
- Para fins diagnósticos, os resultados devem ser combinados com o histórico do paciente e outros marcadores de hepatite para o diagnóstico de infecção aguda, crônica ou resolvida.

HEPATITE B - ANTI HBC IgG

Data de Coleta 26/08/2025

Data e hora de liberação: 27/08/2025 07:41

Material biológico: SORO (AMARELO)

Método: ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

Valores Referenciais

Não Reagente: COI > 1,00

Reagente: COI = 1,00

Resultado


2,19

Interpretação

Não Reagente

Nota:

- Amostras de pacientes que receberam preparações de anticorpos monodonais de camundongo para diagnóstico ou terapia, podem conter anticorpos humanos anti-camundongo (HAMA) e apresentar resultados falsamente elevados ou baixos em ensaios que utilizam esses anticorpos.
 - Anticorpos heterofílicos no soro humano podem reagir com as imunoglobulinas dos reagentes.
- Pacientes rotineiramente expostos a animais ou produtos do soro animal podem estar propensos a essa interferência, e valores anômalos podem ser observados.



Dra. Luana de Oliveira Silva
Responsável Técnica
CRBM 19158



Dra. Amália Bruna Dias Pinto
CRBM 18.723

Paciente..... **SILVIA CORREA RAMOS RIBEIRO**
Dr(a)..... **MEDICO EXTERNO**
Convenio..... **SAUDE CUIABA - LACEC**Código..... **87837**
Data Nasc **13/03/1973**
Entrada... **26/08/2025**Pedido.... **100144533**
CPF..... **588.249.951-87**
Posto..... **NICO BARACAT**

HEMOGRAMA COMPLETO

Data de Coleta 26/08/2025

Data e hora de liberação: 26/08/2025 17:45

Material biológico: SANGUE TOTAL/EDTA (ROXO)


Método: CITOMETRIA DE FLUXO

ERITROGRAMA

Hemácias	4,74 milhões/mm3
Hemoglobina	13,97 g/dL
Hematócrito	41,90 %
V.C.M.	88,40 fL
H.C.M.	29,47 pg
C.H.C.M.	33,34 g/dL
R.D.W	14,60 %

Valores Referenciais


3,90 a 5,40
11,00 a 16,10
35,00 a 47,00
80,00 a 98,00
26,50 a 31,00
31,50 a 36,00
11,60 a 14,80



LEUCOGRAMA

	%	/mm3
Leucócitos		8.000
Células Imaturas	0	0
Pró-mielócitos	0	0
Mielócitos	0	0
Metamielócitos	0	0
Bastonetes	0	0
Segmentados	59	4.720
Eosinófilos	2	160
Basófilos	0	0
Linfócitos	26	2.080
Linfócitos Atípicos	0	0
Monócitos	13	1.040


%	/mm3
	3.600 a 11.000
0	0
0	0
0	0
0 a 1	0 a 100
0 a 5	0 a 550
45 a 70	1.520 a 7.700
1 a 7	36 a 770
0 a 3	0 a 330
20 a 50	720 a 5.500
0	0
2 a 10	72 a 1.100



PLAQUETAS

Plaquetas /mm3	279.000
VPM fL	10,30

140.000 a 400.000
7,00 a 10,50

Dra. Luana de Oliveira Silva
Responsável Técnica
CRBM 19158Dr. Carlos Mateus Soares Dias
CRBM 26.895