



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24725269000101 Fantasia : TRANSMOVITERRA
Razão Social : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço : RUA D N.º 1270 Complemento : CENTRO CARMINO DA
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098300 CONSTRUCAO

Funcionário

Nome : Uilson Santos Moreira Setor: OPERACIONAL
CPF : 20736770100 Cargo: SERVICOS GERAIS
RG : / Nascimento: 27/07/1959

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 8 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :6BE2F68D2677FF5BF4B58B17D26A3831
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :764979


CPF :207.367.701-00
CNPJ :24.725.269/0001-01
Nascimento :27/07/1959
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 08/09/2025

Paciente :Uilson Santos Moreira
Razão :TRANSMOVITERRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA
Idade : 66 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :SERVICOS GERAIS

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	35	35	40

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	35	35	32

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	35	45	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	35	45	35

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :56D531C6B0C99F6CABE0CC6911842310

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Uilson Santos Moreira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:250908085017
Paciente:UILSON SANTOS MOREIRA
Nasc.:27/07/1959 RG :-
Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Data:08/09/2025

CPF:20736770100

Resultado

FC = 75BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08_S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=41112980337259145098531784542>



Protocolo:25090808523348

Data:08/09/2025

Paciente:UILSON SANTOS MOREIRA

Nasc.:27/07/1959 RG :-

CPF:20736770100

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=868698015018930201356152501744>



Nome	UILSON SANTOS MOREIRA		ID1	764979	Sexo	Masculino	Idade	66,1	Peso (kg)	90,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	27/07/1959	--	BMI (kg/m2)	33,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		07:59	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	2,78	3,38	82	
FEV1	L	2,41	2,65	91	
FEV1/FVC%	%	86,5	78,3	111	
FEV1/Vcmax%	%	86,5	78,3	111	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 86,5% e um valor FVC de 2,78 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____



Exame Otológico

CNPJ : 24725269000101

Fantasia : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço : RUA D N.º 1270

Complemento : CENTRO CARMINDO DA CONSTRUCAO

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78098300

Funcionário

Nome : UILSON SANTOS MOREIRA

Setor: OPERACIONAL

CPF : 20736770100

Cargo: SERVICOS GERAIS

RG : /

Nascimento: 27/07/1959 00:00:00

Orelha externa

Normal Sim

Nódulos ou malformações Não

Conduto Auditivo

Eritema Não

Cerúmen Não

Corpos estranhos Não

Otorragia Não

Secreções Não

Membrana Timpânica

Normal Sim

Perfuração Não

Eritema Não

Conclusão

Resultado : Normal

Data de emissão : 8 setembro 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :14feae0cc5af5c075eeb494912ecd1d
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 548379	Paciente: Wilson Santos Moreira	Sexo: Masculino	Idade: 66 (A)
Atendido em: 08/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 20736770100	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

112 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 08/09/2025 Liberado em: 08/09/2025 11:06

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

92 mg/dL
10/07/2023

114 mg/dL
01/08/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Cod.: 548379	Paciente: Uilson Santos Moreira	Sexo: Masculino	Idade: 66 (A)
Atendido em: 08/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 20736770100	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/09/2025 Liberado em: 08/09/2025 11:36

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,04	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.490/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	65,9%	5.595/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	65,9%	5.595/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,0%	170/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	51/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	24,4%	2.072/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,1%	603/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	279.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 548379	Paciente: Wilson Santos Moreira	Sexo: Masculino	Idade: 66 (A)
Atendido em: 08/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 20736770100	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

1,3 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/09/2025 Liberado em: 08/09/2025 11:47

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %

Histórico de Resultados

0,7 %

10/07/2023

0,9 %

01/08/2024



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662