

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 19293041000222 Fantasia: EXTRA MAQUINAS

Razão Social: EXTRA MAQUINAS S/A

Endereço: AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C Complemento: SALA: 02

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78010500

Funcionário

 Nome:
 Vanderley Braz Dos Reis
 Setor:
 MECANICO

 CPF:
 58340939220
 Cargo:
 MECANICO

 RG:
 555236 / SSP RO
 Nascimento:
 25/02/1974

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 8 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

X

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :4261D6EE75848907B41E35B856D4928E Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Exame n.º:765042


CPF:583.409.392-20 CNPJ:19.293.041/0002-22


Nascimento: 25/02/1974 Motivo :Periódico

Repouso:14h Data do Exame : 08/09/2025

Paciente : Vanderley Braz Dos Reis Razão: EXTRA MÁQUINAS S/A

Idade: 51 anos Setor: MECANICO Função: MECANICO RG:555236/SSPRO





Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	55	60	65	60
Lauda Olínica OD								

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: 2FDA33C5653EDB432DD7ADBD9833192F Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Vanderley Braz Dos Reis ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição :12/08/2025

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	30	35	65	85	85	85	80
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	,
OE db	NDG	30	30	60	AUS	AUS	NDG	
I/I	0.5	_	_		•	_	•	_
OE db	30	35	65	43	3 85	85	6 85	= 85

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau moderado com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 765042

Paciente

Nome: VANDERLEY BRAZ DOS REIS

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2025













O0u				Idade: 51 (A)
			Convênio: Hismet	

Cádmio urinário pré jornada - NR7

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrômetro de Massa) Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 08/09/2025 Liberado em: 15/09/2025 09:50

_0,11 μg/g creatinina Cadmio Urinário Pré Jornada

Cadmio Urinário Pré Jornada - Concentração µg/L

- * Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.
- * IBE/SC : Indicador Biológico de Exposição com Significado Clínico (atualização da NR-7,2020). * A NR-7, 2020 não estabelece valores de IBE/SC para Pré Jornada.

Valores de Referência:

Valor de Referência: até 2,0 µg/g de creatinina

Valor do IBE/SC: Exposição a cádmio:

até 5,0 µg/g de creatinina.

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

24/06/2024 20/06/2023

Cadmio Urinário Pré Jornada (µg/g creatinina) Inferior a 0,1Inferior a 0,1

Cadmio Urinário Pré Jornada - Concentração (µg/L)



Assinado Digitalmente









Ausentes

000	Paciente: Vanderley Braz dos Reis			Idade: 51 (A)
			Convênio: Hismet	

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta	Material Recebido em: 08/09/2025	
EXAME FÍSICO		Valores de Referência
Volume	6 mL	
<u> </u>	Amarelo Claro	Amarelo Citrino
Associa	Límpido	Límpido
Densidade	1.005	1.015 a 1.030
n∐	6,5	5,5 a 6,5
EXAME QUÍMICO		
Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
C	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Rilirruhina	Negativo	Negativo
Urohilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo
SEDIMENTOSCOPIA(X400)	TT	
Leucócitos	1 a 2 por campo	até 5 p/c
Células enteliais	1 a 2 por campo	até 10 p/c
Hemácias	1 a 2 por campo	até 3 p/c
Muse	Ausente	Ausentes
Flora Bacteriana	Discreta	Ausentes
Cristais	Ausentes	Ausentes

Ausentes Ausentes



Cilindros

Assinado Digitalmente



Protocolo:25090810491048 Data:08/09/2025

Paciente: VANDERLEY BRAZ DOS REIS

Nasc.:25/02/1974 RG:555236-SSP RO CPF:58340939220

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=9083845166700058425036519759227





Protocolo:25090810265046 Data:08/09/2025

Paciente: VANDERLEY BRAZ DOS REIS

Nasc.:25/02/1974 RG:555236-SSP RO CPF:58340939220

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=344025408142814887744725660073











oou	Paciente: Vanderley Braz dos Reis		Idade: 51 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

103 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 08/09/2025 Liberado em: 08/09/2025 11:01

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

83 mg/dL

20/06/2023

100 mg/dL

24/06/2024



Assinado Digitalmente









oou	Paciente: Vanderley Braz dos Reis		Idade: 51 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/09/2025 Liberado em: 08/09/2025 12:00

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,62	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	45,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	81,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	26,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	5.750 /mm³		3	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	66,3%	3.812/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	66,3%	3.812/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,6%	92 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,5%	29 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	25,0 %	1.438 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	6,6%	380 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	265.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	9,8 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,260%	0,10 a 0,50%
PDW:	10,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



TESTE DE ROMBERG N° 765042

CNPJ: 19293041000222 Fantasia: EXTRA MAQUINAS

Razão Social: EXTRA MAQUINAS S/A

Endereço: AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C Complemento: SALA: 02

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78010500

Funcionário

 Nome : Vanderley Braz Dos Reis
 Setor: MECANICO

 CPF : 58340939220
 Cargo: MECANICO

 RG : 555236 / SSP RO
 Nascimento: 25/02/1974

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 8 de setembro de 2025

Dr. João Balista de Almeida Médico CRM 11 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:

Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php