



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24725269000101 Fantasia : TRANSMOVITERRA
Razão Social : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço : RUA D N.º 1270 Complemento : CENTRO CARMINO DA
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098300 CONSTRUCAO

Funcionário

Nome : Ryan Miguel Goncalves da Silva Setor: OPERACIONAL
CPF : 70881721190 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA
RG : / Nascimento: 24/01/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :E08AAA838D0CDAA0D37B2A8C5D845FDA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :765310

CPF :708.817.211-90
CNPJ :24.725.269/0001-01
Nascimento :24/01/2002
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 09/09/2025

Paciente :Ryan Miguel Goncalves da Silva
Razão :TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA
Idade : 23 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	15	15	20	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	15	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :71B5A0609D052060F12252CF4476FD01

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ryan Miguel Goncalves da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:25090908433948

Data:09/09/2025

Paciente:RYAN MIGUEL GONCALVES DA SILVA

Nasc.:24/01/2002 RG :-

CPF:70881721190

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 72BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=535135249305739819037025905351>



Protocolo:25090908454648

Data:09/09/2025

Paciente:RYAN MIGUEL GONCALVES DA SILVA

Nasc.:24/01/2002 RG :-

CPF:70881721190

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=143836236237016984523877873436>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 765310
Primeiro Nome: RYAN MIGUEL GONCALVE
Sobrenome:
Data: 09/09/2025

Data de nascimento: 24/01/2002
Sexo : Macho
Peso (kg): 89.0
Altura (cm): 178.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.31	3.96	74.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.31	3.96	74.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.50	3.92	87.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.09	6.75	66.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.76	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.1	98.9	119.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.16	5.19	100.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.58	6.68	77.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.68	5.60	98.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.71	3.52	129.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	605.4	405.2	66.9

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 09/09/2025



Exame Otológico

CNPJ : 24725269000101

Fantasia : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço : RUA D N.º 1270

Complemento : CENTRO CARMINDO DA CONSTRUCAO

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78098300

Funcionário

Nome : Ryan Miguel Goncalves da Silva

Setor: OPERACIONAL

CPF : 70881721190

Cargo: OPERADOR DE MAQUINA

RG : /

Nascimento: 24/01/2002 00:00:00

Orelha externa

Normal Sim

Nódulos ou malformações Não

Conduto Auditivo

Eritema Não

Cerúmen Não

Corpos estranhos Não

Otorragia Não

Secreções Não

Membrana Timpânica

Normal Sim

Perfuração Não

Eritema Não

Conclusão

Resultado : Normal

Data de emissão : 9 setembro 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :f3cc9df849b842b566c9867da9fb2255
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 548615	Paciente: Ryan Miguel Goncalves da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 09/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70881721190	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

78 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/09/2025 Liberado em: 09/09/2025 11:29

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

82 mg/dL

22/08/2023

96 mg/dL

30/08/2024



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 548615	Paciente: Ryan Miguel Goncalves da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 09/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70881721190	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/09/2025 Liberado em: 09/09/2025 11:37

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,41	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	79,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,7	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....:	3.780/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	50,0%	1.890/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	50,0%	1.890/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,5%	19/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	30/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	37,6%	1.421/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	11,1%	420/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	311.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,320%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

Cod.: 548615	Paciente: Ryan Miguel Goncalves da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 09/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70881721190	Convênio: Hismet

RETICULOCITOS CONTAGEM

0,7 %

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/09/2025 Liberado em: 09/09/2025 13:21

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %

Histórico de Resultados

0,7 %

22/08/2023

1,0 %

30/08/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662