



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 765347

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Silvio Sousa Correa - CRM N.º 3344 MT

CNPJ : 36.888.956/0001-19

Fantasia : UNIAO MANUTENCAO

Razão Social : UNIAO MANUTENCAO LTDA

Endereço : R ADELINO P DE CAMPOS (LOT S SEBASTIAO) N.º S/N

Complemento : QUADRA03 LOTE 11

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.138-142

Funcionário

Nome : Manoel Santana Lima

Sector: OFICINA

CPF : 046.394.331-74

Cargo: SOLDADOR

RG : /

Nascimento: 20/04/1985

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, ESPAÇO CONFINADO, ELETRICIDADE, ANIMAIS PEÇONHENTOS, FERRAMENTAS INADEQUADAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM PROTEÇÃO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	MONOTONIA, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		QUIMICO	POEIRA, RESINA DE VARETA (ELETRÓDO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU), ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL), QUEROSENE, ÓLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS, GASOLINA, GRAXA
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	09/09/2025	ACUIDADE VISUAL	1057	09/09/2025	ESPIROMETRIA
281	09/09/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	09/09/2025	EXAME CLINICO
300	09/09/2025	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	693	09/09/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1098	09/09/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	9999	09/09/2025	RX DE TORAX PA
536	09/09/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 9 de setembro de 2025

Manoel Santana Lima

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=765347>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36888956000119 Fantasia : UNIAO MANUTENCAO
Razão Social : UNIAO MANUTENCAO LTDA
Endereço : R ADELINO P DE CAMPOS (LOT S N.º S/N Complemento : QUADRA03 LOTE 11
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78138142

Funcionário

Nome : Manoel Santana Lima Setor: OFICINA
CPF : 04639433174 Cargo: SOLDADOR
RG : / Nascimento: 20/04/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : ACD201DEF69DD334AB7FB86432FC7ECA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :765347

CPF :046.394.331-74
CNPJ :36.888.956/0001-19
Nascimento :20/04/1985
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/09/2025

Paciente :Manoel Santana Lima
Razão :UNIAO MANUTENCAO LTDA
Idade : 40 anos
Setor :OFICINA
Função :SOLDADOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	15	15	15	20	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	15	15	18	15	20	25	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	15	15	25	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	15	15	18	25	20	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5C1197BDE63D7866FDD4F0E8DD1EF5FC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Manoel Santana Lima

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 765347

Paciente

Nome : **MANOEL SANTANA LIMA**

CPF : **04639433174**

RG : /

Cargo : **SOLDADOR**

Nascimento : **20/04/1985**

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



Cod.: 548648	Paciente: Manoel Santana Lima	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 09/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04639433174	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 09/09/2025

EXAME FÍSICO

Volume	12 mL
Cor	Amarelo Citrino
Aspecto	Turvo
Densidade	1.020
pH	5,0

Valores de Referência

Amarelo Citrino
Límpido
1.015 a 1.030
5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente
Glicose	Ausente
Corpos Cetônicos	Ausente
Hemoglobina	Ausente
Bilirrubina	Negativo
Urobilinogênio	Normal
Nitrito	Negativo

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Negativo
Normal
Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	1 a 2 por campo
Células epiteliais	1 a 2 por campo
Hemácias	Ausentes
Muco	Ausente
Flora Bacteriana	Aumentada
Cristais	Urato amorfo ++
Cilindros	Ausentes

até 5 p/c
até 10 p/c
até 3 p/c
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 25090909300946

Data : 09/09/2025

Paciente : MANOEL SANTANA LIMA

Nasc. : 20/04/1985 RG : -

CPF : 04639433174

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=572172731877157868792222561909>



Nome	MANOEL SANTANA LIMA		ID1	765347	Sexo	Masculino	Idade	40,3	Peso (kg)	85,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	20/04/1985	--	BMI (kg/m2)	33,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:49



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,63	3,74	97	
FEV1	L	3,20	3,11	103	
FEV1/FVC%	%	88,1	82,9	106	
FEV1/Vcmax%	%	88,1	82,9	106	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 88,1% e um valor FVC de 3,63 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 765347

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Sílvia Sousa Correa - CRM N.º 3344 MT

CNPJ : 36.888.956/0001-19

Fantasia : UNIAO MANUTENCAO

Razão Social : UNIAO MANUTENCAO LTDA

Endereço : R ADELINO P DE CAMPOS (LOT S SEBASTIAO) N.º S/N

Complemento : QUADRA03 LOTE 11

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT

CEP : 78.138-142

Funcionário

Nome : Manoel Santana Lima

Setor: OFICINA

CPF : 046.394.331-74

Cargo: SOLDADOR

RG : /

Nascimento: 20/04/1985

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, ESPAÇO CONFINADO, ELETRICIDADE, ANIMAIS PEÇONHENTOS, FERRAMENTAS INADEQUADAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM PROTEÇÃO, ARMAZENAMENTO INADEQUADO	02.01.014	FISICO	CALOR
---	ERGONÔMICO	MONOTONIA, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		QUIMICO	POEIRA, RESINA DE VARETA (ELETRÓDO ARAME) DE SOLDA, PRODUTOS DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA (BREU), ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL), QUEROSENE, ÓLEO DIESEL, COMO HIDROCARBONETOS TOTAIS, GASOLINA, GRAXA
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	09/09/2025	ACUIDADE VISUAL	1057	09/09/2025	ESPIROMETRIA
281	09/09/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	09/09/2025	EXAME CLINICO
300	09/09/2025	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	693	09/09/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
1098	09/09/2025	EAS (ROTINA DE URINA)	9999	09/09/2025	RX DE TORAX PA
536	09/09/2025	ELETOENCEFALOGRAMA EEG			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 9 de setembro de 2025

Manoel Santana Lima

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=765347>



Cod.: 548648	Paciente: Manoel Santana Lima	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 09/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04639433174	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/09/2025 Liberado em: 09/09/2025 11:40

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,73	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	93,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	31,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.440/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	49,8%	2.709/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	49,8%	2.709/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,5%	82/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	11/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	40,4%	2.198/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,1%	441/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	202.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,200%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2509090958499

Data : 09/09/2025

Paciente : MANOEL SANTANA LIMA

Nasc. : 20/04/1985 RG : -

CPF : 04639433174

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=954864728808891257397535326788>

