



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ  
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAEI  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

### Funcionário

Nome : Felipe Emanuel Caldeira Batista Setor: ELETROFERRAGEM - EXPEDICAO  
CPF : 08452338155 Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA II  
RG : / Nascimento: 14/04/2003

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :7FB78290D144BC8098CE115F1BAFB63E  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :765653


CPF :084.523.381-55  
CNPJ :12.027.138/0001-63  
Nascimento :14/04/2003  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 10/09/2025

Paciente :Felipe Emanuel Caldeira Batista  
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
Idade : 22 anos  
Setor :ELETROFERRAGEM - EXPEDICAO  
Função :OPERADOR DE EMPILHADEIRA II

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita



### Aérea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 |

### Ossea

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| Khaz  | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 20 | 25 | 20 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda



| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |

| Khaz  | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khaz  | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :36E932DE4CD5F66EF6AAAFB2DED9B5762

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**Felipe Emanuel Caldeira Batista**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:25091008384332

Data:10/09/2025

Paciente:FELIPE EMANUEL CALDEIRA BATISTA

Nasc.:14/04/2003 RG :-

CPF:08452338155

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 50BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*  
29889678807613575637318

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=880665529889678807613575637318>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25091008542832

Data:10/09/2025

Paciente:FELIPE EMANUEL CALDEIRA BATISTA

Nasc.:14/04/2003 RG :-

CPF:08452338155

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=906504964561866806007869620350>



|             |                                 |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|---------------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | FELIPE EMANUEL CALDEIRA BATISTA |        | ID1        | 765653 | Sexo        | Masculino | Idade   | 22,4 | Peso (kg)               | 85,00 | Altura (cm) | 178,0 |
| Agrupamento | --                              | D.O.B. | 14/04/2003 | --     | BMI (kg/m2) | 26,8      | Fumante | Sim  | Anos de Tabag...        | 5     | Cig/Dia     | 2     |
| Técnico     | --                              | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

|                          |                               |                  |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| CAPACIDADE VITAL FORÇADA | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
|                          | 08:04                         | GLI              | SENTADO          |

|             |   | Meas. | Pred | % Pred | z score                                                 |
|-------------|---|-------|------|--------|---------------------------------------------------------|
| FVC         | L | 4,19  | 5,12 | 82     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| FEV1        | L | 2,93  | 4,36 | 67     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| FEV1/FVC%   | % | 70,1  | 85,9 | 82     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| FEV1/Vcmax% | % | 70,1  | 85,9 | 82     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 70,1% e um valor FVC de 4,19 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>548840            | Paciente:<br><b>Felipe Emanuel Caldeira Batista</b>        | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>22 (A)    |
| Atendido em:<br>10/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 08452338155 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

**151 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 10/09/2025 Liberado em: 10/09/2025 13:30

**Soro apresentando aspecto lipêmico intenso.  
Resultado repetido e confirmado.**

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.112/0001-00

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>548840            | Paciente:<br><b>Felipe Emanuel Caldeira Batista</b>        | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>22 (A)    |
| Atendido em:<br>10/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 08452338155 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/09/2025 Liberado em: 10/09/2025 11:58

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,89</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,6</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>41,2</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>84,3</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,9</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>35,4</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,2</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>8.460/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>50,5%</b>                | <b>4.272/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>50,5%</b>                | <b>4.272/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>3,3%</b>                 | <b>279/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>0,6%</b>                 | <b>51/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>36,9%</b>                | <b>3.122/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>8,7%</b>                 | <b>736/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>292.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>11,9/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,350%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>15,7</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo :2509100938539

Data:10/09/2025

Paciente:FELIPE EMANUEL CALDEIRA BATISTA

Nasc.:14/04/2003 RG :-

CPF:08452338155

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=974278246212284249028308113819>

