



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Ana Paula Pereira Dos Santos Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 05021312170 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 06/02/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : 04065202C277A094AAEDC756C32D5DDD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :765685


CPF :050.213.121-70
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :06/02/1991
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 10/09/2025

Paciente :ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 34 anos
Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	15	15	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A1CEB625E8518C92026A704D7CBF2532

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ana Paula Pereira Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 548867	Paciente: Ana Paula Pereira dos Santos	Sexo: Feminino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 10/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05021312170	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

0,8 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho
Coletado em: 10/09/2025 Liberado em: 15/09/2025 11:11

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,5 ug/L

20/12/2024



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 765685
Primeiro Nome: ANA PAULA PEREIRA
Sobrenome: DOS SANTOS
Data: 10/09/2025

Data de nascimento: 06/02/1991
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 71.0
Altura (cm): 160.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.31	2.93	88.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.31	2.93	88.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.87	2.81	97.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.67	5.65	84.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		6.40	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	82.6	95.6	115.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.76	4.60	122.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	5.90	5.01	84.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.23	5.46	129.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.94	2.54	131.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	400.2	339.2	84.8

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 10/09/2025

Cod.: 548867	Paciente: Ana Paula Pereira dos Santos	Sexo: Feminino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 10/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05021312170	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/09/2025 Liberado em: 10/09/2025 14:19

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	6,04	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,1	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,1	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	79,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.240/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	70,4%	5.801/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	70,4%	5.801/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,1%	91/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	58/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	20,3%	1.673/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,5%	618/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	311.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,31%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2509100955259

Data : 10/09/2025

Paciente : ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS

Nasc. : 06/02/1991 RG : -

CPF : 05021312170

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=784935402563623390237429605851>



Protocolo :2509100959119

Data:10/09/2025

Paciente:ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS

Nasc.:06/02/1991 RG :-

CPF:05021312170

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=456390273517451959453320377286>

