



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 766151

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - NATALIA REGINA ARAUJO - CRM N.º 8064 MT

CNPJ : 10.914.514/0001-06

Fantasia : PB LEINER BRASIL

Razão Social : PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA

Endereço : EST VICINAL ACORIZAL N.º SN

Complemento : ALDEIA KM 03

Cidade / UF : ACORIZAL/MT

CEP : 78.485-000

Funcionário

Nome : Josimar Jacinto de Souza

Setor: GHE 11.2 - MEIO AMBIENTE

CPF : 025.095.931-37

Cargo: OPERADOR SISTEMA DE TRATAMENTO AGUA E EFLUENTE

RG : /

Nascimento: 18/08/1986

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁCIDO FOSFÓRICO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, CLORETO DE HIDROGÊNIO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO), HIDRÓXIDO DE SÓDIO	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	ERGONÔMICO	USO FREQUENTE DE ESCADAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		BIOLOGICO	VIRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	11/09/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	11/09/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
974	11/09/2025	EPF (PARASITOLÓGICO NAS FEZES)	1075	11/09/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	11/09/2025	EXAME CLÍNICO			

Parecer

Apto

Observações: Apto para manipulação de alimentos



Cuiabá-MT 11 de setembro de 2025

Josimar Jacinto de Souza

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=766151>




Exame n.º :766151

CPF :025.095.931-37
CNPJ :10.914.514/0001-06
Nascimento :18/08/1986
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 11/09/2025

Paciente :JOSIMAR JACINTO DE SOUZA
Razão :PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA
Idade : 39 anos
Setor :GHE 11.2 - MEIO AMBIENTE
Função :OPERADOR SISTEMA DE TRATAMENTO AGUA E EFLUENTE

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	15	20	25	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	15	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BC16D3FA449F00DAB6D633D4E98308CD

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Josimar Jacinto de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 549277	Paciente: Josimar Jacinto de Souza	Sexo: Feminino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 11/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02509593137	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 11/09/2025 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS:

Amostra negativa

PROTOZOÁRIOS:

Amostra negativa

Valores de Referência:

Negativo

Histórico de Resultados

	23/11/2022	13/11/2023	17/10/2024
HELMINTOS	Amostra negativa	Amostra negativa	Amostra negativa
PROTOZOÁRIOS	Amostra negativa	Amostra negativa	Amostra negativa



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 766151

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - NATALIA REGINA ARAUJO - CRM N.º 8064 MT

CNPJ : 10.914.514/0001-06

Fantasia : PB LEINER BRASIL

Razão Social : PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA

Endereço : EST VICINAL ACORIZAL N.º SN

Complemento : ALDEIA KM 03

Cidade / UF : ACORIZAL/MT

CEP : 78.485-000

Funcionário

Nome : Josimar Jacinto de Souza

Setor: GHE 11.2 - MEIO AMBIENTE

CPF : 025.095.931-37

Cargo: OPERADOR SISTEMA DE TRATAMENTO AGUA E EFLUENTE

RG : /

Nascimento: 18/08/1986

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁCIDO FOSFÓRICO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, CLORETO DE HIDROGÊNIO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO), HIDRÓXIDO DE SÓDIO	02.01.001	FISICO	RUÍDO
---	ERGONÔMICO	USO FREQUENTE DE ESCADAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS		BIOLOGICO	VIRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	11/09/2025	AUDIOMETRIA TONAL	693	11/09/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
974	11/09/2025	EPF (PARASITOLÓGICO NAS FEZES)	1075	11/09/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	11/09/2025	EXAME CLÍNICO			

Parecer

Apto

Observações: Apto para manipulação de alimentos



Cuiabá-MT 11 de setembro de 2025

Josimar Jacinto de Souza

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=766151>



Cod.: 549277	Paciente: Josimar Jacinto de Souza	Sexo: Feminino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 11/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02509593137	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/09/2025 Liberado em: 11/09/2025 14:58

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,31	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,3	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,2	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,4	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	9.190/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,3%	5.725/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,3%	5.725/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	156/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	64/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,1%	2.399/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	9,2%	845/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	302.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,33%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2509111127279

Data : 11/09/2025

Paciente : JOSIMAR JACINTO DE SOUZA


Nasc. : 18/08/1986 RG : -

CPF : 02509593137

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à DIREITA
PRESENÇA DE QUATRO VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. SACRALIZAÇÃO DE L5?



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=558805268191144598777419096830>

