



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 766155

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 92.930.643/0001-52

Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925

Complemento :

Cidade / UF : PORTO ALEGRE/RS

CEP : 90.540-110

Funcionário

Nome : Oliveltton Augusto Lemos Silva

Setor: GHE 02 - LABORATORIO SUPERVISAO/MT

CPF : 040.541.411-02

Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO

RG : /

Nascimento: 12/08/1993

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁLCALIS CÁUSTICOS, HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO		ERGONÔMICO	POSTO DE TRABALHO E/OU MOBILIÁRIO INADEQUADO, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAS INADEQUADAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DE MESMO NÍVEL, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	11/09/2025	ACUIDADE VISUAL	693	11/09/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	11/09/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	11/09/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	11/09/2025	EXAME CLÍNICO			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 11 de setembro de 2025



Oliveltton Augusto Lemos Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr.ª Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=766155>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 766155

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 92.930.643/0001-52

Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA

Endereço : R FELICÍSSIMO DE AZEVEDO N.º 925

Complemento :

Cidade / UF : PORTO ALEGRE/RS

CEP : 90.540-110

Funcionário

Nome : Oliveltton Augusto Lemos Silva

Setor: GHE 02 - LABORATORIO SUPERVISAO/MT

CPF : 040.541.411-02

Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO

RG : /

Nascimento: 12/08/1993

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	ÁLCALIS CÁUSTICOS, HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO		ERGONÔMICO	POSTO DE TRABALHO E/OU MOBILIÁRIO INADEQUADO, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAS INADEQUADAS
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DE MESMO NÍVEL, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	11/09/2025	ACUIDADE VISUAL	693	11/09/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS
281	11/09/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	11/09/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL
295	11/09/2025	EXAME CLÍNICO			

Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 11 de setembro de 2025



Oliveltton Augusto Lemos Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr.ª Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=766155>



Cod.: 549284	Paciente: Oliveilton Augusto Lemos Silva	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 11/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04054141102	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/09/2025 Liberado em: 11/09/2025 14:58

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,45	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.550/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,8%	4.741/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,8%	4.741/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	91/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	38/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	29,9%	2.257/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,6%	423/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	193.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,3/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,220%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Exame n.º :766155


CPF :040.541.411-02
CNPJ :92.930.643/0001-52
Nascimento :12/08/1993
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/09/2025

Paciente :Oliveilton Augusto Lemos Silva
Razão :ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Idade : 32 anos
Setor :GHE 02 - LABORATORIO SUPERVISAO/MT
Função :AUXILIAR DE LABORATORIO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	50	55	60	65

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	50	50	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	50	55	60	55

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EC4CF AE245AFAF655A5C951B693D1401

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Oliveilton Augusto Lemos Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 92930643000152 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925 Complemento :
Cidade / UF : PORTO ALEGRE / RS CEP : 90540110

Funcionário

Nome : Oliveltton Augusto Lemos Silva Setor: GHE 02 - LABORATORIO SUPERVISAO/MT
CPF : 04054141102 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : / Nascimento: 12/08/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :D13598E05F3E51BEC3C4399CCC8A7ACD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:2509111144479

Data:11/09/2025

Paciente:Olivelton Augusto Lemos Silva


Nasc.:12/08/1993 RG :-

CPF:04054141102

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=633338394720556347882994880755>

