

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 36183882000115 Fantasia: CONSTRUTORA SAULEN MACHT

Razão Social: SAULEN MACHT CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV DOUTOR MEIRELLES N.º 302 Complemento: SALA 01

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78088010

Funcionário

 Nome : Anderson Jorge da Silva Lima
 Setor: GERAL

 CPF : 98673637104
 Cargo: PEDREIRO

 RG : 14046709 / SSP MT
 Nascimento: 26/11/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J2
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 12 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr^a Isabela Luiza Peralta dos Santos CRM-MT 16111 NIS

Autenticação Assintatura :72B68E97F280942F6B30A50EDF059D53 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:766314


CPF:986.736.371-04 CNPJ:36.183.882/0001-15 Nascimento: 26/11/1981

Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 12/09/2025 Paciente : Anderson Jorge da Silva Lima

Razão: SAULEN MACHT CONSTRUTORA LTDA

Idade: 43 anos Setor: GERAL Função:PEDREIRO RG:14046709/SSPMT










120





Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23



Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Aérea

130

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	35	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :A3D070777DB5FDD11F1799E0DD09DCB8 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Anderson Jorge da Silva Lima

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 766314

Paciente

Nome: ANDERSON JORGE DA SILVA LIMA

Self Report Questionnaire Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

1.Tem dores de cabeça freqüentes?	()Sim (X)Não
2.Tem falta de apetite?	()Sim (X)Não
3.Dorme mal?	()Sim (X)Não
4.Assusta-se com facilidade?	()Sim (X)Não
5.Tem tremores nas mãos?	()Sim (X)Não
6.Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)?	()Sim (X)Não
7.Tem má digestão?	()Sim (X)Não
8.Tem dificuldade de pensar com clareza?	()Sim (X)Não
9.Tem se sentido triste ultimamente?	()Sim (X)Não
10.Tem chorado mais do que o costume?	()Sim (X)Não
11.Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias?	()Sim (X)Não
12.Tem dificuldade para tomar decisões?	()Sim (X)Não
13.Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)?	()Sim (X)Não
14.É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	()Sim (X)Não
15.Tem perdido o interesse pelas coisas?	()Sim (X)Não
16.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	()Sim (X)Não
17.Tem tido idéias de acabar com a vida?	()Sim (X)Não
18.Sente-se cansado(a) o tempo todo?	()Sim (X)Não
19.Tem sensações desagradáveis no estomago ?	()Sim (X)Não
20.Você se cansa com facilidade?	()Sim (X)Não

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2025







Protocolo:25091209115946 Data:12/09/2025

Paciente: ANDERSON JORGE DA SILVA LIMA

Nasc.:26/11/1981 RG:14046709-SSP MT CPF:98673637104

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂORS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=97273733343639677209086772234086





Protocolo:25091508332046 Data:15/09/2025

Paciente: ANDERSON JORGE DA SILVA LIMA

Nasc.:26/11/1981 RG:14046709-SSP MT CPF:98673637104

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=547995908698520980981880940648



Data da Visita HISMET - MEDICINA DO TRABALHO 12/09/2025 AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 Impresso em www.hismet.com.br 12/09/2025 Nome Sexo Idade Peso (kg) Altura (cm) ANDERSON JORGE DA SILVA LIMA 766314 Feminino 43,7 75,00 175,0 Agrupamento D.O.B. ID2 BMI (kg/m2) Fumante Anos de Tabag. Cig/Dia 26/11/1981 24,5 Sim 15 20 Técnico Médico Classe 2 Ftnia Outros/Não Especificado Imprimir Resultado dos testes Definir previsão Posição do Teste **CAPACIDADE VITAL FORÇADA** 08:31 GLI **SENTADO** Meas. Pred % Pred z score FVC 3,66 3,92 93 • 12_ FEV1 • 3,50 3,18 110 10_ FEV1/FVC% % 95,8 81,8 117 • FEV1/Vcmax% % **95,8** 81,8 117 8_ 6-FVC Fluxo (L/s) 4_ Volume (L) 2_ OKEF75% 0-Pré ATS

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,8% e um valor FVC de 3,66 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

10

11

12

-6

-8 -1 0 1 2 3 4

Pré

6

Volume (L)

8

Assinatura:			

3

6

Tempo (s)



Protocolo:2509120939419 Data:12/09/2025

Paciente: ANDERSON JORGE DA SILVA LIMA

Nasc.:26/11/1981 RG:14046709-SSP MT CPF:98673637104

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo, N°227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 0FWM



-	O INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT				
Nome: ANDERSON JORGE DA SILVA LIMA	RG: 14046709-SSP MT Sexo: MASCULINO				
Data Nasc.: 26/11/1981 CPF: 9867363710	Controle: NÃO INFORMADO Data 12/09/2025				
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR	Indicação: - Função:				
Raio-X digital: [X] Sim [] Não	Leitura em negatoscópio: [] Sim [X] Não				
1A - Qualidade técnica: [X] 1 [] 2 [] 3 [] 4 Comentário: null	1B - Radiografia normal: [X] Sim (finalizar a leitura)[] Não (passe para a seção 2)				
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de c	om pneumoconiose? [] Sim (complete 2B e 2C) [] Não (passe para a seção 3)				
2B - Pequenas opacidades	2C - Grandes opacidades				
A) Formas e tamanhos b) Zonas C) Profusã Primárias Secundárias D E 0/-[] 0/0[] 0/1 p[] s[] p[] s[] [] 1/0[] 1/1[] 1/2 q[] t[] q[] t[] [] 2/1[] 2/2[] 2/3 r [] u[] r [] u[] [] 3/2[] 3/3[] 3/+					
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumo	oconiose? [] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [] Não (passe para a seção 4)				
3B - Placas [] Sim [] Não					
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]				
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]				
Diafragma 0[] D[] E[] 0[] D[] E[] Outros locais 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3 Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3				
3C - Obliteração do seio 0 [] D [] E []					
3D - Espessamento pleural [] Sim [] Não					
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]				
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[] E[] A[] B[] C[] Até 1/4 da parede lateral = 1 3 à 5 mm = a 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 5 à 10 mm = b > 1/2 da parede lateral = 3 > 10 mm = c				
4A - Outras anormalidades? [] Sim (complete 4B) [] Não (finalizar leitura)					
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.					
aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef en	n es fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb od				
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Espessamento pleural apical significativo ax = Coalescência de pequenas opacidades bu = Bolhas a = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e amanho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade di = Distorção significativa de estrutura intratorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e amanho do coração cp = Cor palmantorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticos co = Anormalidade de forma e amanho do coração cp = Cor palmantorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e amanho do coração co = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e amanho do coração co = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e amanho do coração co =					
4C - Comentários:					

Belo Horizonte, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 10:24:22 Dra Susana Trigo Bianchessi CRM 97179 Assinatura eletrônica

DRA SUSANA TRIGO

97179



TESTE DE ROMBERG N° 766314

CNPJ: 36183882000115 Fantasia: CONSTRUTORA SAULEN MACHT

Razão Social: SAULEN MACHT CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV DOUTOR MEIRELLES N.º 302 Complemento: SALA 01

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78088010

Funcionário

 Nome : Anderson Jorge da Silva Lima
 Setor: GERAL

 CPF : 98673637104
 Cargo: PEDREIRO

 RG : 14046709 / SSP MT
 Nascimento: 26/11/1981

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

() Romberg Negativo.

(X) Romberg Positivo.

Conclução: Não indicado para trabalho em altura e/ou espaço confinado

Cuiabá 12 de setembro de 2025

Dra Isabela Luiza Peralta dos Santos CRM-MT 16111

NIS

Autenticação Assintatura :

Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php