

### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 36183882000115 Fantasia: CONSTRUTORA SAULEN MACHT

Razão Social: SAULEN MACHT CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV DOUTOR MEIRELLES N.º 302 Complemento: SALA 01

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78088010

Funcionário

 Nome : Alex Duarte Dias
 Setor: GERAL

 CPF : 03240341131
 Cargo: AJUDANTE

 RG : /
 Nascimento: 20/06/1988

### Ficha de Acuidade Visual

### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J2 RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

# **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 12 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr<sup>a</sup> Isabela Luiza Peralta dos Santos CRM-MT 16111 NIS

Autenticação Assintatura : E2030236083AE968D5CCA1E3855E2ED6 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





# Exame n.º:766315

CPF:032.403.411-31 CNPJ:36.183.882/0001-15

Nascimento: 20/06/1988 Motivo :Admissional Repouso:14h


Data do Exame : 12/09/2025


Paciente : Alex Duarte Dias

Razão: SAULEN MACHT CONSTRUTORA LTDA

Idade: 37 anos Setor: GERAL Função: AJUDANTE

RG:/






Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	20	20	20

### Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Aerea								
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20
_								

Ossea							
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

# Laudo Clínico OD Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :EE3EADF7C88E43C5D66F18CDA66AE09D Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Alex Duarte Dias

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2025



# ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 766315

### **Paciente**

Nome: ALEX DUARTE DIAS

# Self Report Questionnaire Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

1.Tem dores de cabeça freqüentes?	(	)Sim (X)Não
2.Tem falta de apetite?	(	)Sim (X)Não
3.Dorme mal?	(	)Sim (X)Não
4.Assusta-se com facilidade?	(	)Sim (X)Não
5.Tem tremores nas mãos?	(	)Sim (X)Não
6.Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)?	(	)Sim (X)Não
7.Tem má digestão?	(	)Sim (X)Não
8.Tem dificuldade de pensar com clareza?	(	)Sim (X)Não
9.Tem se sentido triste ultimamente?	(	)Sim (X)Não
10.Tem chorado mais do que o costume?	(	)Sim (X)Não
11.Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias?	(	)Sim (X)Não
12.Tem dificuldade para tomar decisões?	(	)Sim (X)Não
13.Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)?	(	)Sim (X)Não
14.É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	(	)Sim (X)Não
15.Tem perdido o interesse pelas coisas?	(	)Sim (X)Não
16.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	(	)Sim (X)Não
17.Tem tido idéias de acabar com a vida?	(	)Sim (X)Não
18.Sente-se cansado(a) o tempo todo?	(	)Sim (X)Não
19.Tem sensações desagradáveis no estomago ?	(	)Sim (X)Não
20.Você se cansa com facilidade?	(	)Sim (X)Não

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2025







Protocolo:25091209352946

Paciente: ALEX DUARTE DIAS

Nasc.:20/06/1988 RG:-

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Data:12/09/2025

CPF:03240341131

# Resultado

FC = 65BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.37S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=743080987874616962231758901356





Protocolo:25091209321346 Data:12/09/2025

Paciente:ALEX DUARTE DIAS

Nasc.:20/06/1988 RG:- CPF:03240341131

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

## Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologistage M 7432 MT RQE 4011 MT

CRM MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=278121771461519516007380382898





# HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

ID: 766315
Primeiro Nome ALEX DUARTE
Sobrenome: DIAS

Data: 12/09/2025

Data de nascimento 20/06/1988 Sexo: Macho Peso (kg): 94.0 Altura (cm): 170.0





Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.49	3.08	68.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.49	3.08	68.6
FEV1	I(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.75	2.93	78.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.00	4.61	51.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.67	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.6	95.2	118.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.41	3.58	81.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.74	4.61	59.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.95	3.86	78.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.14	2.76	129.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
LungAge	years	Idade Pulmonar		61	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	539.8	276.8	51.3

## Diagnóstico:

Anormalidade Moderado

Impresso 12/09/2025



Protocolo:2509120943519 Data:12/09/2025

Paciente: ALEX DUARTE DIAS

Nasc.:20/06/1988 RG:- CPF:03240341131

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

## Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

ASPECTO DE SACRALIZAÇÃO DE L5 COM REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

MEGAPOFISE TRANSVERSA BILATERAL DE L5 ARTICULADA COM O SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





# **IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM**

Avenida General Melo, N°227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 U105



	ERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT					
Nome: ALEX DUARTE DIAS	RG: NÃO INFORMADO Sexo: MASCULINO					
<b>Data Nasc.:</b> 20/06/1988 <b>CPF:</b> 03240341131	Controle: NÃO INFORMADO Data 12/09/2025					
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR In	ndicação: - Função:					
Raio-X digital: [X] Sim [] Não	Leitura em negatoscópio: [ ] Sim [X] Não					
1A - Qualidade técnica: [X]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4  Comentário: null	1B - Radiografia normal: [X] Sim (finalizar a leitura)[ ] Não (passe para a seção 2)					
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pr	reumoconiose? [ ] Sim (complete 2B e 2C) [ ] Não (passe para a seção 3)					
2B - Pequenas opacidades	2C - Grandes opacidades					
A) Formas e tamanhos b) Zonas C) Profusão  Primárias Secundárias D E 0/-[ ] 0/0[ ] 0/1[ ]  p[ ] s[ ] p[ ] s[ ] [ ] 1/0[ ] 1/1[ ] 1/2[ ]  q[ ] t[ ] q[ ] t[ ] [ ] 2/1[ ] 2/2[ ] 2/3[ ]  r [ ] u[ ] r [ ] u[ ] [ ] 3/2[ ] 3/3[ ] 3/+[ ]	0[] A[] B[] C[]					
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconic	ose? [ ] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [ ] Não (passe para a seção 4)					
3B - Placas [ ] Sim [ ] Não						
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para					
Parede em perfil 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]					
Frontal 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]					
Diafragma         0[ ] D[ ] E[ ]         0[ ] D[ ] E[ ]           Outros locais         0[ ] D[ ] E[ ]         0[ ] D[ ] E[ ]	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3  Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3					
3C - Obliteração do seio 0 [ ] D [ ] E [ ]						
3D - Espessamento pleural [ ] Sim [ ] Não						
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para					
Parede em perfil 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]					
Frontal 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] E[ ] A[ ] B[ ] C[ ] Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 > 1/2 da parede lateral = 3  E[ ] A[ ] B[ ] C[ ] 3 à 5 mm = a 5 à 10 mm = b > 10 mm = c					
4A - Outras anormalidades? [ ] Sim (complete 4B) [ ] Não (finalizar leitura)						
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.						
aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es	fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb od					
ca = Câncer   cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados   cn = Calcificatamanho do coração   cp = Cor pulmonale   cv = Cavidade   di = Distorção sig Calcificações em casca de ovo   fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou Faveolamento   id = Borda diafragmática mal definida   ih = Borda cardíaca	apical significativo   <b>ax</b> = Coalescência de pequenas opacidades   <b>bu</b> = Bolhas   ção de pequenas opacidades pneumoconióticas   <b>co</b> = Anormalidade de forma e nificativa de estrutura intratorácica   <b>ef</b> = Derrame pleural   <b>em</b> = Enfisema   <b>es</b> = u consolidada(s)   <b>hi</b> = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais   <b>ho</b> = mal definida   <b>kl</b> = Linhas septais (kerley)   <b>me</b> = Mesotelioma   <b>od</b> = Outras = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es)   <b>px</b> = Pneumotórax   <b>ra</b> =					
4C - Comentários:						

Belo Horizonte, sexta-feira, 12 de setembro de 2025 10:24:46 Dra Susana Trigo Bianchessi CRM 97179 Assinatura eletrônica

DRA SUSANA TRIGO

97179



### **TESTE DE ROMBERG N° 766315**

CNPJ: 36183882000115 Fantasia: CONSTRUTORA SAULEN MACHT

Razão Social: SAULEN MACHT CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV DOUTOR MEIRELLES N.º 302 Complemento: SALA 01

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78088010

### Funcionário

 Nome : Alex Duarte Dias
 Setor: GERAL

 CPF : 03240341131
 Cargo: AJUDANTE

 RG : /
 Nascimento: 20/06/1988

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

( ) Romberg Negativo.

(X) Romberg Positivo.

Conclução: Não indicado para trabalho em altura e/ou espaço confinado

Cuiabá 12 de setembro de 2025

Dr<sup>a</sup> Isabela Luiza Peralta dos Santos CRM-MT 16111

NIS

Autenticação Assintatura :

Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php