

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 12027138000163 Fantasia: CENTROACO MATRIZ Razão Social: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço: R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento: AO LADO TRAEL

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098000

Funcionário

Nome: Benedito Klein de Souza Cruz Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/13 OD: / OE: 20/13 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 15 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL



Dr^a. Gabriela Nonato Dias CRM-MT 16075 NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assintatura :2169DFDC2458CD772A3824229ED3DB7C Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º: 766616

CPF:041.078.191-67 CNPJ:12.027.138/0001-63 Nascimento: 10/04/1981 Motivo :Periódico


Data do Exame : 15/09/2025

Repouso:14h

Paciente :BENEDITO KLEIN DE SOUZA CRUZ

Função: DECAPADOR I

Razão: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA Idade: 44 anos Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO





Khz

OE


db

0,25


NDG

0,5


20




RG:/



Ossea							
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG





15


20

25

25

15

15



Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Audicão normal

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: 46C9AABCD58497AB5C6C766246EEB557 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Benedito Klein de Souza Cruz
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2025









1000	l I'			Idade: 44 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	Figicas.	Convênio: Hismet	

CHUMBO - URINA

5,1 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 15/09/2025 Liberado em: 20/09/2025 08:24

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

3,9 ug/L 13/09/2024

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963









1000			Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	k'i si cas•	Convênio: Hismet	

Cromo Urinário Pré Jornada -

NR7

4,04 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 15/09/2025 Liberado em: 19/09/2025 18:19

- * Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.
- * IBE/EE : Indicador Biológico de Exposição Excessiva (atualização da NR-7,2020).
- *A NR-7, 2020 não estabelece valores de referência para população não exposta.

Valores de Referência: IBE/EE Exposição a cromo hexavalente: Ao final do último dia de jornada de trabalho: Até 25,0 ug/L Aumento durante a jornada (diferença pré e pós): Até 10,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

0,52 μg/L 13/09/2024











00u				Idade: 44 (A)
			Convênio: Hismet	

EAS - SUMÁRIO DE URINA

EAS - SUMARIO DE UR	KINA	
Microscopia Direta	Material Recebido em: 15/09/2025	
EXAME FÍSICO		Valores de Referência
Volume	10 mL	
Cor	Amarelo Citrino	Amarelo Citrino
Acnosto	Turvo	Límpido
Danaidada	1.025	1.015 a 1.030
nU	6,0	5,5 a 6,5
EXAME QUÍMICO		
Proteínas	Ausente	Ausentes
Clicoso	Ausente	Ausentes
Carraca Catâniana	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Dilirrubino	Negativo	Negativo
Urohilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo
SEDIMENTOSCOPIA(X400)		
Leucócitos	2 a 3 por campo	até 5 p/c
Cálulas antaliais	2 a 3 por campo	até 10 p/c
Hemácias	1 a 2 por campo	até 3 p/c
Milaa	Ausente	Ausentes
Flora Racteriana	Aumentada	Ausentes
Cristais	Urato amorfo ++	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes
z		



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498


HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051


766616

Primeiro NomeBENEDITO KLEIN

Sobrenome: **CRUZ** Data: 15/09/2025 Data de nascimento:10/04/1981 Sexo: Macho Peso (kg): 87.0

165.0





Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.02	3.30	82.1
FVC	I(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.02	3.30	82.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.33	3.19	95.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.39	4.34	51.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.96	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.3	96.7	121.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.01	3.93	98.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.26	4.20	57.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.54	4.06	89.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.82	3.33	182.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	503.3	3 260.1	51.7

Diagnóstico:

-4 -5 -6 -7 --8 -

Espirometria normal

Impresso 15/09/2025









00u				Idade: 44 (A)
			Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/09/2025 Liberado em: 15/09/2025 14:42

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,51	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	12,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	38,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	84,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	28,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	7.210 /mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	51,6 %	3.720/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	51,6 %	3.720/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,1%	151 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	1,0%	72 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	37,4 %	2.697/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	7.9%	570 /mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	325.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	11,9 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,380%	0,10 a 0,50%
PDW:	14,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498









1000			Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	k'i si cas•	Convênio: Hismet	

NIQUEL - URINA

2,3 μg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS trabalho Coletado em: 15/09/2025 Liberado em: 20/09/2025 08:24

Valores de Referência: Até 8,0 μg/L IBMP: 60,0 μg/L

IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

 $0.4~\mu g/L$ 13/09/2024

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:2509150924109 Data:15/09/2025

Paciente:BENEDITO KLEIN DE SOUZA CRUZ

Nasc.:10/04/1981 RG:- CPF:04107819167

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2509150927389 Data:15/09/2025

Paciente:BENEDITO KLEIN DE SOUZA CRUZ

Nasc.:10/04/1981 RG:- CPF:04107819167

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT











004				Idade: 44 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Figicas.	Convênio: Hismet	

ZINCO URINÁRIO PÓS JORNADA 563,0 ug/L Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina Coletado em: 15/09/2025 Liberado em: 22/09/2025 14:40

Exame repetido na mesma amostra e resultado confirmado. Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Valores de Referência: 150,0 a 1200,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

687,2 ug/L 13/09/2024

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963