

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>549789            | Paciente:<br><b>Aleixo Marcelo de Campos Neto</b>          | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>29 (A)    |
| Atendido em:<br>15/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 05251202113 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/09/2025 Liberado em: 16/09/2025 12:35

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>3,91</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>11,3</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>33,4</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>85,4</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>28,9</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>33,8</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>13,4</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>9.210/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>53,1%</b>                | <b>4.891/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>53,1%</b>                | <b>4.891/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,7%</b>                 | <b>157/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>0,3%</b>                 | <b>28/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>38,9%</b>                | <b>3.583/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>6,0%</b>                 | <b>553/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>256.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,1/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,260%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>10,7</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |

Valores do Eritrograma repetidos e confirmados (automação e lâmina)



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>549789            | Paciente:<br><b>Aleixo Marcelo de Campos Neto</b>          | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>29 (A)    |
| Atendido em:<br>15/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 05251202113 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

**74 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 15/09/2025 Liberado em: 15/09/2025 18:11

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.112/0001-00


# Exame n.º :766788

CPF :052.512.021-13  
CNPJ :29.884.711/0001-58  
Nascimento :04/06/1996  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 15/09/2025

Paciente :ALEIXO MARCELO DE CAMPOS NETO  
Razão :ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP  
Idade : 29 anos  
Setor :GERAL  
Função :MECANICO III

RG :23919981/SESP MT

## Orelha Direita



## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

## Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Gabriel H A de Vargas**  
Médico  
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas  
CRM-MT 14169  
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :1DF55A5FBBD61297CAD549F0A246E65F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Aleixo Marcelo de Campos Neto*

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 00242184000104 Fantasia : ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS  
Razão Social : ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP  
Endereço : AV DAS NACOES UNIDAS N.º 12399 Complemento : CONJ 16-B  
Cidade / UF : SÃO PAULO / SP CEP : 04578000

### Funcionário

Nome : Aleixo Marcelo de Campos Neto Setor: GERAL  
CPF : 05251202113 Cargo: MECANICO III  
RG : 23919981 / SESP MT Nascimento: 04/06/1996

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/50

OE: 20/25

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 15 de setembro de 2025

  
Gabriel H A de Vargas  
Médico  
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas  
CRM-MT 14169  
NIS 271.13887.39-8

Autenticação Assintatura :F31127E1C14C112F651495DB0496DC9F  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 250915144620      Data : 15/09/2025  
Paciente : ALEIXO MARCELO DE CAMPOS NETO  
Nasc. : 04/06/1996    RG : 23919981-SESP MT      CPF : 05251202113  
Exame : ELETROCARDIOGRAMA    ECG

### Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).  
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).  
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.  
QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).  
RITMO SINUSAL.  
SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*  
8857949929912533309095

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=583166288857949929912533309095>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

