

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>549925            | Paciente:<br><b>Valdeir de Franca Magalhaes</b>            | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>16/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 02242853198 | Convênio:<br>Hismet |

## ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA

**0,09 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 16/09/2025 Liberado em: 20/09/2025 08:26

### Valores de Referência:

\* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

\*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

**Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202**

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

### Histórico de Resultados

**Inferior a 0,05 g/g de creatinina**

23/03/2023

**Inferior a 0,05 g/g de creatinina**

08/02/2024

**Inferior a 0,05 g/g de creatinina**

26/07/2024

**Inferior a 0,05 g/g de creatinina**

06/11/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>549925            | Paciente:<br><b>Valdeir de Franca Magalhaes</b>            | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>16/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 02242853198 | Convênio:<br>Hismet |

**ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR- 0,03 g/g de creatinina**  
**NADA**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 16/09/2025 Li-  
berado em: 22/09/2025 08:13

Valores de Referência:

\* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

| 0,17 g/g de<br>creatinina | Inferior a 0,01 g/g de<br>creatinina | Inferior a 0,01 g/g de<br>creatinina | 0,02 g/g de<br>creatinina |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 23/03/2023                | 08/02/2024                           | 26/07/2024                           | 06/11/2024                |



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.

Telefone:65-99295 3662

CNPJ: 3055612



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Valdeir de Franca Magalhaes Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO  
CPF : 02242853198 Cargo: PINTOR IV  
RG : / Nascimento: 03/04/1989

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709


Autenticação Assinatura : A97717BE197D99D6D87A4599DAB3B775  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :766986

CPF :022.428.531-98 Paciente :VALDEIR DE FRANCA MAGALHAES  
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
 Nascimento :03/04/1989 Idade : 36 anos  
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO  
 Repouso :14h Função :PINTOR IV  
 Data do Exame : 16/09/2025

RG :/

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 22 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 15 | 20 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D64C93CA77B8D32FEAF57711BFB31B70

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
*Valdeir de Franca Magalhães*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 697924  
Primeiro Nome: VALDEIR DE FRANCA  
Sobrenome: MAGALHAES  
Data: 16/09/2025

Data de nascimento: 03/04/1989  
Sexo : Macho  
Peso (kg): 98.0  
Altura (cm): 179.0



| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#2 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 5.03  | 4.51   | 89.6    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 5.03  | 4.51   | 89.6    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 4.16  | 3.82   | 91.8    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.59  | 7.73   | 80.5    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 0.88   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 80.7  | 84.7   | 104.9   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.62  | 4.00   | 86.5    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 8.26  | 6.64   | 80.4    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.32  | 4.71   | 88.5    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.40  | 2.04   | 84.9    |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 2.3    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 575.6 | 463.6  | 80.5    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 16/09/2025

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>549925            | Paciente:<br><b>Valdeir de Franca Magalhaes</b>            | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>16/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 02242853198 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 16/09/2025 Liberado em: 16/09/2025 11:19

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,03</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,3</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>43,5</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>86,5</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>30,4</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>35,2</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>11,4</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>6.280/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>59,2%</b>                | <b>3.718/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>59,2%</b>                | <b>3.718/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,8%</b>                 | <b>113/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>1,0%</b>                 | <b>63/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>26,4%</b>                | <b>1.658/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>11,6%</b>                | <b>728/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>261.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,4/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,270%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>11,6</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Suzane Naiara dos Santos Duarte  
Biomédica  
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2509160955269

Data : 16/09/2025

Paciente : VALDEIR DE FRANCA MAGALHAES

Nasc. : 03/04/1989 RG : -

CPF : 02242853198

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=607621403687919023279396242844>



Protocolo : 2509161001069

Data : 16/09/2025

Paciente : VALDEIR DE FRANCA MAGALHAES

Nasc. : 03/04/1989 RG : -

CPF : 02242853198

Exame : RX TORAX PA

### **Resultado**

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=398413677625708252641594630222>



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>549925            | Paciente:<br><b>Valdeir de Franca Magalhaes</b>            | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>16/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 02242853198 | Convênio:<br>Hismet |

**TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JOR- 0,20 g/g de creatinina**  
**NADA**

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 16/09/2025 Liberado em: 22/09/2025 08:13

Valores de Referência:  
Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)  
VR: Até 1,50 g/g de creatinina  
IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

\*VR Valor de Referência da Normalidade.  
\*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

\* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.  
Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.  
"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202  
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

**0,49 g/g de creatinina**  
26/07/2024

**0,13 g/g de creatinina**  
06/11/2024



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNPJ: 3055612