

Exame n.º :767327


CPF :822.055.821-00
CNPJ :04.240.872/0001-88
Nascimento :12/03/1977
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 17/09/2025

Paciente :Lourival Rodriguez de Souza
Razão :CONSTRUTORA JL EIRELI
Idade : 48 anos
Setor :OBRA
Função :AJUDANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	35	45

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	35	27

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	25	25	25	35	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	25	23	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F5B7A3625ACFC5667FE8695D1CB2A34F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lourival Rodriguez de Souza

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	LOURIVAL RODRIGUEZ DE SOUZA		ID1	767327	Sexo	Masculino	Idade	48,5	Peso (kg)	70,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	12/03/1977	--	BMI (kg/m2)	25,7	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	20	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:06	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,05	3,87	79		
FEV1	L	3,01	3,14	96		
FEV1/FVC%	%	98,7	81,1	122		
FEV1/Vcmax%	%	98,7	81,1	122		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,05 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____