

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 39904147000141 Fantasia: CONSORCIO JOTA ELE / MBM

Razão Social: CONSORCIO JOTA ELE / MBM

Endereço: AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento: QUARTEL COWORKING

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78045000

Funcionário

Nome: Paulo Roberto Dos Santos Araujo Setor: OPERACIONAL - HIDRAULICA

 CPF:
 10459631357
 Cargo:
 ENCANADOR

 RG:
 /
 Nascimento:
 16/04/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO
OD: 20/10 OD: 20/13
OE: 20/15 OE: 20/13

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 17 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

CRMANT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :D760DC0969A4D2186430C345802CE3AF Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º: 767383

 CPF :104.596.313-57
 Paciente :Paulo Roberto Dos Santos Araujo


 CNPJ :39.904.147/0001-41
 Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM


CNPJ :39.904.147/0001-41 Razão :CONSC Nascimento :16/04/2003 Idade : 22 anos

Nascimento :16/04/2003 Idade : 22 anos Motivo :Mudança de Riscos Ocupacio**®ats**r :OPERACIONAL - HIDRAULICA

Repouso :14h Função :ENCANADOR

Data do Exame : 17/09/2025





Ossea				_	_		_
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais										
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=		
OD db	10	10	15	12	15	15	20	17		

Laudo Clínico OD
Audição normal


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional
CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :772546BB0CF8E4EA88C7DCBE22857D59
Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria



RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Paulo Roberto Dos Santos Aranjo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 767383

Paciente

Nome: PAULO ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 99, o que representa um processo atencional muito superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2025







Protocolo:25091710300346 Data:17/09/2025

Paciente: PAULO ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO

Nasc.:16/04/2003 RG:- CPF:10459631357

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 60BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.08_S (NORMAL = 0.07 A 0.11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).


RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEFTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT







Protocolo:25091710305746 Data:17/09/2025

Paciente: PAULO ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO

Nasc.:16/04/2003 RG:- CPF:10459631357

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=998227719756415170674460991273



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051
www.hismet.com.hr

Data da Visita **17/09/2025**

Outros/Não Especificado

Impresso em

WWW.III		17/09/2025	ı				
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)	1
PAULO ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO		767383	Masculino	22,4	85,00	172,0	
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia	1
	16/04/2003		28,7	Não			
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia		1

CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes		Definir previsão	Posição do Teste	
							09:37		GLI	SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score				14	
FVC	L	4,83	4,71	102	•				12-	
FEV1	L	4,53	4,04	112	•				-	
FEV1/FVC%	%	93,9	86,3	109	•				10_	
FEV1/Vcmax%	%	93,9	86,3	109	•				8	
8									6-	
7_										
6-									(\$7) 0XIII 2- OFF75%	
<u></u> 5-								FVC	<u>×</u> 2 OFF75%	6
Volume (L)		/0	FEV1					FVC		
> 3-		/								VC
1-								— Pré	-2	
0-	/					ATC			-4-	
-1	Ö	1	2	3	4 5	6 7 8	9 10	11 12	-6-	— Pré
					Te	mpo (s)			4 1	
									-1 0 1 2 3 4 5	6 7 8
									-1 0 1 2 3 4 5 Volume (L)	6 7 8
									volume (L)	

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 93,9% e um valor FVC de 4,83 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura:			









004	Paciente: Paulo Roberto dos Santos Araujo		Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 10459631357	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

78 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/09/2025 Liberado em: 17/09/2025 10:54

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

80 mg/dL 25/04/2023

81 mg/dL 19/03/2024

80 mg/dL 20/03/2025

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963









O0u	Paciente: Paulo Roberto dos Santos Araujo		Idade: 22 (A)
	_ , , _ , ,	 Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/09/2025 Liberado em: 17/09/2025 12:24

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,88	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	43,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	88,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	7.490 /mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	57,9 %	4.337 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	57,9 %	4.337/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	5,1 %	382/mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	1,1 %	82 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	28,3 %	2.120/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	7.6%	569 /mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	276.000 /mm ³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	9,2 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,250 %	0,10 a 0,50%
PDW:	9,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente





Protocolo:2509171040599 Data:17/09/2025

Paciente: PAULO ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO

Nasc.:16/04/2003 RG:- CPF:10459631357

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

