



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 767389

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 39.904.147/0001-41 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM

Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM

Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567

Complemento : QUARTEL COWORKING

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.045-000

### Funcionário

Nome : Walysson de Jesus Silva

Setor: OPERACIONAL - PINTURA

CPF : 065.300.141-01

Cargo: PINTOR

RG : /

Nascimento: 09/05/1991

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Mudança de riscos ocupacionais

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                                | Cód eSocial | Risco   | Agente                                                                  |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS | ---         | QUIMICO | PARTICULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) - RESPIRAVEIS, TINTA |
| ---         | ERGONÔMICO         | POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS                                     | ---         | FISICO  | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES                                                 |
| 02.01.001   | FISICO             | RUÍDO                                                                 | ---         | ---     | ---                                                                     |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição              | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 17/09/2025 | ACUIDADE VISUAL        | 1057         | 17/09/2025 | ESPIROMETRIA                        |
| 281          | 17/09/2025 | AUDIOMETRIA TONAL      | 295          | 17/09/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 300          | 17/09/2025 | AVALIACAO PSICOSSOCIAL | 658          | 17/09/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 530          | 17/09/2025 | ELETROCARDIOGRAMA ECG  | 693          | 17/09/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 536          | 17/09/2025 | ELETOENCEFALOGRAMA EEG | 1075         | 17/09/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |

### Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura

Cuiabá-MT 17 de setembro de 2025



Walysson de Jesus Silva

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=767389>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM  
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM  
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

### Funcionário

Nome : Walysson de Jesus Silva Setor: OPERACIONAL - PINTURA  
CPF : 06530014101 Cargo: PINTOR  
RG : / Nascimento: 09/05/1991

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 17 de setembro de 2025

  
Dra. Isabela Luiza P. dos Santos  
Médica  
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS


Autenticação Assintatura :D67A0F86F164282BDB71C592FF16BFFF  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :767389

CPF :065.300.141-01 Paciente :WALYSSON DE JESUS SILVA  
 CNPJ :39.904.147/0001-41 Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM  
 Nascimento :09/05/1991 Idade : 34 anos  
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais : OPERACIONAL - PINTURA  
 Repouso :14h Função :PINTOR  
 Data do Exame : 17/09/2025

RG :/

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 25  | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 25  | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | 30 | 27 |


## Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 23 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :817264EE2EB1D4A2D011D6FBA05B90B5

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Walysson de Jesus Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO**  
**EXAME N.º 767389**

**Paciente**

Nome : **WALYSSON DE JESUS SILVA**

CPF : **06530014101**

RG : /

Cargo : **PINTOR**

Nascimento : **09/05/1991**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 25, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação



Protocolo:25091710385932

Data:17/09/2025

Paciente:WALYSSON DE JESUS SILVA

Nasc.:09/05/1991 RG :-

CPF:06530014101

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 58BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*  
81829436840092206672596

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=524058381829436840092206672596>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



Protocolo:25091710413932

Data:17/09/2025

Paciente:WALYSSON DE JESUS SILVA

Nasc.:09/05/1991 RG:-

CPF:06530014101

Exame:ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=277966195267147601291175135655>





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 767389  
Primeiro Nome: WALYSSON DE JESUS  
Sobrenome: SILVA  
Data: 17/09/2025

Data de nascimento: 09/05/1991  
Sexo: Macho  
Peso (kg): 88.0  
Altura (cm): 165.0

Capacidade Vital Forçada



Dra. Isabela Luiza P. dos Santos  
Médica  
CRM-MT 16111

| Parâmetro | UM      | Descrição                         |
|-----------|---------|-----------------------------------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) |

| Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-------|--------|---------|
| 4.28  | 3.45   | 80.7    |
| 4.28  | 3.45   | 80.7    |
| 3.62  | 2.94   | 81.2    |
| 8.82  | 4.97   | 56.4    |
| 81.1  | 85.0   | 104.9   |
| 4.44  | 3.13   | 70.5    |
| 7.55  | 4.97   | 65.8    |
| 4.85  | 3.85   | 79.3    |
| 2.08  | 1.62   | 78.0    |
|       | 2.1    |         |
| 529.1 | 298.3  | 56.4    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 17/09/2025



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 767389

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 39.904.147/0001-41 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM

Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM

Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567

Complemento : QUARTEL COWORKING

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.045-000

### Funcionário

Nome : Walysson de Jesus Silva

Setor: OPERACIONAL - PINTURA

CPF : 065.300.141-01

Cargo: PINTOR

RG : /

Nascimento: 09/05/1991

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Mudança de riscos ocupacionais

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                                | Cód eSocial | Risco   | Agente                                                                  |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS |             | QUIMICO | PARTICULADOS (INSOLÚVEIS OU DE BAIXA SOLUBILIDADE) - RESPIRAVEIS, TINTA |
| ---         | ERGONÔMICO         | POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS                                     |             | FISICO  | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES                                                 |
| 02.01.001   | FISICO             | RUÍDO                                                                 |             |         | ---                                                                     |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição              | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 17/09/2025 | ACUIDADE VISUAL        | 1057         | 17/09/2025 | ESPIROMETRIA                        |
| 281          | 17/09/2025 | AUDIOMETRIA TONAL      | 295          | 17/09/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 300          | 17/09/2025 | AVALIACAO PSICOSSOCIAL | 658          | 17/09/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 530          | 17/09/2025 | ELETROCARDIOGRAMA ECG  | 693          | 17/09/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 536          | 17/09/2025 | ELETOENCEFALOGRAMA EEG | 1075         | 17/09/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |

### Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura

Cuiabá-MT 17 de setembro de 2025



Walysson de Jesus Silva

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=767389>





|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>550162            | Paciente:<br><b>Walysson de Jesus Silva</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>34 (A)    |
| Atendido em:<br>17/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 06530014101 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

**81 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/09/2025 Liberado em: 17/09/2025 13:34

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

**91 mg/dL**

04/08/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>550162            | Paciente:<br><b>Walysson de Jesus Silva</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>34 (A)    |
| Atendido em:<br>17/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 06530014101 | Convênio:<br>Hismet |

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.112

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>550162            | Paciente:<br><b>Walysson de Jesus Silva</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>34 (A)    |
| Atendido em:<br>17/09/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 06530014101 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/09/2025 Liberado em: 17/09/2025 13:31

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,15</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,0</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>43,2</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>83,9</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,1</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>34,7</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,0</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>7.420/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>49,4%</b>                | <b>3.665/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>49,4%</b>                | <b>3.665/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>10,1%</b>                | <b>749/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>0,7%</b>                 | <b>52/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>32,1%</b>                | <b>2.382/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>7,7%</b>                 | <b>571/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>363.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>11,1/fl</b>                | 6,7 a 10,0fL                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,400%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>14,4</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |

#### Histórico de Resultados

04/08/2025

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Hemácias em milhões/mm <sup>3</sup> | <b>5,12</b>  |
| Hemoglobina em g/dL                 | <b>15,2</b>  |
| Hematócrito em %                    | <b>43,2</b>  |
| RDW-CV                              | <b>12,2</b>  |
| Leucócitos                          | <b>6.830</b> |
| Promielocitos                       | <b>0,0</b>   |
| Mielocitos                          | <b>0,0</b>   |
| Metamielocitos                      | <b>0,0</b>   |
| Bastões                             | <b>0,0</b>   |
| Segmentados                         | <b>52,3</b>  |
| Eosinófilos                         | <b>10,5</b>  |
| Basófilos                           | <b>0,7</b>   |

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2509171051539

Data : 17/09/2025

Paciente : WALYSSON DE JESUS SILVA

Nasc. : 09/05/1991 RG : -

CPF : 06530014101

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=017682041129398603537688015408>

