



#### Exame n.º:767716


CPF:062.516.311-71 CNPJ:01.637.895/0184-22 Nascimento: 28/02/1999 Motivo :Periódico


Paciente :Victor Hugo Fonseca Nogueira Razão: VOTORANTIM CIMENTOS SA

Idade: 26 anos Setor: ARGAMASSA

Função: OPERADOR DE MANTENEDOR II

Repouso:14h Data do Exame : 18/09/2025





Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias	Tritona	is						
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	15	15

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8


Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:835D268BD9CD82C7284A36F918B1164D Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

### Victor Hugo Fonseca Nogueira

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2025



RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	
OE db	10	10	10	10	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Protocolo:25091810424632 Data:18/09/2025

Paciente: VICTOR HUGO FONSECA NOGUEIRA

Nasc.:28/02/1999 RG:- CPF:06251631171

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

#### Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=472130141281286791413936519216





#### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 01637895018422 Fantasia: VOTORANTIM CUIABA

Razão Social: VOTORANTIM CIMENTOS SA

Endereço: ROD. MT 401 N.º S/N Complemento: KM 14,4 ZONA RURAL FAZ. BELA

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78108000

**Funcionário** 

Nome: Victor Hugo Fonseca Nogueira Setor: ARGAMASSA

CPF: 06251631171 Cargo: OPERADOR DE MANTENEDOR II

**RG**: / **Nascimento**: 28/02/1999

#### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

#### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 18 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Médico CRM di 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :9D341318C5F4F9D49E2FC1A3DAF88C06 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php









oou	Paciente: Victor Hugo Fonseca Nogueira			Idade: 26 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

#### **HEMOGRAMA**

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 18/09/2025 Liberado em: 18/09/2025 14:54

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,11	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	43,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	85,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	34,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	12,1	11,0 a 15,0%

#### Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	9.240/mm <sup>3</sup>			3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos:	<b>50,7</b> %	<b>4.685</b> /mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	<b>50,7</b> %	<b>4.685</b> /mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	<b>2,3</b> %	213/mm <sup>3</sup>	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,8%	<b>74</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	<b>38,0</b> %	3.511/mm <sup>3</sup>	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos	8.2%	<b>758</b> /mm³	2 a 10	400 a 1000

#### **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>297.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>10,7</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	<b>0,320</b> %	0,10 a 0,50%
PDW:	12,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498



#### ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 767716

#### **Paciente**

Nome: VICTOR HUGO FONSECA NOGUEIRA

CPF: 06251631171 Cargo: OPERADOR DE MANTENEDOR II

RG: / Nascimento: 28/02/1999

# Self Report Questionnaire Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

4.7	,	\O:
1.Tem dores de cabeça freqüentes?	(	)Sim(X )Não
2.Tem falta de apetite?	(	)Sim (X)Não
3.Dorme mal?	(	)Sim (X)Não
4.Assusta-se com facilidade?	(	)Sim (X)Não
5.Tem tremores nas mãos?	(	)Sim (X)Não
6.Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)?	(	)Sim (X)Não
7.Tem má digestão?	(	)Sim (X)Não
8.Tem dificuldade de pensar com clareza?	(	)Sim (X)Não
9.Tem se sentido triste ultimamente?	(	)Sim (X)Não
10.Tem chorado mais do que o costume?	(	)Sim (X)Não
11.Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias?	(	)Sim (X)Não
12.Tem dificuldade para tomar decisões?	(	)Sim (X)Não
13.Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)?	(	)Sim (X)Não
14.É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	(	)Sim (X)Não
15.Tem perdido o interesse pelas coisas?	(	)Sim (X)Não
16.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	(	)Sim (X)Não
17.Tem tido idéias de acabar com a vida?	(	)Sim (X)Não
18.Sente-se cansado(a) o tempo todo?	(	)Sim (X)Não
19.Tem sensações desagradáveis no estomago ?	(	)Sim (X)Não
20.Você se cansa com facilidade?	(	)Sim (X)Não

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2025





### HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

D.O.B.

Data da Visita 18/09/2025 Impresso em

18/09/2025 Altura (cm) Peso (kg) 26,5 74,00 176,0 Fumante Anos de Tabag.. Cig/Dia Sim 6 20

Sexo

Masculino

23,9

BMI (kg/m2)

767716

Idade

cnico	Médico	Classe 2 Etnia Outros/Não Especificado
CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes Definir previsão  09:49	Posição do Teste  GLI SENTADO
Meas. Pred % Pred z score		14 –
VC L <b>4,64</b> 4,95 94		12-
EV1 L <b>4,58</b> 4,18 110		12-
EV1/FVC% % <b>98,8</b> 84,7 117		10_
EV1/Vcmax% % <b>98,8</b> 84,7 117		8
7-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7	FVC — Pré —	(S) 4- 0- -2- -4- -6- -8- -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Volume (L)

ID2

28/02/1999

#### Interpretação

Nome

Agrupamento

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,8% e um valor FVC de 4,64 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura:		

**VICTOR HUGO FONSECA NOGUEIRA** 



#### **IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM**

Avenida General Melo, N°227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 JMPE



FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTE	RNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT				
Nome: VICTOR HUGO FONSECA NOGUEIRA	RG: NÃO INFORMADO Sexo: MASCULINO				
<b>Data Nasc.:</b> 28/02/1999 <b>CPF:</b> 06251631171	Controle: NÃO INFORMADO Data 18/09/2025				
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR Inc	dicação: - Função:				
Raio-X digital: [X] Sim [ ] Não	Leitura em negatoscópio: [ ] Sim [X] Não				
1A - Qualidade técnica: [X]1 [ ]2 [ ]3 [ ]4  Comentário: null	1B - Radiografia normal: [X] Sim (finalizar a leitura)[ ] Não (passe para a seção 2)				
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? [ ] Sim (complete 2B e 2C) [ ] Não (passe para a seção 3)					
2B - Pequenas opacidades	2C - Grandes opacidades				
A) Formas e tamanhos b) Zonas C) Profusão	0[] A[] B[] C[]				
Primárias         Secundárias         D         E         0/-[] 0/0[] 0/1[]           p[] s[] p[] s[]         [] [] 1/0[] 1/1[] 1/2[]           q[] t[] q[] t[]         [] [] 2/1[] 2/2[] 2/3[]           r[] u[] r[] u[]         [] 3/2[] 3/3[] 3/+[]					
<b>3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose?</b> [ ] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [ ] Não (passe para a seção 4)					
<b>3B - Placas</b> [ ] Sim [ ] Não					
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]				
Frontal 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]				
Diafragma 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	Até 1/4 da parede lateral = 1 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2				
Outros locais 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	> 1/2 da parede lateral = 2 $> 1/2$ da parede lateral = 3 $> 1/2$ da parede lateral = 3				
3C - Obliteração do seio 0 [ ] D [ ] E [ ]					
3D - Espessamento pleural [ ] Sim [ ] Não					
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] D[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ] D[ ] A[ ] B[ ] C[ ]				
Frontal 0[ ] D[ ] E[ ] 0[ ] D[ ] E[ ]	0[ ] E[ ] 1[ ] 2[ ] 3[ ]				
	Até 1/4 da parede lateral = 1       3 à 5 mm = a         1/4 à 1/2 da parede lateral = 2       5 à 10 mm = b         > 1/2 da parede lateral = 3       > 10 mm = c				
4A - Outras anormalidades? [ ] Sim (complete 4B) [ ] Não (finalizar leitura)					
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário.					
aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es	fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb od				
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica   at = Espessamento pleural apical significativo   ax = Coalescência de pequenas opacidades   bu = Bolhas   ca = Câncer   cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados   cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas   co = Anormalidade de forma e tamanho do coração   cp = Cor pulmonale   cv = Cavidade   di = Distorção significativa de estrutura intratorácica   ef = Derrame pleural   em = Enfisema   es = Calcificações em casca de ovo   fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s)   hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais   ho = Faveolamento   id = Borda diafragmática mal definida   ih = Borda cardíaca mal definida   kl = Linhas septais (kerley)   me = Mesotelioma   od = Outras doenças   pa = Atelectasia laminar   pb — Banda(s) parenquimatosa(s)   pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es)   px = Pneumotórax   ra = Atelectasia redonda   rp — Pneumoconiose reumatóide   tb = Tuberculose					
4C - Comentários:					

Belo Horizonte, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 12:44:04 Dr. Henrique Trigo Blanchese Mérico CRM 95422

Dr Henrique Trigo

95422









O0u				Idade: 26 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

73 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 18/09/2025 Liberado em: 18/09/2025 13:59

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

101 mg/dL 17/10/2024



Assinado Digitalmente





Nome: Wictor Hugo Sonseco noquiero Idade: 26	Sexo:	masculine
Função: of montendedor u Função: operados	monten de	dos 11
Local:		

## QUESTIONÁRIO OMS

# Questionário I - Questionário para identificação de Indivíduos com epilepsia (OMS)

Perguntas	Respostas	
1 - Você tem ou teve crises (ataques, acesso, convulsão) na quat perde a	SIM[] NÃO[>]	
consciencia e cai subitamente? E na sua casa, alguém tem?		
2 - Você tem ou teve crises em que perde o contato com a realidade (meio)	SIM[] NĀO[]	
e fica como se estivesse fora do ar ? E na sua casa, alguém tem?		
3 - Você tem ou teve crises na qual tem repuxões incontroláveis em braços,	SIM [ ] NÄO[>]	
pernas, na boca ou vira a cabeça para o lado? E na sua casa, alguém tem?		
4 - Você tem ou teve crises de desmaio e que ao acordar nota que fez xixi	SIM[] NÃO[x]	
ou cocô na roupa sem perceber? E na sua casa, alguém tem?		
5 - Você tem ou teve crises na qual sente sensação ruim de "fundeza" ou	SIM[] NÃO[x]	
bola na "boca do estômago" e que sobe até a garganta e em seguida sai		
fora do ar, e depois dizem que você ficou mexendo em algo com as mãos ou		
fora do ar, e depois dizem que voce licou mexendo em alguém tem		
mastigando ou ofhando para algo distante? E na sua casa, alguém tem		
occas crises?	CONT. T. NIÃOS T	
a disconsideration de saude ou mesmo familiares ja ine disse	KJOŘN [] MIR	
ton ou toye convilsão lebrii na illiditua, ou durante digunda		
	SIMI I NÃOL	
7 Vace tom renidos shalos fino "Choque" hos praços (as colsos comos	SHALL MACK	
mach ou parase com ou sem sueda. Dincipalitierre pela marrier	SIM [ ] NAO[-]	
The state of the s		
Fonte: Li Min	, LI at all, 2007	

Uma resposta "sim" (exceto a número 08): encaminhar para avaliação do neurologista. Se a resposta 08 for "sim" tem que conter outra resposta "sim"

Mutos Hugo Lowreca nogulia

Dr. Jeão Batista de Almeio. Médico CRM-MT 15799

ome e carimbo