

Cod.: 550456	Paciente: Cleiton Freitas Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 19/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 91428211187	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/09/2025 Liberado em: 19/09/2025 13:29

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,10	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.120/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	60,8%	3.721/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	60,8%	3.721/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,3%	141/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	18/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	27,8%	1.701/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,8%	539/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	306.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,310%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 550456	Paciente: Cleiton Freitas Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 19/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 91428211187	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

85 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 19/09/2025 Liberado em: 19/09/2025 12:27

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

110 mg/dL

17/05/2024



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Exame n.º :767897


CPF :914.282.111-87
CNPJ :49.421.271/0001-00
Nascimento :21/08/1980
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 19/09/2025

Paciente :Cleiton Freitas Almeida
Razão :AVANT TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
Idade : 45 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO

RG :10831185/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	35	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	35	25	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	40	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	40	25	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5BB647E87DF3B92830AEF527BC01AC8D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cleiton Freitas Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo : 25091909151932

Data : 19/09/2025

Paciente : CLEITON FREITAS ALMEIDA

Nasc. : 21/08/1980 RG : 10831185-SSP MT

CPF : 91428211187

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=757631215820181695803490349453>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 49421271000100 Fantasia : AVANT TRANSPORTES
Razão Social : AVANT TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA N.º 172 Complemento : SALA B
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080060

Funcionário

Nome : Cleiton Freitas Almeida Setor: GERAL
CPF : 91428211187 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
RG : 10831185 / SSP MT Nascimento: 21/08/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 19 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : D51CB5A8D11D09A818B52D12AC582B88
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 2509190938129

Data : 19/09/2025

Paciente : CLEITON FREITAS ALMEIDA

Nasc. : 21/08/1980 RG : 10831185-SSP MT

CPF : 91428211187

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à DIREITA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=699461221426992638644784512338>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 767897
Primeiro Nome: CLEITON FREITAS
Sobrenome:
Data: 19/09/2025

Data de nascimento: 21/08/1980
Sexo : Macho
Peso (kg): 84.0
Altura (cm): 169.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.22	3.80	90.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.22	3.80	90.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.47	3.30	95.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.59	4.08	47.5
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.1	86.7	109.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.04	3.38	83.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.45	4.05	54.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.66	3.35	71.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.90	2.70	142.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	515.5	245.0	47.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 19/09/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 767897

Paciente

Nome : CLEITON FREITAS ALMEIDA

CPF : 91428211187

RG : 10831185/SSP MT

Cargo : MOTORISTA DE CAMINHAO

Nascimento : 21/08/1980

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista e um teste psicométrico. _____

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade. _____

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR muito baixo, o que revela alta regularidade na realização das atividades, sem oscilações bruscas na produção. Apresentando indícios de autocontrole, diplomacia, introversão, concentração, precaução, preocupação com detalhes e capacidade de análise. Com o estado mental aparentemente conservado. _____

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.





Exame Otológico

CNPJ : 49421271000100

Fantasia : AVANT TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Razão Social : AVANT TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA N.º 172

Complemento : SALA B

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78080060

Funcionário

Nome : CLEITON FREITAS ALMEIDA

Setor: GERAL

CPF : 91428211187

Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO

RG : 10831185 / SSP MT

Nascimento: 21/08/1980 00:00:00

Orelha externa

Normal Sim

Nódulos ou malformações Não

Conduto Auditivo

Eritema Não

Cerúmen Não

Corpos estranhos Não

Otorrágia Não

Secreções Não

Membrana Timpânica

Normal Sim

Perfuração Não

Eritema Não

Conclusão

Resultado : Normal

Data de emissão : 19 setembro 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :3787777cbc729a96ecc4c8be9aa9d0e7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>